

Zeitungsdruckpapier Standard

Perlenpress wird auf Basis von hochwertigem Durchforstungsholz (TMP) und Altpapier (Haushaltssammelware) hergestellt.

Technische Parameter

	Methode	Einheit	Zielwert			
Flächengewicht	ISO 536	g/m ²	40*	42	45	48.8
Weissgrad	ISO 2470/2471	%	58	59	59	59
Opazität	ISO 2470/2471	%	92	92	93	94
Spez. Volumen**	ISO 534	cm ³ /g	1.5 - 1.6	1.5 - 1.6	1.5 - 1.6	1.5 - 1.6
Rauheit	ISO 8791/PPS 2.0	µm	3.2	3.2	3.2	3.2
Farbton a	ISO 2470/2471 (D65/10°)	-	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3
Farbton b	ISO 2470/2471 (D65/10°)	-	2.5	2.5	2.5	2.5

**Wert unterliegt produktionstechnischen Schwankungen

*auf Anfrage

Rollenausrüstung

Rollenbreite
Rollendurchmesser
Hülsenlochweite

Rollendimensionen

min.	max.
35 cm	300 cm
100 cm	150 cm
76 mm oder 150 mm	

Toleranzen

min.	max.
- 1 mm	+ 1 mm
- 5 cm	+ 1 cm

Bitte kontaktieren Sie unser Sales Team für Rollenbreiten <60 cm

Die Perlen Papier AG behält sich das Recht vor, die Zielwerte entsprechend den Forschungs- und Marktentwicklungen anzupassen. Technische Toleranzen gemäss branchenüblichen Usanzen.

Alle Qualitäten sind auf Wunsch mit folgenden Umweltlabels verfügbar:



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



Promoting Sustainable Forest Management
www.pefc.org



schützt die RESSOURCEN



www.ecolabel.eu



Auf Wunsch
Klima-neutral

Perlen, Januar 2021

Perlen Papier AG, Perlenring 1, CH-6035 Perlen, Switzerland
+41 41 455 80 00
info@perlen.ch

www.perlen.ch