

ACTA.CLASSIC ORDNUNG MIT SYSTEM



VARIANTENVIELFALT IN DER ÜBERSICHT

SYSTEMÜBERSICHT



Seitenrollladenschrank
mit Akustikfront



Schiebetürschrank



Schiebetürschrank
mit Akustikfront




Flügeltürschrank



Regal



Seitenrollladenschrank




Kombischrank



Kombischrank



Seitenrollschrank geteilt mit
Metallzwischenstück



ACTA.CLASSIC IST IN
VERSCHIEDENEN DEKOR-
OBERFLÄCHEN ERHÄLTICH

Dekor-Auswahl, komplette Palette finden Sie in unserer
Kunststoff-Dekor-Oberflächenkarte

ACTA.CLASSIC INFOCARD



3 | DURCHDACHT BESCHLÄGE

Verdeckte oder sichtbare Beschläge mit Öffnungswinkel von 110° und 180° ermöglichen einfachen Zugang.

4 | GERÄUSCHLOS

Schließen mit gedämpftem Einzug.



GRIFFE, DIE AKZENTE SETZEN.



Bügelgriff rund



Getilter Bügelgriff rund



Bügelgriff eckig



Dreholive mit Schloss

Drehknopf

1 | SICHER VERSCHLIESSEN

Der Schließfach-Schrank schützt Dokumente und Wertgegenstände.

2 | STABILER STAND

Sockel und Sockelgestell sind in unterschiedlichen Varianten erhältlich (30 mm im Standard, optional 90 mm).



5 | GARDEROBENSTANGE

Der richtige Platz für Mäntel und Jacken (Tiefe 600 mm).

6 | AUSZIEHBARE GARDEROBENSTÄNDE

Der ausziehbare Garderobenhalter spart Platz (Tiefe 420 mm).

7 | BUCHSTÜTZE

So bleiben Bücher oder Magazine ordentlich in der Reihe.



Korpus und Fronten	Holz, melaminharzbeschichtet (Abdeckplatten alternativ furniert)
Sockel	Stahl, 30 mm, optional 90 mm hoch
Fuß	Optional: Stahl, rund oder quadratisch, 90 mm hoch
Höhen (inkl. Sockel 30 mm)	750 mm (2 OH ¹), 1.100 mm (3 OH ¹), 1.482 mm (4 OH ¹), 1.832 mm (5 OH ¹), 2.182 mm (6 OH ¹)
Breiten	450 mm, 600 mm, 800 mm, 1.000 mm, 1.200 mm, 1.350 mm, 1.600 mm
Tiefen (inkl. Front)	420 mm, 600 mm
Typen	Flügeltür, Seitenrollladen, Schiebetür, Regal, Schubladen, Garderobe, Schließfach
Schloss	Zentralverschluss


¹OH = Ordnerhöhe

ACTA.PLUS EXKLUSIVITÄT IM BAUKASTENSYSTEM.



MULTIFUNKTIONALE RAUMTEILER

BUCHSTÜTZEN AUS METALL
in 2 Designs
(minimalistisch und organisch)



PFLANZAUFSATZ



SOCKEL
30 mm oder 90 mm



GLEITER
rund (Kunststoff) oder eckig (Chrom)

GESTELL
+ Quadratrohr (20 x 20 mm)
+ Rechteckrohr (40 x 20 mm)
+ Rundrohr (ø 35 mm)

VERSCHIEDENE HÖHEN
+ 1 bis 4 OH'
+ unten geschlossen
+ ab 2 OH' offen,
mit Metall-Buchstützen zur Stabilisierung

GESTELL
bei 1.600 mm Breite
eingerückt

'OH = Ordnerhöhe

ABDECKPLATTE
(optional)




SEITENBLENDE
(links und rechts
optional)



KONFIGURATIONEN BEISPIELE



Schränkelemente mit Zwischengestell



Regal mit Buchstützen aus Metall



Schiebetürenschränk mit Pflanzenaufsatz



Kombination aus Flügeltüren-,
Regalelementen und Korpen



Kombination Schrank und Sitzmöglichkeit






Aufsteckverbindung zur Verbindung von
Korpen und Zwischengestellen.

BAUSEITIGE ANSCHLUSSELEMENTE

DECKENANSCHLUSS
Zum Anpassen an bauliche Gegebenheiten.
Bestellbar in festen Breiten und festen Höhen.
Ab 100 mm Höhe auch maßlich individuell
lieferbar. Andere Abmessungen auf Anfrage.

SEITENAUFDOPPLUNG/ABSCHLUSSBLENDE
Verkleidet die sichtbare Schrankseite.
Ermöglicht von vorne ein einheitliches
Fugenbild und eine rückseitige Anpassung an
die bauseitigen Wandgegebenheiten.
Bestellbar in festen Breiten und festen Höhen.
Andere Abmessungen auf Anfrage.

WANDANSCHLUSS
Zum Anpassen an bauliche
Gegebenheiten. Bestellbar in festen
Breiten und festen Höhen.
Andere Abmessungen auf Anfrage.



ACTA.PLUS INFOCARD

Korpus 19 mm, mit vorgesetzten Fronten	■
Seitenverblendungen, Abdeckplatten und Rückwände aufgedoppelt	□
Höhenraster 375 mm	■
Höhen mit Sockel	405 mm (1 OH ¹), 780 mm (2 OH ¹), 1.155 mm (3 OH ¹), 1.530 mm (4 OH ¹), 1.905 mm (5 OH ¹), 2.280 mm (6 OH ¹)
Regal	siehe Höhe mit Sockel und 218 mm (0,5 OH ¹)
Breiten	450 mm, 600 mm, 800 mm, 1.000 mm, 1.200 mm, 1.600 mm
Tiefen	450 mm + 600 mm mit Front, 430 mm + 580 mm ohne Front
Schließung	
Schloss mit Wechselzylinder	■
Vertikalauszug mit Zentralverschluss und Auszugssperre	■
Typen	
Flügeltüren, Seitenrollladen, Schiebetüren, Vertikalauszüge	■
Locker- und Garderobenschränke	■
Klappenschränke	■
Zwischenregal	■
Aufsatzschränke, 1–3 OH ¹	□
Pflanzenaufsatz	■
Raumteiler mit Buchstützen aus Metall (Design minimalistisch oder organisch)	■
■ Basis □ Option ¹ OH = Ordnerhöhe	



1 | AKUSTISCH WIRKSAME FRONTEN

Dämmen wirkungsvoll den Schall.

2 | STOFFRÜCKWAND

Die Stoffbespannung optimiert die Raumakustik.

3 | OFFENE REGALMODULE

Vertikale Lochreihenbohrungen ermöglichen die beliebige Platzierung der Regalböden.



4 | STABILE METALLFACHBÖDEN

Buchstützen geben den notwendigen Halt.

5 | HÄNGERAHMEN MIT PARALLELFÜHRUNG


Gewährleisten einen gleichmäßigen Auszug bei intensiver Nutzung.

6 | AUSZIEHBARER GARDEROBENHALTER

Der 450 mm tiefe Schrank wird zur Garderobe für knitterfreie Aufbewahrung.

7 | VERSCHIEDENE FRONTVARIANTEN

Elegante vorlaufende Fronten bei Seitenrollladen und Schiebetüren. Auf Wunsch auch innen liegende Fronten.



ACTA.PRO

STAURAUM, DER RÄUME NEU DEFINIERT



Anbautische in Sitz- oder Stehhöhe ergänzen das System.

Sitzauflage zum Auflegen
Stoffbezogen, Befestigung über
Klettband (Höhe 48 mm).



Ob **Monitormodul, Anbautisch oder Sitznische** – mit den erweiterten Schrankmodulen wird **ACTA.PRO** zum Treffpunkt. Nutzen Sie die nahezu unbegrenzten, flexiblen Planungs- und Konfigurationsmöglichkeiten für die Zonierung Ihrer Office-Fläche.



Lockerschrankschrankmodule sind
in verschiedenen Höhen
erhältlich:
1 OH, 2 OH, 3 OH und 4 OH.



Verschiebbare Rückwand
aus pulverbeschichtetem
Streckmetall. Auch als
Whiteboard möglich.

Abschließbares Barfach mit
nach unten öffnender Klappe.

Unsere **Regalkombination mit Lockerschrankschrank** bietet flexiblen Stauraum. Die melaminharzbeschichteten Korpusse lassen sich einfach zwischen den Leitern montieren und bei Bedarf auch wieder abnehmen und an anderer Stelle integrieren.


Die frei stehende Regalkombination bietet Stauraum, Abtrennung und Struktur. Sie ist mit **farbigem Acrylglas** oder **nachhaltigem PET-Vlies** erhältlich.



EIN SYSTEM – ZAHLREICHE MÖGLICHKEITEN

DESIGN PFLANZBOX

in verschiedenen Größen
und organischem Design,
zur Verbesserung des
Raumklimas.



VLIES

aus recyceltem PET in Grau
und Anthrazit wählbar.



ACRYLGLAS

in transparentem
Weiß, Grün
und Orange
verfügbar.



ARBEITS-
PLATTE

CATERINGWAGEN

in zwei Größen
erhältlich.



KORPUS

aus recyceltem
PET Vlies.
Optional gibt es
auch Vitrinen-
Varianten aus Glas.



CATERINGBOX

mit Filzeinlage oder
mit einer wasserdichten
Kunststoffwanne.

PFLANZAUFSATZ



ANBAUTISCH

in Sitz- und Stehhöhe.



REGALVERBINDUNG

in unterschiedlichen Designs.



EINLEGEBODEN UND KORPUSSE

in den Standard Dekordesigns
und passenden Farben zum
Gestell wählbar.

SCHIEBEFRONTEN

Vlies aus recyceltem PET
zum Pinnen und zur
optischen Abschirmung,
Streckmetall oder
Whiteboard
für Workshops und agile
Arbeitssituationen.

SITZNISCHE

180 Grad drehbar,
Innenverkleidung
aus PET-Vlies
möglich

GESTELL

Regalgestell in
eckigem oder
rundem Design sowie
diversen Farben
verfügbar.

SITZAUFLAGE

LOCKER-MODULE

Einsetzen ins Regalgestell
möglich, große **Farbvielfalt**
und unterschiedliche
Schlossvarianten wählbar.

MONITORMODUL

Schrankmodule mit Schiebetür,
Flügeltür, Locker, Glasvitrine, Regal
wählbar. Beidseitig einsetzbar.

ACTA.PRO INFOCARD


Stahlrahmen verschweißt, mit Sprossen	■
Höhen inkl. Stellfüße	405 mm (1 OH'), 780 mm (2 OH'), 1.155 mm (3 OH'), 1.530 mm (4 OH'), 1.905 mm (5 OH'), 2.280 mm (6 OH')
Breiten	400 mm, 800 mm
Tiefen	Design eckig: 430 mm Design rund: 450 mm
Einbauelemente	
Regalböden	■
Regalverbindungsböden	□
Aussteifungselement	■
Füllungselement	□
Arbeitsplatte	□
Pflanzaufsatz, Design Pflanzbox, Cateringbox	□
Garderobenstange	□
PET-Vlies Korpus mit Flügeltür	□
Korpuselemente	
Regalelement, Flügeltürelement, Vitrinenelement mit Glasfront	□
Schränkelement mit Doppelschublade	□
Klappenfrontelement, Schiebetürelement, Lockerelement	□
Schiebefront	
PET-Vlies	□
Streckmetall	□
Whiteboard	□
Zubehör	
Utensilienbox, Buchstütze	□
Cateringwagen mobil	□
Erweiterung	
Sitznische	□
Anbautisch	□
Monitormodul	□

■ Basis □ Option 'OH = Ordnerhöhe



1 | KLIKK-VERBINDUNGSTECHNIK

Das Klicksystem verbindet Leiter und Sprosse miteinander und bildet die Basis für einen schnellen, unkomplizierten Auf- und Abbau. Fachböden und Schrankkorpusse werden einfach mit den Sprossen verschraubt – effizient, stabil und zeitsparend.



2 | FÜLLUNGEN

aus recyceltem PET-Vlies oder farbigem Acrylglas lassen sich variabel und werkzeuglos einklipsen. Auf Wunsch auch im Materialmix kombinierbar.

3 | MONITORMODUL

Geeignet für Monitore von 35" bis 55". Mit integrierter Kabelführung.



4 | GESCHLOSSENES FLÜGELTÜRELEMENT

aus PET-Vlies ist praktisch als einteiliges Element konzipiert, das zwischen zwei Leitern eingesetzt werden kann. Es verfügt über Öffnungen zur einfachen Bedienung.

5 | UTENSILIENBOX

aus PET-Vlies, variabel positionierbar zum Einhängen unter einen Regalboden oder alternativ einfach auf den Boden stellen. Auf Wunsch abschließbar.

6 | PFLANZBOX

mit integrierter Kunststoffwanne.

ACTA.LOCKER

SICHER AUFBEWAHREN. FLEXIBEL NUTZEN.

TÜRANSCHLAG
links oder rechts

ABDECKPLATTE
(optional)

ZAHLENSCHLOSS
mit fixem Code oder freier
Codewahl nutzbar

RÜCKWANDBLENDE
(optional - auch in Furnier
möglich)

HOLZFRONT
verschiedene Oberflächen
und Farben möglich

SEITENBLENDE
(optional)

BRIEFBUCHT
mit Postkorb oder
Auffangboden

375 mm
(1 OH)

SOCKEL
H: 30 mm

T: 430/480/580 mm

B: 400/500/600/800/1.000/1.200 mm



EIN SYSTEM. VIELE MÖGLICHKEITEN.

BRIEFBUCHT
mit Postkorb oder
Auffangboden



GESTELL QUADRATROHR (20X20 MM)
H: 90 mm, T: 430 mm



GESTELL RUNDROHR (Ø 35 MM)
H: 150 mm, T: 430 mm



GESTELL QUADRATROHR (90 MM)
H: 90 mm, T: 430 mm



SOCKEL MIT RUNDEN GLEITERN
H: 90 mm, T: 430/580 mm
Korpus auf Gleiter, H: 30 mm

Passende Ergänzung:
Garderobenschränke mit einer Auswahl
an dekorativen Griffen




SOCKEL 90 mm
T: 430/480/580 mm




SOCKEL 30 mm
T: 430/480/580 mm

SYSTEMÜBERSICHT

LOCKERSCHRÄNKE



GARDEROBENSCHRÄNKE



HINWEIS:
Die Innenseite der colorierten Tür ist in gewählter Korpusfarbe. Ausnahme bei
Eiche Halifax (9L) und Beige (9T), hier ist die Innenseite der Front immer schwarz (SC).

AUSWAHL FARBFRONTEN
Bei Holzfronten stehen Ihnen viele
verschiedene RAL-Töne zur Verfügung*

*Auswahl abgebildet

ACTA.LOCKER INFOCARD



1 | VIELSEITIGER KORPUS

Der Holzkorpus von ACTA.LOCKER ist in verschiedenen Höhen erhältlich.

2 | BEWÄHRTES ZYLINDERSCHLOSS

Verschlussmöglichkeit mit Zylinder und Schlüssel.



8 | WÄHLBARER TÜRANSCHLAG

Bei einer Korpusbreite von 800 mm verfügt der Schrank optional über eine Mittelwand. Der Türanschlag ist links und rechts möglich.

6 | OPTIONALE BRIEFBUCHT

Mit Postkorb oder Auffangboden – für persönliche Nachrichten und Dokumente.

7 | SCHUBLADENAUSZUG

Effiziente Stauraumnutzung im unteren Zugriffsbereich, wenn offene oder geschlossene Fächer nicht geeignet sind.



9 | KLASSISCHE GARDEROBENSTANGE

Die Hängevorrichtung für Jacken und Mäntel mit zusätzlichem Hutboden ist für eine Schranktiefe von 600 mm vorgesehen.


10 | AUSZIEHBARER GARDEROBENHALTER

Die Aufhängevorrichtung ist die platzsparende Variante für Schränke mit einer Tiefe von 450 mm.



11 | NUMMERIERUNG

Ziffersatz für leichtes Auffinden des persönlichen Fachs.



	ACTA.LOCKER	Garderobenschrank
Holzkorpus	■	■
Fronten	Kunststoff, Color, Furnier	Kunststoff, Color, Furnier
Höhe Sockel: 30 mm, 90 mm	■	■
Höhe Gestell: 90 mm, 150 mm	■	■
Höhen (inkl. Sockel 30 mm)	405 mm (1 OH'), 780 mm (2 OH'), 1.155 mm (3 OH'), 1.530 mm (4 OH'), 1.905 mm (5 OH'), 2.280 mm (6 OH')	1.155 mm (3 OH'), 1.530 mm (4 OH'), 1.905 mm (5 OH'), 2.280 mm (6 OH')
Breiten	400/500/600/800 mm ohne/mit Mittelwand 1.000/1.200 mit Mittelwand	450/600/800 mm
Tiefen (inkl. Front)	450/500/600 mm	450/500/600 mm
Türanschlag links oder rechts	■	■
Schließung		
Zylinderschloss	■	■
Zahlenschloss (Fix- oder Free-Code)	□	
Tastaturschloss	□	
■ Basis □ Option 'OH' = Ordnerhöhe		

3 | VARIABLES ZAHLENSCHLOSS

Das Zahlenschloss ist in zwei Varianten, mit Fix-Code oder Free-Code.

4 | ELEKTRONISCHES RFID-SCHLOSS

Batterieloses Schließsystem aus recyclebaren Materialien mit innovativer Push-Power-Technologie zur Stromerzeugung beim Schließen.


5 | ELEKTRONISCHES TASTATURSCHLOSS

Schließsystem bietet Fixcode und Freecode-Betrieb mit integrierter Griff funktion und dreifarbigem LED-Anzeige.


FRONTENVARIANTEN




Durchgehend




Verkürzte Front/
Briefeinfwurf




Briefschlitz



Briefbucht



Visitenkartenhalter
(frei positionierbar)



Unteres Fach offen,
alternativ mit Blende

12

12 | VERSCHIEDENE FRONTVARIANTEN

Sie können entsprechend den Anforderungen in Ihrem Büroumfeld zwischen unterschiedlichen Optiken wählen.

ACTA.PLUS APOTHEKER

EFFIZIENTE ORDNUNG MIT SYSTEM UND STIL.

ACTA.PLUS Apotheker

- + **Funktionale Stauraumlösung – für alle Anforderungen konfigurierbar:**
Wertfach, Hängeregister, Garderobenhaken und Garderobenfach sowie Doppelschublade und Regalaufsätze
- + Alle Konfigurationen sind nachträglich umbaubar und miteinander kombinierbar
- + Elektrifizierung möglich
- + **Maße:**
In zwei verschiedene Höhen erhältlich:
720 mm (1,5 OH) oder 1.168 mm (3 OH)
- + Tiefe: in 800, 900 und 1.000 mm erhältlich
- + Vielfalt an Anbau- und Aufbauteilen



Beispiel: 3 OH mit Wertfach, Schublade (2 OH) und Ladestation.



Beispiel: 1,5 OH, Wechselseitig, ohne Schloß.



ACTA.PLUS APOTHEKER INFOCARD

Konstruktion	Korpus + Front Kunststoff. Schubladen mit Selbsteinzug und Dämpfung. Zentralverschluss und rückseitige Elektrifizierung über Rückwandblende.	
Höhen		
1,5 OH¹	720 mm	
3 OH¹	1.168 mm	
Breite	450 mm	
Tiefen	800, 900, 1.000 mm	
Einrichtungsmöglichkeiten		
Wertfach	☐	
Doppelschublade	☐	
HR-Schub	☐	
Elektrifizierung	integriert oder mit Durchverkabelung	

■ Basis □ Option ¹OH = Ordnerhöhe

Konfigurationsbeispiele



1



1

1 | GRIFFVARIANTEN

Chrom oder pulverbeschichtet.



2



3



3



4

2 | SCHLOSS

Abschließbares Schloß zur sicheren Verwahrung Ihrer Unterlagen.

3 | SCHUBLADEN

Die Schubladen verfügen über flexibel einteilbare Fächer, die sich individuell an Ihre Aufbewahrungsbedürfnisse anpassen lassen.

4 | ELEKTRIFIZIERUNG

Integrierte Elektrifizierungsmöglichkeiten in der Rückwand oder über eine Kabeldurchlassdose in der Seite.

ACTA.PLUS MOBIL KOMPAKTER STAURAUM FÜR JEDE UMGEBUNG.

ACTA.PLUS Mobil

- + Die konstruktive Bauweise ermöglicht eine rückseitige Elektrifizierung über eine einhängbare Metallblende.
- + **Designmerkmal:** Durchgehende Korpusseiten, wahlweise mit Griffschlaufe
- + Mobiler Stauraum auf gebremsten, stabilen 65 mm Rollen
- + Flexible Möglichkeiten für individuellen Stauraum
- + Oberste Schublade mit Schloß und Zentralverschluß
- + Schubladenauszüge mit Griffleiste Metall, Selbsteinzug und Dämpfung
- + **Drei unterschiedliche Höhen und Varianten:**
Breite: 430 mm
Tiefe: 470 mm
Höhen: 550 mm/735 mm/1.085 mm
- + Vielfalt an diversen Einbauteilen als Zubehör zur Ergänzung möglich



ACTA.PLUS MOBIL INFOCARD

Konstruktion	Ausführung mit Schubladen. Die konstruktive Bauweise ermöglicht eine rückseitige Elektrifizierung über eine einhängbare Metallblende. Verschiedene Einrichtungs-typen möglich.
Höhen	550 mm / 735mm / 1.085 mm
Breite	430 mm
Tiefe	470 mm
Fronten/Schubkasten	ausziehbar auf stabilen Führungen
Schubkasten	mit Boden oder als Hänge-registratur DIN A4
Zubehör optional	Stiftschale, Utensilieneinsatz, Briefablage, Kleiderhaken, Namensschild, Ordnerablage, Trennstege
Sitzhocker	mit Sitzpolsterklappe zur Aufnahme von Hänge-registratur



1 | ANPASSUNGSFÄHIG

Die mobilen Begleiter auf stabilen Rollen sind in unterschiedlichen Höhen und Breiten erhältlich.

2 | ELEKTRIFIZIERUNG

Über die Rückseite des Caddys werden mit einer Abdeckung aus Stahl die Kabel elegant verdeckt.



3 | KLEINE VARIANTE

Für persönliche Gegenstände oder mit Hängeregister für Unterlagen – mit gepolstertem Deckel eine praktische Sitzgelegenheit.

4 | SCHUBKÄSTEN

Leise geführte Schubkästen mit unterschiedlichen Einteilungsmöglichkeiten und Ablageschalen sind auf Wunsch auch abschließbar.



5 | STROMMODUL MIT ZULEITUNG

Ladestation, inkl. 3-fach Steckdose mit 5 m Zuleitung, Filzeinlage 3 mm grau. Rückwandblende zur Kabelführung mit Aussparungen für Ablage.

CONTAINER PERSÖNLICHER BEGLEITER. WO IMMER SIE ARBEITEN.

STANDARD CONTAINER

- + In Kunststoff oder Furnier mit 13 oder 25 mm Abdeckplatte
- + Breite 430 mm mit 8 HE (537 mm) und 9 HE (587 mm) auf Rollen (optional auf Gleitern)
- + Standcontainer mit 12 HE (737 mm) auf Gleitern
- + Tiefen 600 mm oder 800 mm
- + Auch als Schmalcontainer in Breite 330 mm mit 9 HE (587 mm) lieferbar
- + **Optional: Seitlicher Eingriff links und rechts**



ECO.S CONTAINER

- + Mobile preisattraktive Container
- + Breite 430 mm mit 8 HE (531 mm) und 9 HE (581 mm) auf Rollen (optional auf Gleitern)
- + Standcontainer mit 12 HE (731 mm) auf Gleitern; Tiefe 600 mm oder 800 mm; Breite 430 mm
- + **Ohne Unterbodenfrontleiste**



VARIANTENREICHE MÖGLICHKEITEN



PERSONALCONTAINER

- + **Ausstattungsvarianten:**
mit Flügeltür oder Auszug
- + Zur individuellen Nutzung für persönliche Gegenstände, wie Flaschen, Mediengeräte, Taschen, Dokumente, Ordner, Wertsachen
- + Sitzkissen: Zum Auflegen oder alternativ mit Klettbandbefestigung
- + Korpus und Front Kunststoff, Abdeckplatte in 25 mm oder 13 mm
- + Schloss mit Wechselzylinder
- + 8 HE und 9 HE (Auszug), 8 HE (Flügeltür)
- + Ausschließlich auf Rollen erhältlich



TECHNIKCONTAINER

- + Breite 1.200 mm, Tiefe 620 mm, Höhe 585 mm
- + Geräte wie Drucker und Scanner sind im verschließbarem Technikcontainer sicher aufgehoben oder per Ausziehboden sofort einsatzbereit
- + Einrichtungsvarianten:
mit Schubladen, Auszüge und CPU-Fach
- + Ausschließlich auf Gleitern erhältlich




ÜBERSICHT ELEMENTE

8HE


9HE

12HE




Standardcontainer





Schmalcontainer




ECO.S Container



Technikcontainer



Personalcontainer



AUSWAHL AN GRIFFEN



Muschelgriff



Bogengriff




Bogengriff
eckig

CONTAINER INFOCARD

1 | INNENAUSSTATTUNG

Individuell organisierbar durch praktische Ausstattungsmöglichkeiten.



1



1



1



2

2 | SEITLICHE GRIFFLEISTE

Elegante Lösung für Fronten ohne Griffe.

3 | FÜHRUNGSSCHIENEN

mit Selbsteinzug und Anschlagsdämpfung.



3



3

Container	Standard	ECO.S	Technik	Personal
Abmessungen				
Höhen	Kunststoffabdeckplatte 13 mm: 8 HE' (525 mm) 9 HE' (575 mm) 12 HE' (725 mm) Kunststoff- und Furnierabdeckplatte 25 mm: 8 HE' (537 mm) 9 HE' (587 mm) 12 HE' (737 mm)	Kunststoffabdeckplatte 19 mm: 8 HE' (531 mm) 9 HE' (581 mm) 12 HE' (731 mm)	9 HE' (585 mm)	8 HE' (525 mm) 9 HE' (575 mm)
Breiten	430 mm, 330 mm (Schmalcontainer)	430 mm	1.200 mm	430 mm
Tiefen	600 mm, 800 mm, 1.000 mm	600 mm, 800 mm	620 mm	600 mm
Rollen	8 HE', 9 HE'	8 HE', 9 HE'	-	8 HE', 9 HE'
Gleiter	12 HE'	12 HE'	9 HE'	-
Griffvarianten				
Bügelgriff rund	■	■	-	■
Bügelgriff eckig	□	□	■	□
Muschelgriff	□	-	-	-
Griffleiste seitlich durchgängig	□	□	-	Türanschlag für Flügeltür links
Bogengriff eckig	□	-	-	-
Steggriff	□	-	-	□
Besonderheiten				
Zentralverschluss mit Wechselzylinder	■	■	■	■
Auslaufsperr	■	■	■	■
Selbsteinzug	■	■	■	■
Abnehmbare Rückwand	-	-	■	-

■ Basis □ Option 'HE' = Höheneinheit

ECO.S MOBIL FLEXIBEL GESTALTET FÜR JEDEN RAUM.

SEITLICHE GRIFFEINHEIT

Sorgt für stabilen Halt und maximale Beweglichkeit – inkl. Briefschlitz, Kleiderhaken und Namensschild.

INNENEINRICHTUNG

Das Innenleben bietet ausreichend Stauraum und zahlreiche Nutzungsmöglichkeiten.

ROLLEN

Flexibles und komfortables bewegen durch 360° Rollen mit Feststeller und integriertem Kantenschutz.

ROLLADEN

Horizontal von links nach rechts zu öffnen.

SCHLOSS

Abschließbares Schloss für sicheren Stauraum.

ORDNUNG

Vier Einrichtungsvarianten (Hängeregister und Schubladen in unterschiedlichen Höhen) bieten genug Freiraum für die individuelle Organisation.



ECO.S MOBIL INFOCARD

Konstruktion	Korpus + Front Kunststoff mit Abdeckplatte eckig. Deckel aufgesetzt, Unterboden zwischen Seiten, Rückwand verdübelt und verleimt. Korpus mit seitlicher Griffeinheit in Schwarz	
Höhe	1.155 mm / 3 OH ¹ Abdeckplatte eckig. Deckel aufgesetzt, Rückwand verdübelt und verleimt. Korpus mit seitlicher Griffeinheit in Schwarz	
Breiten	1.155 mm / 3 OH ¹	
Tiefen	600 mm / 800 mm	
Bodenfreiheit	901 mm	
Griffvarianten		
Bügelgriff rund		☐
Bügelgriff eckig		☒
Griffleiste		☒
Tiefen		
mit Front	420 mm	

■ Basis □ Option ¹OH = Ordnerhöhe



1 | GRIFFVARIANTEN

Chrom oder pulverbeschichtet.



2 | SCHUBLADEN

Verschiedene Schubladengrößen bieten individuellen Stauraum für jede Verwendung

3 | HÄNGEREGISTER

Das integrierte Hängeregister bietet geordnete Aufbewahrung und schnellen Zugriff auf wichtige Unterlagen.

4 | KLAPPBARER SEITENGRIF

Der klappbare Seitengriff sorgt für stabilen Halt und maximale Beweglichkeit – überall dort, wo Sie ihn brauchen.



PERSONALBOX

MULTIFUNKTIONAL UND MOBIL



MATERIAL

Die Personalbox in Schwarz ist nachhaltig gefertigt aus Recyclat.
(ABS/PA6-GF30-Recyclat)

FARBE

In Schwarz oder Weiß erhältlich.

FUNKTION

Multifunktional nutzbar als Stauraum und Sitzgelegenheit (mit mobilem Gestell auf Rollen und Polsterauflage).

SICHERHEIT

Mit Wechselzylinder oder Zahlenschloss abschließbar.

NUTZUNG

Mobil mit Rollen erhältlich oder direkt am Tisch adaptierbar.



PERSONALBOX INFOCARD



Maße (H/B/T)	425 x 280 x 465 mm
Eigengewicht	7,5 kg ohne Halterung
Max. Belastung bei Tischplattenanbindung	9 kg
Farbe	schwarz oder weiß
Material	Kunststoff

1 | ANBINDUNG AN TISCHPLATTE


Über eine Konsolenadaption lässt sich die Box links oder rechts an einer 25-mm-Platte anbringen. Das Adaptionset wird mitgeliefert. Die Box ist um 180° drehbar und kann damit auf beiden Seiten genutzt werden.

Alternativ seitlich am Gestell montierbar (nur machbar bei TALO.YOU).



2 | EINRICHTUNGSOPTIONEN

Zur optionalen Innenausstattung gehören Schlüssel- und Handyhalter sowie ein Einlegeboden.




3 | SCHLÖSSER

Die Tür schließt mit „Softclose“-Einzugsdämpfung. Sie ist auf Wunsch mit Wechselzylinder oder Zahlenschloss ausgestattet.



4 | KEYSTONE

Das Anschluss-System für Steckverbinder kann mit einer zusätzlichen Einrichtungsoption „USB-A 3.0 Key Stone“ geliefert werden.



5 | LEDERSCHLAUFE

Praktisch und ideal für den flexiblen Einsatz.

6 | SITZAUFLAGE

Alternative Sitzauflage aus geschnittenem Sitzschaum in schwarz.