

wineo

THAT'S FLOORING

LAMINATBODEN

**SO EINFACH.  
SO UNKOMPLIZIERT.**





# Ich mag mein Zuhause!

**Freunde einladen, gemeinsam Spaß haben und Lachen – für uns die beste Ablenkung vom stressigen Alltag. Genauso gern genießen wir unser Zuhause aber auch einfach mal nur zu zweit. Am liebsten auf dem Sofa mit einer Tasse Kaffee und einem guten Buch.**

**Zuhause kommen wir auf den Boden.**





**Hier können wir auch mal abschalten.**

**LAMINATBODEN VON WINEO**  
SO UNKOMPLIZIERT  
WIE WIR.

Die eigenen vier Wände: Rückzugsort oder Treffpunkt? Natürlich beides! Und so vielseitig wie wir ist auch unser Einrichtungsstil. Neben dem Lieblingssessel vom Flohmarkt finden sich wertvolle Andenken ebenso wie moderne Stücke. Versteht sich von selbst, dass der Boden dazu passen muss.

Das vielfältige wineo Laminatsortiment ist da genau das Richtige für uns. Tolle Dekore, super Qualität und dabei ganz unkompliziert im Alltag. Eben der perfekte Boden für unser Zuhause.





# Inhalt

Produkteigenschaften	06
Einsatzbereiche	08
Formate & Oberflächen	10

## Kollektionen

<b>wineo 300</b>	<b>12</b>
<b>wineo 500</b>	<b>20</b>
<b>wineo 550</b>	<b>44</b>

PERFECT FIT Zubehör	54
Service	56
Qualität & Auszeichnungen	58

Kollektionsübersicht	60
Symbol Erklärung & Produktaufbau	62

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN DIE ÜBERZEUGEN

wineo Laminatböden vereinen unkomplizierten Lifestyle mit besten Produkteigenschaften. Die verwendeten Trägerplatten aus hochverdichteten Holzfasern sind nicht nur **ressourcenschonend**, sondern auch besonders **langlebig und widerstandsfähig**.

Die patentierte **LocTec® Verriegelung**, mit der sich die Paneele kinderleicht ineinander klicken lassen, macht unseren Laminatboden zu einem echten **„Sorglos-Boden“** – ganz ohne Kompromisse.



### STRAPAZIERFÄHIG

Der Laminatboden von wineo ist **fleckenunempfindlich**. Selbst Möbel oder Stuhlrollen hinterlassen keine Spuren.

### PFLEGELEICHT

Dank des Melaminharz-Overlays lässt sich der Laminatboden spielend leicht reinigen.






## FÜR FUSSBODENHEIZUNG GEEIGNET

In Verbindung mit passendem Unterlagsmaterial kann der Laminatboden problemlos auf einer Fußbodenheizung verlegt werden.

## FEUCHTRAUMGEEIGNET

Alle wineo Laminatböden sind – dank einer quellarmen HDF-Trägerplatte mit neuer Kantenversiegelung für maximale Feuchtigkeitsresistenz – optimal gegen Feuchtigkeit gewappnet. wineo Laminatböden zeigen sich damit auch in Küche oder Bad von ihrer besten Seite.



## UV-BESTÄNDIG

Auch bei Sonneneinstrahlung verändert sich der Laminatboden dank hoher UV-Beständigkeit nicht.

## ANTISTATISCH

Die statische Aufladung der Oberfläche, zum Beispiel bei trockener Raumluft, wird reduziert und **Staub bleibt nicht haften.**

## EINSATZBEREICHE EIN LAMINATBODEN FÜR ALLE FÄLLE

wineo Laminatböden können **in nahezu allen Bereichen** eingesetzt werden. Die Ansprüche an den Unterboden sind dabei gering, so dass sich die Paneele **auf fast jedem Grund** verlegen lassen – sogar wenn dieser kleine Unebenheiten aufweist. Genauso einfach wie er verlegt ist, lässt sich der Laminatboden auch wieder aufnehmen und bei Bedarf wiederverwenden.



### WOHNRÄUME

Insbesondere für **Mietwohnungen** ist der Laminatboden von wineo die **ideale Lösung**. Schnell und sauber verlegt, schont er den Untergrund und sorgt im Handumdrehen für ein behagliches Wohngefühl. Das Umstellen von Möbeln, zum Beispiel nach einem Mieterwechsel, hinterlässt **keine Eindruckstellen** im Boden. Und bei einem Umzug können Sie Ihren Lieblingsboden ganz einfach wieder mitnehmen.

### FEUCHTRÄUME

Auch in **Küche oder Bad** müssen Sie nicht auf die warme Optik eines Holzbodens verzichten. Denn die wineo Laminatböden verfügen über eine **quellarme HDF-Trägerplatte** mit **spezieller Profilversiegelung**. Dank **Aqua-Stop Technologie** (wineo 300 und wineo 500) sowie **Aqua-Protect®** (wineo 550) sind damit alle wineo Laminatböden für den Einsatz in Feuchträumen geeignet.




## GASTRONOMIE

Ein reger Gästebetrieb ist der Wunsch eines jeden Gastronoms – und eine Herausforderung für den Boden. Kein Problem jedoch für den wineo Laminatboden, denn **Laufwege nutzen sich nicht ab**. So behält der Boden auch über längere Zeit sein neuwertiges Aussehen.



## MESSEBAU

Gerade in Messehallen sind die Untergrundbedingungen oft nicht optimal. Zudem muss der Boden **schnell verlegt und wieder zurückgebaut** sein. Mit seinen **robusten und unempfindlichen Eigenschaften** wird ein wineo Laminatboden diese Anforderungen mühelos gerecht.



## LADENBAU

In Geschäften mit ständigem Durchgangsverkehr muss der Boden einiges aushalten. Auch hier ist unser Laminatboden dank seiner **hohen Strapazierfähigkeit** eine gute Wahl. Und wenn mal wieder neu dekoriert wird, ist der Boden schnell gegen ein anderes Design ausgewechselt.



## FORMATE DIE GARANTIERT PASSEN

Hier findet jeder, was ihm gefällt! Die zahlreichen Paneelformate der wineo Laminatboden Kollektionen bieten eine nie dagewesene Gestaltungsvielfalt.

Kleine Räume gewinnen durch das handliche small-Format von 1380 × 160 mm optisch an Größe. Einen modernen Fliesenlook, der nicht nur in Küche und Bad beeindruckt, erzielen Sie mit der wineo 550. Ebenfalls voll im Trend: XL-Paneele im Landhausstil, dank denen auch große Flächen schnell verlegt sind. Die verschiedenen Formate unterstützen dabei die optimale Wirkung jedes Dekors – für ein rundum gelungenes Design.



### wineo 300

1288 × 195 mm

### wineo 500

small | 1380 × 160 mm

medium | 1288 × 195 mm

large | 1380 × 246 mm

XL | 1845 × 195 mm

### wineo 550

853 × 331 mm

# OBERFLÄCHEN FÜR EIN AUTHENTISCHES GEFÜHL

Die wineo Laminatböden verfügen über unterschiedliche Oberflächen, die individuell auf die Dekore abgestimmt sind. Geprägte Holzstrukturen sorgen dafür, dass Ihr Boden sich besonders echt anfühlt. Einen Hinweis auf die jeweilige Oberfläche finden Sie unter den Dekorabbildungen auf den Kollektionsseiten.



Feine Holzstruktur



Grobe matte Holzstruktur



Rustikale matte Holzstruktur



Seidenmatte Oberfläche




Sägeraue Oberfläche




Synchronprägung

i

Dekore mit Synchronprägung wirken ganz besonders authentisch, da die fühlbare Struktur der natürlichen Holzmaserung nachempfunden ist. Die Ausprägung von Ästen und Verläufen verleiht dem Boden eine einzigartige Lebendigkeit und Originalität.



Matte Oberfläche



Hochglänzende Oberfläche



# wineo 300



Die **wineo 300** bietet den optimalen Einstieg in die Laminatwelt. Dank ihres attraktiven Preises bei ausgezeichneter Qualität und einem harmonischen Paneelformat eignet sich die Kollektion perfekt für Ihr Zuhause. Entdecken Sie **20 moderne Designs**, die einfach Spaß machen!

Auf Wunsch ist die wineo 300 auch **mit integrierter Unterlagsmatte noiseREDUCT** erhältlich, die den Geh- und Trittschall reduziert. Da freut sich auch der Untermieter.

**i**

Der Gehschall bezeichnet das Geräusch, das Sie selbst im Raum hören, wenn Sie z. B. über den Boden laufen. In angrenzenden Räumen ist dieses Geräusch als Trittschall wahrnehmbar.

1288 × 195 mm

## wineo 300

1288 x 195 mm

**Trägerplatte:** Hochverdichtete Trägerplatte  
mit Aqua-Stop Profilversiegelung

**Produktstärke:** 7 mm  
9 mm (mit integrierter Unterlagsmatte noiseREDUCT\*)

**Paneele / Paket:** 10/2,51 m<sup>2</sup>  
8/2,01 m<sup>2</sup> (mit integrierter Unterlagsmatte noiseREDUCT\*)



**White Oak** | LA007 (LA007C\*)  
2-Stab | Feine Holzstruktur



**Lumber White** | LA017 (LA017C\*)  
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur



**Nordic Pine Nature** | LA019 (LA019C\*)  
1-Stab | Grobe matte Holzstruktur



**Beech Natural** | LA003 (LA003C\*)  
3-Stab | Feine Holzstruktur



**Canadian Maple** | LA001 (LA001C\*)  
3-Stab | Feine Holzstruktur



**Noble Maple** | LA002 (LA002C\*)  
1-Stab | Grobe matte Holzstruktur



**Scottish Oak** | LA005 (LA005C\*)  
1-Stab | Grobe matte Holzstruktur



**Jalopy**  
wineo 300 | LA014(C)

## wineo 300

1288 × 195 mm

**Trägerplatte:** Hochverdichtete Trägerplatte  
mit Aqua-Stop Profilversiegelung

**Produktstärke:** 7 mm  
9 mm (mit integrierter Unterlagsmatte noiseREDUCT\*)

**Paneele / Paket:** 10/2,51 m<sup>2</sup>  
8/2,01 m<sup>2</sup> (mit integrierter Unterlagsmatte noiseREDUCT\*)



**Classic Beech** | LA004 (LA004C\*)  
3-Stab | Feine Holzstruktur



**Classic Oak** | LA010 (LA010C\*)  
3-Stab | Feine Holzstruktur



**Classic Cherry** | LA011 (LA011C\*)  
3-Stab | Feine Holzstruktur



**Natural Walnut** | LA012 (LA012C\*)  
3-Stab | Feine Holzstruktur



**Modern Hickory** | LA013 (LA013C\*)  
3-Stab | Feine Holzstruktur



**Jalopy** | LA014 (LA014C\*)  
Grobe matte Holzstruktur



**Avenue Oak**  
wineo 300 | LA015(C)






**Ascona Pine Grey** | LA018 (LA018C\*)  
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur



**Welsh Dark Oak** | LA009 (LA009C\*)  
1-Stab | Sägeraue Oberfläche



**Okami** | LA016 (LA016C\*)  
Seidenmatte Oberfläche



**Okami**  
wineo 300 | LA016(C)



# wineo 500



Mit **4 unterschiedlichen Formaten** und einer strapazierfähigen Oberfläche ist die **wineo 500** ein absolutes Multi-Talent. Abwechslungsreiche Holzdekore, anspruchsvolle Strukturen und eine **feuchtraumgeeignete Trägerplatte** mit **Aqua-Stop Technologie** versprechen eine Vielzahl an Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten.

Sie haben die Wahl:

Einige Designs im medium-Format sind optional **mit integrierter Unterlagsmatte soundPROTECT** verfügbar. Alle anderen Dekore erhalten Sie in **attraktiven Fugenoptiken**.

small | **1380 × 160 mm**

medium | **1288 × 195 mm**

large | **1380 × 246 mm**

XL | **1845 × 195 mm**

i

Die soundPROTECT Unterlagsmatte ist ein dauerelastisches Unterlagsmaterial aus bis zu 90 % nachwachsenden Rohstoffen. Dank hervorragender Geh- und Trittschallwerte verbessert sie die Raumakustik.

Authentische Fugenoptiken betonen das Paneelformat. Die V2-Fuge findet sich nur an der langen Seite des Panels, während Dekore mit V4-Ausstattung an allen vier Paneelseiten mit einer Fuge versehen sind.



## wineo 500 small V4

1380 × 160 mm

**Trägerplatte:** Hochverdichtete Trägerplatte  
mit Aqua-Stop Profilversiegelung

**Produktstärke:** 8 mm

**Paneele / Paket:** 9/1,99 m<sup>2</sup>



**Tirol Oak Cream** | LA043SV4  
1-Stab | Synchronprägung



**Traditional Oak Brown** | LA024SV4  
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur



**Welsh Pale Oak** | LA008SV4  
1-Stab | Sägeraue Oberfläche



**Tirol Oak Nature** | LA042SV4  
1-Stab | Synchronprägung



**Tirol Oak Honey** | LA044SV4  
1-Stab | Synchronprägung



**Traditional Oak Grey** | LA048SV4  
1-Stab | Sägeraue Oberfläche



**Welsh Dark Oak** | LA009SV4  
1-Stab | Sägeraue Oberfläche



**Tirol Oak Silver** | LA045SV4  
1-Stab | Synchronprägung




## wineo 500 small V4

1380 × 160 mm

**Trägerplatte:** Hochverdichtete Trägerplatte mit Aqua-Stop Profilversiegelung

**Produktstärke:** 8 mm

**Paneele / Paket:** 9/1,99 m<sup>2</sup>



**Tirol Oak White** | LA046SV4  
1-Stab | Synchronprägung



**Salt Oak** | LA047SV4  
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur



**Swedish Pine** | LA049SV4  
1-Stab | Seidenmatte Oberfläche



**Tirol Oak Grey** | LA041SV4  
1-Stab | Synchronprägung



## wineo 500 medium

1288 × 195 mm

**Trägerplatte:** Hochverdichtete Trägerplatte  
mit Aqua-Stop Profilversiegelung

**Produktstärke:** 8 mm  
10 mm (mit integrierter Unterlagsmatte soundPROTECT\*)

**Paneele / Paket:** 9/2,26 m<sup>2</sup>  
7/1,76 m<sup>2</sup> (mit integrierter Unterlagsmatte soundPROTECT\*)



**Husky Oak** | LA038M (LA038MC\*)  
3-Stab | Feine Holzstruktur



**White Desire** | LA037M (LA037MC\*)  
2-Stab | Feine Holzstruktur



**Storm Oak** | LA021M (LA021MC\*)  
2-Stab | Sägeraue Oberfläche



**Lumber Grey** | LA035M (LA035MC\*)  
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur



**Coastal Oak** | LA028M (LA028MC\*)  
1-Stab | Seidenmatte Oberfläche



**Oak Grey** | LA026M (LA026MC\*)  
2-Stab | Grobe matte Holzstruktur



**Bergamo Oak** | LA032M (LA032MC\*)  
1-Stab | Grobe matte Holzstruktur



**Mexican Oak** | LA031M (LA031MC\*)  
3-Stab | Rustikale matte Holzstruktur



**Lumber Grey**  
wineo 500 medium | LA035M(C)

## wineo 500 medium

1288 × 195 mm

**Trägerplatte:** Hochverdichtete Trägerplatte  
mit Aqua-Stop Profilversiegelung

**Produktstärke:** 8 mm  
10 mm (mit integrierter Unterlagsmatte soundPROTECT\*)

**Paneele / Paket:** 9/2,26 m<sup>2</sup>  
7/1,76 m<sup>2</sup> (mit integrierter Unterlagsmatte soundPROTECT\*)



**Ascona Pine Nature** | LA036M (LA036MC\*)  
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur



**Traditional Oak Brown** | LA024M (LA024MC\*)  
1-Stab | Sägeraue Oberfläche



**Yale Oak** | LA039M (LA039MC\*)  
3-Stab | Seidenmatte Oberfläche



**Cornish Oak** | LA030M (LA030MC\*)  
2-Stab | Seidenmatte Oberfläche



**Garden Oak Nature** | LA027M (LA027MC\*)  
3-Stab | Feine Holzstruktur



**Kahlua Oak** | LA029M (LA029MC\*)  
1-Stab | Grobe matte Holzstruktur



**Husky Oak**  
wineo 500 medium | LA038M(C)

**wineo 500** medium

1288 × 195 mm

**Trägerplatte:** Hochverdichtete Trägerplatte  
mit Aqua-Stop Profilversiegelung

**Produktstärke:** 8 mm  
10 mm (mit integrierter Unterlagsmatte soundPROTECT\*)

**Paneele / Paket:** 9/2,26 m<sup>2</sup>  
7/1,76 m<sup>2</sup> (mit integrierter Unterlagsmatte soundPROTECT\*)



**Oxford Oak**  
wineo 500 medium | LA040M(C)



**Ocean Beech** | LA025M (LA025MC\*)  
3-Stab | Seidenmatte Oberfläche



**Acacia** | LA022M (LA022MC\*)  
1-Stab | Grobe matte Holzstruktur



**Alder Romantic** | LA033M (LA033MC\*)  
3-Stab | Feine Holzstruktur



**Oxford Oak** | LA040M (LA040MC\*)  
2-Stab | Grobe matte Holzstruktur



**Globetrotter** | LA023M (LA023MC\*)  
3-Stab | Sägeraue Oberfläche



**Walnut Classic** | LA034M (LA034MC\*)  
3-Stab | Seidenmatte Oberfläche




## wineo 500 medium V2

1288 × 195 mm

**Trägerplatte:** Hochverdichtete Trägerplatte mit Aqua-Stop Profilversiegelung

**Produktstärke:** 8 mm

**Paneele / Paket:** 9/2,26 m<sup>2</sup>



**Tirol Oak White** | LA046MV2  
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur



**Lumber White** | LA017MV2  
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur



**Tirol Oak Grey** | LA041MV2  
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur



**Washed Oak** | LA050MV2  
1-Stab | Sägeraue Oberfläche



**Ascona Pine Grey** | LA018MV2  
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur



**Tirol Oak Silver** | LA045MV2  
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur



**Ascona Pine Nature** | LA036MV2  
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur



**Traditional Oak Brown** | LA024MV2  
1-Stab | Sägeraue Oberfläche





## wineo 500 medium V2

1288 × 195 mm

**Trägerplatte:** Hochverdichtete Trägerplatte mit Aqua-Stop Profilversiegelung

**Produktstärke:** 8 mm

**Paneele / Paket:** 9/2,26 m<sup>2</sup>



**Tirol Oak Cream** | LA043MV2  
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur



**Ocean Oak** | LA079MV2  
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur



**Scottish Oak** | LA005MV2  
1-Stab | Grobe matte Holzstruktur



**Virginia Oak** | LA061MV2  
1-Stab | Sägeraue Oberfläche




## wineo 500 large V2

1380 × 246 mm

**Trägerplatte:** Hochverdichtete Trägerplatte mit Aqua-Stop Profilversiegelung

**Produktstärke:** 8 mm

**Paneele / Paket:** 8/2,72 m<sup>2</sup>



**Portuguese Oak** | LA058LV2  
1-Stab | Grobe matte Holzstruktur



**Tirol Oak White** | LA046LV2  
1-Stab | Synchronprägung



**Oak Wave Cream** | LA059LV2  
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur



**Tirol Oak Grey** | LA041LV2  
1-Stab | Synchronprägung



**Alaska Oak** | LA054LV2  
1-Stab | Seidenmatte Oberfläche



**Pepper Oak** | LA060LV2  
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur



**Tirol Oak Silver** | LA045LV2  
1-Stab | Synchronprägung



**Washed Oak** | LA050LV2  
1-Stab | Sägeraue Oberfläche



**Columbian Beech** | LA056LV2  
1-Stab | Seidenmatte Oberfläche



**Michigan Oak** | LA057LV2  
1-Stab | Grobe matte Holzstruktur


## wineo 500 large V2

1380 × 246 mm

**Trägerplatte:** Hochverdichtete Trägerplatte  
mit Aqua-Stop Profilversiegelung

**Produktstärke:** 8 mm

**Paneele / Paket:** 8/2,72 m<sup>2</sup>



**Tirol Oak Cream** | LA043LV2  
1-Stab | Synchronprägung



**Country Oak** | LA052LV2  
1-Stab | Seidenmatte Oberfläche



**Tirol Oak Nature** | LA042LV2  
1-Stab | Synchronprägung



**Oak Champagne** | LA051LV2  
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur



**Ontario Oak** | LA053LV2  
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur



**American Pecan** | LA055LV2  
1-Stab | Grobe matte Holzstruktur



**Virginia Oak** | LA061LV2  
1-Stab | Sägeraue Oberfläche



**Tirol Oak Honey** | LA044LV2  
1-Stab | Synchronprägung




## wineo 500 XL V4

1845 × 195 mm

**Trägerplatte:** Hochverdichtete Trägerplatte  
mit Aqua-Stop Profilversiegelung

**Produktstärke:** 10 mm

**Paneele / Paket:** 6/2,16 m<sup>2</sup>



**Malmoe Pine** | LA064XLV4

1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur



**Denali Pine** | LA063XLV4

1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur



**Tirol Oak White** | LA046XLV4

1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur



**Tirol Oak Grey** | LA041XLV4

1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur



**Tirol Oak Silver** | LA045XLV4  
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur



**Tennessee Oak Platinum** | LA065XLV4  
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur



**Tirol Oak Cream** | LA043XLV4  
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur



**Malmoe Pine**  
wineo 500 XL V4 | LA064XLV4



## wineo 500 XL V4

1845 x 195 mm

**Trägerplatte:** Hochverdichtete Trägerplatte  
mit Aqua-Stop Profilversiegelung

**Produktstärke:** 10 mm

**Paneele / Paket:** 6/2,16 m<sup>2</sup>





**Pino Delave** | LA062XLV4  
1-Stab | Grobe matte Holzstruktur



**Traditional Oak Brown** | LA024XLV4  
1-Stab | Sägeraue Oberfläche



**Tirol Oak Nature** | LA042XLV4  
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur



**Tirol Oak Honey** | LA044XLV4  
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur



**Tennessee Oak Smoked** | LA066XLV4  
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur





# wineo 550



**wineo 550** ist die perfekte Wahl für all diejenigen, die einen besonders edlen und zugleich kreativen Bodenbelag suchen. **12 matte und 7 hochglänzende Optiken** können beliebig kombiniert werden und schaffen sowohl in den eigenen vier Wänden als auch im Laden- und Messebau einzigartige Raumerlebnisse.

Und wem das noch nicht reicht, der wird einfach selbst zum Designer – mit der wineo 550 digital.

853 × 331 mm

## wineo 550 matt


**Trägerplatte:** Aqua-Protect®

**Produktstärke:** 8 mm


**Paneele / Paket:** 8/2,26 m<sup>2</sup>



853 x 331 mm



**Black** | LA067CM  
Matte Oberfläche



**White** | LA068CM  
Matte Oberfläche




**Umbra** | LA069CM  
Matte Oberfläche



**Silver** | LA070CM  
Matte Oberfläche



**Dove** | LA071CM  
Matte Oberfläche



**Traffic** | LA072CM  
Matte Oberfläche



**Black**  
wineo 550 matt | LA067CM

## wineo 550 matt

853 x 331 mm

**Trägerplatte:** Aqua-Protect®


**Produktstärke:** 8 mm

**Paneele / Paket:** 8/2,26 m<sup>2</sup>





**Dusty** | LA073CM  
Matte Oberfläche



**Grey** | LA074CM  
Matte Oberfläche



**Lemon** | LA075CM  
Matte Oberfläche



**Heaven** | LA076CM  
Matte Oberfläche



**Mustard** | LA077CM  
Matte Oberfläche



**Kiwi** | LA078CM  
Matte Oberfläche

## wineo 550 high gloss


**Trägerplatte:** Aqua-Protect®

**Produktstärke:** 8 mm


**Paneele / Paket:** 8/2,26 m<sup>2</sup>



853 x 331 mm



**Black** | LA067CH  
Hochglänzende Oberfläche



**White** | LA068CH  
Hochglänzende Oberfläche



**Umbra** | LA069CH  
Hochglänzende Oberfläche



**Silver** | LA070CH  
Hochglänzende Oberfläche




**Dove** | LA071CH  
Hochglänzende Oberfläche



**Traffic** | LA072CH  
Hochglänzende Oberfläche



**Dusty** | LA073CH  
Hochglänzende Oberfläche



**Black**  
wineo 550 high gloss | LA067CH

## wineo 550 digital

Trägerplatte: Aqua-Protect®

Produktstärke: 8 mm

Paneele / Paket: 8/2,26 m<sup>2</sup>

853 x 331 mm



**Sie möchten Ihrem Laminatboden ein individuelles Design geben?  
Kein Problem, denn mit der wineo 550 digital sind Ihrer Kreativität  
keine Grenzen gesetzt.**

Egal ob Sonderfarben, eigenes Logo oder spezielles Motiv – entwerfen Sie Ihr ganz persönliches, einzigartiges Dekor. Dabei können sowohl einzelne Paneele bedruckt werden als auch mehrere Elemente im Allover-Design. So ergibt sich das gewünschte Gesamtbild erst nach Zusammensetzung der Paneele auf größerer Fläche.

wineo 550 digital bietet Ihnen unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten. Nicht nur für große Objekte, sondern bereits ab einem Paneel. Sprechen Sie uns einfach an – gemeinsam machen wir aus Ihrer Idee einen wineo Boden.

i

Jetzt kreativ werden und  
Ihren eigenen Boden designen:

[your.wineo.de](http://your.wineo.de)



BE  
CREATIVE



BE  
UNIQUE



# PERFECT FIT ZUBEHÖR

## PU-UNTERLAGSMATTEN

Zu wineo Laminatböden empfehlen wir unsere Unterlagsmatten soundPROTECT und soundPROTECT PROFI. Die Basis bildet *ecuran*, ein Hochleistungsverbundwerkstoff, der zu einem überwiegenden Teil aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten, wie Kreide hergestellt wird.

- **schnelle, energieeffiziente Verteilung der Bodenwärme**
- **hervorragende Schallreduktion**
- **Long-Life-Performance von mindestens 30 Jahren**
- **Rückstellverhalten fast 100 %**
- **nachhaltige Rohstoffe**
- **ohne Chlor, ohne Weichmacher und ohne Lösungsmittel**
- **die beste Kombination aus Geh- Trittschallminderung**
- **die Alleskönner mit Long-Life-Performance**
- **super leise und effizient, für eine stabile Klick-Verbindung**

i

Detaillierte Informationen finden Sie in unserem Zubehör Prospekt. (Art.-Nr. 20090963)

Jetzt downloaden:



### soundPROTECT



Trittschallminderung ~ 19 dB  
Gehschallemission ~ 28 %  
Art.-Nr. UPU200

### soundPROTECT PROFI



Trittschallminderung ~ 20 dB  
Gehschallemission ~ 31 %  
Art.-Nr. UPU100


### soundPROTECT SD



Mit integrierter  
**DAMPF-  
BREMSE**

Trittschallminderung ~ 19 dB  
Gehschallemission ~ 28 %  
Art.-Nr. UPU200SD

### soundPROTECT PROFI SD



Mit integrierter  
**DAMPF-  
BREMSE**

Trittschallminderung ~ 20 dB  
Gehschallemission ~ 31 %  
Art.-Nr. UPU100SD

Made with



[www.blauer-engel.de/uz156](http://www.blauer-engel.de/uz156)



## PE-UNTERLAGSMATTEN

Der zuverlässige Schutz zur Geräuschreduzierung.

- **leise und leicht**
- **Einsatz bei Fußbodenheizung**

### noisePROTECT



Trittschallminderung ~ 19 dB  
Gehschallemission ~ 20 %  
Art.-Nr. UPE100

## XPS-UNTERLAGSMATTEN

Die einfache Matte zur Geräuschreduzierung.

- **leise und leicht**
- **Einsatz zur Wärmedämmung**

### noiseREDUCT




Trittschallminderung ~ 20 dB  
Gehschallemission ~ 14 %  
Art.-Nr. UXPS100

## HOLZFASERPLATTE

Die starke Dämmplatte für den Profi.

- **ausgleichend, wärmedämmend, langlebig**

### insulationBOARD



Trittschallminderung ~ 22 dB  
Gehschallemission ~ 11 %  
Art.-Nr. UHF100


### noisePROTECT SD



Mit integrierter  
**DAMPF-  
BREMSE**

Trittschallminderung ~ 19 dB  
Gehschallemission ~ 15 %  
Art.-Nr. UPE100SD

### noiseREDUCTS SD



Mit integrierter  
**DAMPF-  
BREMSE**

Trittschallminderung ~ 20 dB  
Gehschallemission ~ 14 %  
Art.-Nr. UXPS100 SD



## FUSSLEISTEN

- neues Sortiment ab 01.03.2019 verfügbar (dekogleich: sukzessive Umstellung ab 01.03.2019)
- passende MDF-Fußleisten zu allen wineo-Bodenbelägen
- universell einsetzbare Fußleisten MDF sowie Kunststoff/Alu
- verschiedene Einbauhöhen von 60 mm bis 100 mm
- Montageclips aus Kunststoff im Zubehörsortiment enthalten; alternativ kleben oder tackern
- selbstklebende Eck-Elemente – einfach montiert



## PROFILE

- Comfort Profiles (selbstklebende Profile) für Heimwerker
- Premium Profiles (verschraubbare Profile) für Profis
- Profiltypen für unterschiedliche Anwendungsfälle: Übergang-, Anpassungs- und Abschlussprofile, Winkelprofile und Treppenkantenprofile

## SERVICE RUNDUM GUT BERATEN



### TECHNISCHER SUPPORT

Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder der Verlegung? Unser kompetentes Technik-Team unterstützt Sie gern:

**Tel.: +49 (0) 52 37 609 – 530.**

### MARKETING SUPPORT

Zur Warenpräsentation und Verkaufsförderung am POS stellen wir Ihnen ein **umfangreiches Sortiment an Mustern und Drucksachen** zur Seite. Eine Übersicht aller Präsentationsmittel, von Prospekten bis hin zu Displays, können Sie unserer VKF-Broschüre **„Werben mit wineo“** entnehmen. Selbstverständlich realisieren wir in Abstimmung mit Ihnen auch **individuelle Wünsche**. Sprechen Sie uns einfach an!



### SEMINARE

Nutzen Sie unser Seminar-Angebot um Ihr Know-How zu verbessern, Ihre Verlegetechnik oder Verkaufsstrategie zu optimieren und somit von einer erfolgreichen Partnerschaft zu profitieren. Die wineo Produktschulungen sind **informativ, praxisnah, individuell** und machen Sie fit für den Umgang mit unseren Böden. Detaillierte Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung, erhalten Sie auch auf unserer Website.





## NEWSLETTER

Bleiben Sie mit uns in Kontakt:  
unter **[www.wineo.de/service/newsletter](http://www.wineo.de/service/newsletter)**  
können Sie sich ganz einfach für den wineo  
Newsletter registrieren. So verpassen Sie  
garantiert nichts und erfahren immer sofort,  
wenn es etwas Neues gibt.

## WEB-HIGHLIGHTS

### **Bodenfinder**

Mit dem Bodenfinder können Sie gezielt nach Ihrem Wunsch-Boden suchen, indem Sie beispielsweise die Dekorfarbe oder das Format eingrenzen. So finden Sie schnell und bequem den perfekten Boden für Ihre Bedürfnisse.

### **Showroom**

Erleben Sie die wineo Böden im Einsatz! In unserem Showroom können Sie nicht nur zahlreiche Referenzen einsehen, sondern auch jedes beliebige Dekor in verschiedenen Raumsituationen simulieren. Wählen Sie dazu eines unserer Raum-Beispiele oder laden Sie Ihr eigenes Foto hoch. Sogar Wandfarbe und Zubehör lassen sich im Bodenstudio individuell bestimmen.

### **Händlersuche**

Einfach Postleitzahl und Umkreis eingeben und schon erhalten Sie eine Übersicht der wineo Händler in Ihrer Nähe!

### **Videoportal**

Hilfreiche Tipps & Tricks, z. B. zur Verlegung oder Reparatur der wineo Böden, erhalten Sie in unserem Videoportal anschaulich und leicht verständlich erklärt.

### **Downloadbereich**

Prospekte und Technische Dokumente, wie Datenblätter, Verlegeanleitungen und vieles mehr, können Sie jederzeit ganz einfach auf unserer Website herunterladen.

**Jetzt entdecken unter [www.wineo.de](http://www.wineo.de)!**



Immer up-to-date: Besuchen Sie uns auch bei YouTube, Facebook, Twitter oder Pinterest!



# MEHRFACH AUSGEZEICHNET

Sichtbarer Beweis unseres Qualitätsanspruches sind die zahlreichen bautechnischen Zertifizierungen. Damit Sie sich darauf verlassen können.



(gilt für wineo 550)



## CE-Prüfzeichen

Die CE-Kennzeichnung bestätigt, dass unser Produkt geprüft wurde und alle EU-weit gültigen Anforderungen an Sicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz erfüllt.

## A+

Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das A+ Siegel im französischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich.



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)

## Blauer Engel

Der Blaue Engel garantiert, dass unsere Produkte und Dienstleistungen hohe Ansprüche an Umwelt-, Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften erfüllen. Für jede Produktgruppe werden Kriterien erarbeitet, die alle drei bis vier Jahre vom Umweltbundesamt überprüft werden.



## PEFC

Das PEFC Siegel basiert auf sehr strengen Richtlinien für eine nachhaltige Bewirtschaftung unserer Wälder und garantiert den Einsatz von Holz aus kontrolliertem Anbau. Die gesamte Produktherstellung – vom Rohstoff bis zum gebrauchsfertigen Endprodukt – ist zertifiziert und wird durch unabhängige Gutachter kontrolliert.



## UPEC

Die UPEC Klassifizierung stellt eine gebrauch- und funktionsbezogene Einstufung von Bodenbelägen dar und gilt in Frankreich. Sie wird vom CSTB (Wissenschaftliches und technisches Zentrum für Bauwesen) für besonders intensiv begangene Räumlichkeiten vorgenommen. Ein größerer Zahlenwert der Indices entspricht einer höheren Belastbarkeit.

U: Trittbedingte Abnutzung

P: Eindrucksuren durch Mobiliar und sonstige fest installierte oder mobile Einrichtungen (Objekte)

E: Verhalten gegenüber Wasser

C: Verhalten gegenüber Chemikalien und Verunreinigungen im Haushalt





## WINEO QUALITÄT

**wineo steht für moderne Qualitätsböden mitten im Leben. Sympathisch und auf Augenhöhe begegnen wir Wünschen und Ideen. So sind wir der beste Grund für schönes Wohnen, anspruchsvolles Arbeiten und erfolgreiche Geschäfte. Qualität, Service und Innovationskraft bilden den Fokus unseres Handelns.**

### **Kontrollierte Qualität**

Da die wineo Böden höchsten Ansprüchen genügen müssen, unterliegen sie einer intensiven Qualitätssicherung. Angefangen bei den Rohstofflieferanten weltweit bis hin zum fertig verpackten Produkt durchlaufen sie eine 7-fache Qualitätskontrolle unter höchsten Standards. So können wir gewährleisten, dass unsere mehrfach ausgezeichnete und prämierte Qualität auch in Zukunft Maßstäbe setzt.

### **Hohe Verantwortung**

Als Familienunternehmen in 3. Generation tragen wir eine hohe soziale und ökologische Verantwortung. Die durchgängige Warenverfügbarkeit, intensive Anwendungs- und Marketingunterstützung, kompetente Beratung sowie permanente Produkt Neu- und Weiterentwicklung zeichnen wineo aus und schaffen Vertrauen und Sicherheit bei unseren Marktpartnern weltweit.

**MADE IN GERMANY**

#### **Top 100**

Für unsere langjährige, kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit sind wir als „TOP-Innovator 2015“ des deutschen Mittelstandes ausgezeichnet worden.

# KOLLEKTIONSÜBERSICHT

## TECHNISCHE DATEN

Kollektion	wineo 300	wineo 500 small V4	wineo 500 medium
Verlegeart	Klicken 	Klicken 	Klicken 
Trägerplatte			Hochverdichtete Trägerplatte m
Format	1288 × 195 mm	1380 × 160,5 mm	1288 × 195 mm
Produktstärke mit integrierter Unterlagsmatte	7 mm 9 mm	8 mm -	8 mm 10 mm
Paneele / Paket mit integrierter Unterlagsmatte	10 / 2,51 m <sup>2</sup> 8 / 2,01 m <sup>2</sup>	9 / 1,99 m <sup>2</sup> -	9 / 2,26 m <sup>2</sup> 7 / 1,76 m <sup>2</sup>
Pakete / Palette mit integrierter Unterlagsmatte	52 / 130,52 m <sup>2</sup> 52 / 104,52 m <sup>2</sup>	66 / 131,34 m <sup>2</sup> -	52 / 117,52 m <sup>2</sup> 52 / 91,52 m <sup>2</sup>
Authentische Fugenoptik	-	V4-Fuge	-
Optional mit integrierter Unterlagsmatte erhältlich	noiseREDUCT	-	soundPROTECT
Nutzungsklasse   EN ISO 10874	23/31		
Beständigkeit gegen Abrieb EN 13329, Anhang E	AC3		
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung EN 13329, Anhang H	Kleine Kugel ≥ 8 N Große Kugel ≥ 500 mm		
Brandverhalten   EN 13501-1			
Gleitwiderstand   EN 13893			
Antistatische Eigenschaften   EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Fleckenunempfindlichkeit   EN 438			
Lichtechtheit   EN ISO 105-B02 (Verfahren 2)			
Resteindruck   EN ISO 24343-1			
Möbelfußtest   EN 424			
Stuhlrollenversuch   EN 425			
Eignung für Fußbodenheizung	In Verbindung mit geeignetem Unterlagsmaterial wie zum Beispiel soundPROTECT oder gleich		
Wärmedurchlasswiderstand in (m <sup>2</sup> K)/W   EN 12667 mit integrierter Unterlagsmatte	0,053 0,112	0,060 0,070	0,060 0,070
Trittschallminderung   EN ISO 10140-3 mit integrierter Unterlagsmatte	~ 20 dB	-	~ 19 dB
Formaldehydemission   EN 717-1			
Garantieleistung bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen	15 Jahre		
Dekore	20	12	20
Seite	14	22	26

\* = Beständigkeit gegen Abrieb EN 15468, Anhang A

wineo 500 medium V2		wineo 500 large V2		wineo 500 XL V4	wineo 550 matt	wineo 550 high gloss
						
Klicken		Klicken		Klicken	Klicken	
mit Aqua-Stop Profilverriegelung					Aqua-Protect®	
1288 × 195 mm	1380 × 246 mm	1845 × 195 mm	853 × 331 mm	853 × 331 mm		
8 mm	8 mm	10 mm	8 mm	8 mm		
-	-	-	-	-		
9/2,26 m <sup>2</sup>	8/2,72 m <sup>2</sup>	6/2,16 m <sup>2</sup>	8/2,26 m <sup>2</sup>	8/2,26 m <sup>2</sup>		
-	-	-	-	-		
52/117,52 m <sup>2</sup>	52/141,44 m <sup>2</sup>	52/112,32 m <sup>2</sup>	45/101,70 m <sup>2</sup>	45/101,70 m <sup>2</sup>		
-	-	-	-	-		
V2-Fuge	V2-Fuge	V4-Fuge	-	-		
-	-	-	-	-		
23/32						
AC4					AC4*	
Kleine Kugel ≥ 12 N Große Kugel ≥ 750 mm						
C <sub>n</sub> - s1						
μ ≥ 0,30 - DS						
≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV		
Gruppe 1+2: Grad 5/Gruppe 3: Grad 4						
≥ 6						
≤ 0,05 mm						
Fuß Typ 0 - keine sichtbare Veränderung						
25000 Umläufe, kein Schaden mit Rollen Typ W						
wertig für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C geeignet.						
0,060	0,060	0,074	0,060	0,060		
0,070	0,070	0,084	0,070	0,070		
-	-	-	-	-		
E1						
20 Jahre						
12	18	12	12	7		
32	36	40	46	50		

# SYMBOL ERKLÄRUNG FÜR DEN SCHNELLEN DURCHBLICK

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Klicken (LocTec® Verriegelung)



Fold-Down Verriegelung



Fleckenunempfindlichkeit



Stuhlrolleneignung



Eignung für Fußbodenheizung



Feuchtraumeignung



Antistatische Eigenschaften



Authentische Fugenoptik (V2)



Authentische Fugenoptik (V4)



Quellarme HDF-Trägerplatte mit neuer Aqua-Stop Kantenversiegelung für maximale Feuchtigkeitsresistenz



Unterlagsmatte noiseREDUCT



Unterlagsmatte soundPROTECT

## NUTZUNGSKLASSEN



Nutzungsklasse 23:  
Starke Beanspruchung im privaten Wohnbereich



Nutzungsklasse 31:  
Mäßige Beanspruchung im gewerblichen Bereich



Nutzungsklasse 32:  
Normale Beanspruchung im gewerblichen Bereich



Beständigkeit gegen Abrieb:  
AC3 (entspricht Nutzungsklasse 23/31)



Beständigkeit gegen Abrieb:  
AC4 (entspricht Nutzungsklasse 23/32)

## GARANTIE



15 Jahre Garantie (bei privater Nutzung)



20 Jahre Garantie (bei privater Nutzung)

## OBERFLÄCHEN



1 Feine Holzstruktur



2 Grobe matte Holzstruktur



3 Rustikale matte Holzstruktur



4 Seidenmatte Oberfläche




5 Sägeraue Oberfläche



6 Synchronprägung



# PRODUKTAUFBAU LAMINATBODEN



## 1 Oberflächenstruktur

Verschiedene Oberflächenprägungen (wineo 300 und wineo 500) sorgen für ein Höchstmaß an Authentizität. Matte und hochglänzende Oberflächen (wineo 550) verleihen dem Dekor Brillanz und Farbtiefe.

## 2 Nutzsicht

Das besonders strapazierfähige Melaminharz-Overlay (wineo 300 und wineo 500) bzw. der Decklack (wineo 550) ist die Basis für die Klassifizierung in die entsprechenden Einsatzbereiche.

## 3 Dekor

Das Dekorpapier (wineo 300 und wineo 500) bzw. der Dekorlack (wineo 550) bietet vielfältige Designmöglichkeiten.

## 4 Trägerplatte

Die hochverdichtete Trägerplatte ist quellgeschützt.

## 5 Profilverbindung

Dank des bewährten LocTec® Verriegelungssystems lassen sich die Paneele leicht ineinander klicken. Die wineo 500 XL V4 verfügt zudem über eine Fold-Down Verriegelung an der kurzen Paneeelseite.

## 6 Profilversiegelung

Eine spezielle Profilversiegelung schützt das gesamte Verbindungssystem vor Feuchtigkeit.

## 7 Gegenzug

Der Melaminharz-Gegenzug (wineo 300 und wineo 500) bzw. der Kraftpapier-Gegenzug (wineo 550) dient der Balance und garantiert eine hohe Formstabilität.

## 8 Unterlagsmatte

**Optional für wineo 300 und einige Artikel der wineo 500 erhältlich:**

die integrierte Geh- und Trittschallreduzierung noiseREDUCT (wineo 300) bzw. soundPROTECT (wineo 500).

**Windmüller GmbH**

Nord-West-Ring 21

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0

Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309

info@wineo.de

**www.wineo.de**

Überreicht durch:

Artikel-Nr. 20090806 | 03/2019

**wineo**