

wineo

THAT'S FLOORING

## MATERIAL DER ZUKUNFT

BIO-PU IST NACHHALTIG –  
BEI 100% PERFORMANCE

## DURCHBLICK IM MATTENDSCHNITZEL

WAS DIE MATTE ALLES KANN – UND  
WARUM SIE AUF DAS PERFEKTE  
„DRUNTER“ NICHT VERZICHTEN SOLLTEN

## BODEN VERLEGEN

ENTSPANNT EINFACH

## PERFECT FIT ZUBEHÖR

VON BODENPROFIS EMPFOHLEN

## TIPPS & TRICKS

VON BODENPROFIS



## MIND THE STEP

RUTSCHFEST & ROBUST  
IM BODEN-DEKOR:  
SO WIRD DIE TREPPE  
ZUM HAPPY PLACE



BAUZEIT-  
VERKÜRZER  
VORTEILE ENTDECKEN



# PERFECT FIT ZUBEHÖR

Das passende Boden-Zubehör  
optisch und technisch perfekt  
abgestimmt auf all unsere  
Bodenbeläge



## INHALT

<b>Die Bodenprofis</b>	04
<b>Unterlagsmatten</b>	
Viele Begriffe – eine Funktion	06
Das 1 x 1 der Mattenwelt	08
Unterlagsmatten kaufen	10
Unterlagsmatten aus Bio-PU ( <i>ecuran</i> )	12
Bio-Polyurethan von Windmüller	14
Innovation aus Ostwestfalen	16
Boden verlegen – entspannt einfach	18
<b>Fußleisten</b>	
Der perfekte Wandabschluss	20
<b>Profile</b>	
Die Lücken-Brücken	22
<b>Treppenkanten</b>	
Mit Sicherheit Spaß haben	24
<b>Hochzüge</b>	
Ihre Bauzeitverkürzer	26
<b>Akzentstreifen</b>	
Perfekte Raumwirkung	28
<b>Reinigung und Reparatur</b>	
So bleibt der Boden lange schön	30





## wineo **PERFECT FIT**

---

# HIER KOMMEN DIE BODENPROFIS!

Glück ist, wenn's so richtig passt. Das gilt im Job und im Leben – und genauso für den Fußboden. Der Belag muss richtig für den Raum und das Zubehör ein PERFECT FIT zum Bodenbelag sein, damit das Material seine Stärken ausspielen kann. Bei wineo entwickeln wir darum Boden-Zubehör, das optisch und technisch perfekt auf unsere Laminat-, Design- und Bioböden abgestimmt ist. Wie Sie mit Matten, Fußleisten & Co. das Beste aus Ihrem Boden rausholen – das wissen unsere Bodenprofis. Beim Auswählen und Verlegen stehen sie Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Auf den folgenden Seiten stellen Bernhard, Charlotte, Marcel, Patrick, André und Major Ihnen das wineo Zubehörprogramm vor – und verraten den einen oder anderen Profitipp. **Viel Spaß beim Blättern und Entdecken!**

**Marcel,**  
Matten-Profi

**Patrick,**  
Spezialist für Treppen  
und Akzentstreifen

**Charlotte,**  
Zubehör-Beraterin

**Bernhard,**  
Team-Chef und  
Reinigungsexperte

**André,**  
Fachmann  
für Fußleisten  
und Profile

**Major,**  
Hochzug und  
Schmelzdraht-Kenner  
und Flash-Coving-  
Künstler

Das wineo Zubehör – ein PERFECT FIT

IMMER  
PASSEND

TIPP

Mehr Rat und Tat  
von den Bodenprofis  
finden Sie online  
auf unserem YouTube-Kanal  
„wineo – That's Flooring“.





# ORDNUNG IM MATTEN- DSCHUNGEL



## VIELE BEGRIFFE – EINE FUNKTION

**Dämmstoff, Matte, Unterlage:** Wer Laminat oder elastische Fußböden verlegt, stolpert früher oder später über diese Begriffe. Gemeint ist die dünne Dämmschicht zwischen Untergrund und Fußbodenbelag. Die Auswahl ist riesig und bringt zuweilen selbst Profis an ihre Grenzen: PU, PE oder doch lieber Holzfaser? Brauche ich eine Dampfbremse? Was muss ich bei beheizten Böden beachten?

Reicht der Trittschallwert aus? Und – Hand aufs Herz – ist die Matte überhaupt nötig? Die nächsten Seiten bringen Ordnung in den Mattenschungel. Sie geben einen Überblick über Materialien, Verarbeitung und Funktion und erklären, welche der 12 Matten im wineo Sortiment für welchen Raum und Belag die richtige ist. Sie werden sehen: **Es ist gar nicht so kompliziert.**

### Die Richtige für alle Lebenslagen

- Premium-Matten aus Bio-PU für elastische Böden
- Premium-Matten aus Bio-PU für Laminat und Parkett
- PE-Matten als Mediumvariante für Laminat
- Einstiegsplatten für Laminat aus XPS
- robuste Dämmplatten aus Holzfaser für Laminat und Parkett



### HAND AUFS HERZ

## Braucht mein Boden

## wirklich eine Matte?

Wenn es um die eigene Wohnung geht, zählt beim Fußboden erstmal die Optik – ganz klar. Aber so ein Boden kann mehr: Im Erdgeschoss hält er die Kellerröcke draußen oder er optimiert die Wärmeverteilung der Fußbodenheizung. Er sorgt für eine angenehme Raumakustik und dämpft in der Etagenwohnung – zum Wohl der Nachbarn – den Trittschall.

Das alles erledigen Design-, Laminat- und Bioböden nicht allein: Belag und Unterlagsmatte bilden ein Fußbodensystem, das in der richtigen Kombination perfekt zum Raum und seiner Nutzung passt. Unterlagsmatten gleichen kleine Unebenheiten aus und erleichtern so die Vorbereitung des Untergrundes. Last but not least schützt eine gute Unterlagsmatte den Belag und verlängert seine Lebensdauer.



**Ein Fußboden ohne Unterlage? Möglich ist das. Aber wollen Sie auf die Vorteile einer Matte wirklich verzichten?**

### Was die Matte alles kann

- Geh- und Trittschall reduzieren
- Kälteisolierung oder Wärmeverteilung der Fußbodenheizung
- einfachere Vorbereitung des Untergrundes
- Verkürzung der Verlegedauer
- Schutz des Bodenbelags
- Höhenausgleich
- Stabilisierung der Verlegung



Marcel, Matten-Profi





# AUF EINEN BLICK

Von den Abkürzungen und technischen Werten brummt Ihnen der Schädel? Hier finden Sie die wichtigsten Begriffe der Mattenwelt von B wie Bodenbelag bis W wie Wärmedurchlasswiderstand.



## ! DAS 1 X 1 DER MATTENWELT

- Der **Bodenbelag** ist der sichtbare Teil des Fußbodens. **Elastische Bodenbeläge** gibt es zum Beispiel aus Vinyl, Linoleum oder Bio-PU in verschiedenen Designs. **Harte Beläge** sind zum Beispiel Laminat oder Echtholzparkett.



- Dampfbremse:** Hat der Untergrund eine Restfeuchte, wird bei harten Belägen zum Schutz eine dünne PE-Folie als „Dampfbremse“ unter dem Belag verlegt. Bei hoher Restfeuchte muss der Untergrund zuerst getrocknet werden. Für Holzuntergründe ist eine Dampfbremse ungeeignet: Holz muss atmen!



- Dryback-Böden** werden fest mit dem Untergrund verklebt. Festverklebte Design-Beläge kommen vor allem dort zum Einsatz, wo der Boden einer intensiven Nutzung ausgesetzt ist, z. B. in öffentlichen Gebäuden.

- Gehschall** ist das Geräusch z. B. von Schritten, das im Raum selbst zu hören ist. Unterlagsmatten mit hoher Gehschallreduktion können dann die Raumakustik verbessern. Gehschall ist vor allem bei harten Bodenbelägen relevant.



- Holzfaserplatten** aus (Rest-)Holz, Sägeresten und holzfaserhaltigen Pflanzen haben einen hohen Wärmedurchlasswiderstand. Das heißt: Sie dämmen gut und sind perfekt für die Isolierung – aber ungeeignet für Böden mit Fußbodenheizung.




- Mineralische Untergründe** (z. B. Estrich) können eine geringe Restfeuchte enthalten. Damit der Bodenbelag (z. B. die Trägerplatte von Laminat) keinen Schaden nimmt, ist zum Schutz eine Dampfbremse zu empfehlen. **Nicht-mineralische Untergründe** sind z. B. Holz- und Spanplatten. Hier darf keine Dampfbremse verwendet werden.



- Der Schaumstoff **Polyethylen (PE)** bietet als Unterlagsmatte für Laminat- und Parkettböden eine gute Trittschall- und Gehschallreduzierung und ist (bedingt) für den Einsatz auf beheizten Böden geeignet. Preislich und technisch liegt PE im Mittelfeld.

- Bei der **schwimmenden Verlegung** werden die Elemente des Bodenbelags nur miteinander verbunden (z. B. verclickt), aber er wird nicht fest mit dem Untergrund verklebt.




- Polystyrol (XPS/EPS)** ist ein verbreiteter Dämmstoff, der auch für Unterlagsmatten verwendet wird. Expandiertes Polystyrol (EPS, auch: Styropor) ist leicht, drückt sich aber (z. B. unter schweren Möbeln) leicht ein. Extrudiertes Polystyrol (XPS) dämmt etwas weniger, ist aber härter. Unter Laminat oder Parkett reduzieren XPS-Matten den Geh- und Trittschall bei gleichzeitig guter Dämmung – eine Matte für den Preiseinstieg.

- Matten aus **Polyurethan (PU)** sind optimal für beheizte Böden. Mit ihrem geringen Wärmedurchlasswiderstand lassen sie die Wärme besonders gut durch. So heizt der Raum schnell auf, der Energieverbrauch sinkt und mit ihm die Heizkosten. Die PU-Matten von wieno bestehen aus nachhaltigem Bio-Polyurethan (*ecuran*).



- Der **Wärmedurchlasswiderstand** gibt an, wie gut ein Material dämmt. Die Maßeinheit ist  $(m^2K)/W$  (Quadratmeter Kelvin pro Watt).

Bei beheizten Fußböden darf der Wärmedurchlasswiderstand den Maximalwert von  $0,15 (m^2K) / W$  nicht übersteigen.



- Trittschall** ist der Schall, der sich bei Nutzung des Fußbodens in angrenzende Räume und Stockwerke überträgt. Trittschall tritt bei harten und elastischen Böden auf (siehe Gehschall).



# UNTERLAGSMATTEN KAUFEN:

## FÜNF GOLDENE REGELN

**Matten aus Polyurethan** sind für die meisten Bodenbeläge eine gute Wahl. Für beheizte Böden sind sie ideal, denn sie lassen die Wärme besonders gut durch. 1


Räume mit Fußbodenheizung brauchen Unterlagsmatten mit geringem **Wärmedurchlasswiderstand**: je niedriger, desto besser. 2

Je leiser der Raum, desto angenehmer. Bei harten Böden hilft eine Matte mit gutem **Gehschallwert**. 3

Wichtig im Mehrfamilienhaus: Matten mit gutem **Trittschallwert** reduzieren die Schallübertragung ins darunterliegende Stockwerk und in angrenzende Räume. 4

Bei der Verlegung von Laminat- und Parkettböden ist auf **mineralischen Untergründen** eine **Dampfbremse** zu verwenden. 5

wineo  
**PERFECT FIT**



Sie finden alle Verlegevideos zu den Unterlagsmatten unter [www.wineo.de/service/videoportal](http://www.wineo.de/service/videoportal) auf unserem Service-Kanal.



### Hilfreiche Links

#### TIPP 1



Fachinformationen und technische Merkblätter zum Thema Unterlagsmaterial bieten die Bodenbelags-Fachverbände **MMFA** ([www.mmfa.eu](http://www.mmfa.eu)) und **EPLF** ([www.epf.com](http://www.epf.com)).

#### TIPP 2



Das Wichtigste zur Mattenwahl erklärt unser Boden-Profi Patrick im Video-Tutorial.



Patrick, Boden-Experte





Die wichtigsten Materialien und Begriffe der Mattenwelt kennen Sie nun – und wir möchten Ihnen das wineo Mattensortiment vorstellen. Bereit? Dann Vorhang auf für unsere Stars: Hier kommen die wineo Polyurethan-Matten.

## Unterlagsmatten

aus Bio-Polyurethan (*ecuran*)

**BESTE KOMBI**  
wineo  
PURLINE-Bioboden  
+  
wineo  
PU-Unterlagsmatte



# WARMER FÜSSE

# LEISE RÄUMLICHKEIT



## UND DABEI ENERGIE SPAREN

Sich nach dem langen Arbeitstag auf gemütliche Stunden zu Hause freuen, am besten in Jogginghose und Lieblingspulli – wer liebt das nicht? Noch entspannter läuft es sich in Kuschelsocken, wenn der Boden nicht nur schick aussieht, sondern auch angenehm fußwarm ist. Und auf beheizten Böden sind Unterlagen aus Bio-Polyurethan die Premiumklasse.

Unterlagsmatten aus Bio-PU sind umwelt- und gesundheitsverträglich, leise und langlebig, selbst schwere Möbel hinterlassen in dem Material keine bleibenden Eindrücke. Vor allem lassen die Matten gut die Wärme durch: Der Boden heizt zügig auf und mit ihm der ganze Raum. So beginnt die Wohlfühlzeit früher, und Sie sparen auch noch Energie: Eine Bio-PU-Unterlage lässt die Heizkosten sinken. Gleich ein Grund mehr, den Feierabend zu genießen.

### Leise, warm, bio: Wohlfühlmatten von wineo



- schnelle, energieeffiziente Verteilung der Bodenwärme
- hervorragende Schallreduktion bei harten und weichen Böden
- Long-Life-Performance von mindestens 30 Jahren
- Rückstellverhalten fast 100%
- nachhaltige Rohstoffe
- ohne Chlor, Weichmacher und Lösungsmittel
- zertifizierte Nachhaltigkeit:  
Blauer Engel und Cradle to Cradle®





# BIO-POLYURETHAN

VON WINDMÖLLER

Material für die Zukunft

Polyurethan ist nicht neu: Der Hochleistungs-Kunststoff bewährt sich seit über 80 Jahren in den anspruchsvollsten Bereichen, etwa in der Automobilindustrie oder Medizintechnik. Allerdings werden einige Bestandteile, die Polyole, bisher petrochemisch – also: aus Erdöl – hergestellt.

Das Bio-PU *ecuran* von Windmüller besteht vor allem aus erneuerbaren und natürlichen Rohstoffen, wie Pflanzenölen und Kreide, und verzichtet auf kritische Inhaltsstoffe, wie Weichmacher, Lösungsmittel oder Chlor. Dabei macht es keine Abstriche bei der Performance – eine Revolution, nicht nur für den Fußboden.

Unterlagsmatten aus Bio-Polyurethan sind fast immer eine gute Lösung – egal, für welchen Bodenbelag Sie sich entscheiden.

## Siegel und Gütezeichen...




# MADE IN GERMANY

*ecuran* und alle damit ausgestatteten Produkte werden komplett in Deutschland produziert. Information zum Bio-PU von Windmüller: auf [www.ecuran.de](http://www.ecuran.de)



... helfen bei der Kaufentscheidung: Sie weisen Produkte aus, deren Hersteller auf Qualität, Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz achten. Der Blaue Engel steht seit 1978 für besonders umweltschonende Produkte und gehört damit zu den ältesten Umweltzeichen der Welt. Auch unser wineo Zubehör ist zertifiziert: Zum Beispiel tragen alle Matten aus Bio-PU den Blauen Engel und das Cradle to Cradle®-Zertifikat.

Weitere Zeichen, die bei der Auswahl von Bodenbelägen und -zubehör wichtig sind, erklären wir im Blog: [blog.wineo.de/de/wissen/die-kleine-wineo-siegelkunde](http://blog.wineo.de/de/wissen/die-kleine-wineo-siegelkunde)



Charlotte, Zubehör-Beraterin





# INNOVATION AUS OSTWESTFALEN

## DIE FUSSBODEN-PIONIERE

Windmüller hat in Sachen Fußböden schon so manchen Meilenstein gesetzt: 1991 entwickelte die Firma aus Ostwestfalen den neuartigen Laminatboden. Die ersten Unterlagsmatten stammen aus der Kreativschmiede in Augustdorf – genauso wie die ersten Klicksysteme für Laminat (1998) und Vinylböden (2009). Und natürlich *ecuran*, das erste Polyurethan,

das die bewährten Vorteile des Materials ohne Bedenken für Umwelt und Gesundheit mitbringt. Für sein Engagement in Forschung und Entwicklung und die positiven gesellschafts- und umweltpolitischen Auswirkungen seiner Innovationen ist Windmüller in der Branche anerkannt – Auszeichnungen und gute Rankings bestätigen das.

- Top 100 Innovator 2015
- Top 15 der innovativsten Mittelständler Deutschlands
- Sieger Zukunftsperspektive und Image, Fachhandelsumfrage Designbeläge (BTH Heimtex 4/2018)
- innovative Beläge und Unterlagen aus Bio-Polyurethan
- perfekt abgestimmtes Zubehör
- nachhaltige Produktion

### PIONEER THINKING

## Ideenschmiede

Die Lust am Entdecken und Tüfteln für hochwertige Produkte, die die Welt besser machen: Dafür steht die Familie Windmüller seit drei Generationen. Kreativität ist der Kern ihrer Unternehmenskultur. Mitarbeiter können hier Ideen entfalten. Noch immer als Vordenker aktiv ist der Senior-Chef: Ulrich Windmüller.



*Hinter den Innovationen steht seit vielen Jahren auch ein Team von engagierten Chemikern und ideenreichen Produktmanagern, die maßgeblich am Erfolg dieser Innovationen beteiligt waren und weiterhin sind.*



### Gute Produkte – so grün, wie es geht

#### ■ Natürliche Rohstoffe:

Wir verarbeiten 7.000 t Rizinusöl und 30.000 t Kreide und Sand pro Jahr – u.a. für unsere Böden und Matten aus Bio-PU.

#### ■ Energieeffiziente Produktion:

Wir sparen 4.000 t CO<sub>2</sub>/Jahr ein, u.a. mit LED-Beleuchtung, energiesparenden Motoren und Ökostrom der Stadtwerke Detmold.

■ **Selbstversorger:** Wir nutzen Energie aus unserem nachhaltigen Blockheizkraftwerk in Augustdorf und jährlich 325.000 kWh selbst generierter Solarenergie.



Pionier Ulrich Windmüller



**Boden verlegen?  
Mit wineo Matten kein Problem.**

wineo **PERFECT FIT**

**AUSROLLEN  
BODEN DRAUF  
FERTIG!**





Die wineo Unterlagsmatten aus Bio-Polyurethan schonen die Umwelt – und Ihre Nerven beim Verlegen: Das geht nämlich ganz einfach. Vier Beispiele.

**silentPREMIUM – die Premiumklasse**

für die schwimmende Verlegung von elastischen Böden zum Kleben


**Matte ausrollen – Folie oben abziehen –  
Boden aufkleben – anwalzen – fertig!**



**silentPLUS – das Plus an Ruhe**

für die vollflächige Verklebung von elastischen Böden zum Kleben

**Matte ausrollen – Folie unten abziehen – mit Untergrund verkleben –  
Kleber auf Oberfläche auftragen und Boden verkleben – fertig!**



**NEU**

**silentCOMFORT – die komfortable Matte**

für die stabile Klick-Verlegung von elastischen Böden

**Matte ausrollen – Folie abziehen – Boden verklicken – fertig!**



**soundPROTECT – der Alleskönner**

mit Long-Life-Performance

**Matte ausrollen – Laminat verklicken – fertig!**



ENTSPANNT  
EINFACH

*Größere Unebenheiten immer durch Spachteln egalisieren – sonst liegen die Paneele hohl und die Klick-Verbindungen werden belastet. Kleinere Macken gleicht die Matte aus.*



Marcel, Matten-Profi



wineo Fußleisten

## DER PERFEKTE WANDABSCHLUSS


Sie schützt die Wand vor Kollisionen mit Staubsauger und Wischmopp, versteckt lästige Kabel und überdeckt bei schwimmend oder klebend verlegten Böden die Dehnungsfuge: Was wäre ein Raum ohne Fußleiste? Außerdem ist die Leiste immer für ein Design-Statement gut. Zeitlos klassisch oder ganz modern bildet sie fließende Übergänge zwischen Wand und Boden oder setzt mutige Kontraste.

Das Zubehör-Sortiment von wineo hat Fußleisten für alle Designansprüche und Räume, als Hingucker in Weiß und Edelstahloptik oder dezent passend zum Bodendekor.

wineo Fußleisten sind dank Spezialfolie besonders robust und dazu unempfindlich für Schmutz und Kratzer, Kleberückstände lassen sich ebenfalls problemlos entfernen.



**Fußleisten zuschneiden und anbringen ist Profisache.**  
Mit den Montageclips und Fertig-Lösungen für Innen- und Außenecken können sich bei einigen wineo Leistenmodellen auch ambitionierte Heimwerker an die Montage wagen.



- passende Fußleisten für alle Anforderungen
- weiß, dekorgleich zu allen wineo Böden, in Edelstahloptik, aus Aluminium
- Grundmaterial: MDF, ABS oder Aluminium
- hohe Qualität: besonders stabil und widerstandsfähig gegenüber Klebeband, Kratzern, Schmutz
- Einbauhöhen: 60 mm bis 100 mm
- Montageclips und Eck-, Abschluss- und Verlängerungselemente für die einfache Montage (ausgewählte Modelle)

André, Fachmann für Fußleisten und Profile



# AUF EINEN BLICK



Kreative greifen auf die **wineo Contrast-Fußleiste** zurück und überstreichen sie in beliebiger Farbe.



Die **wineo Hamburger-Fußleiste**, passt für den Altbau genauso wie in ein modernes Interieur, besonders imposant mit bis zu 10 cm Höhe.



Im Dekor passend zum Bodenbelag schafft die **wineo Unity-Fußleiste** ein einheitliches Raumbild, erhältlich für alle wineo-Bodenbeläge.



Weiß und mit stilvollen, dezenten Zierstreifen passt die **wineo Design-Fußleiste** besonders gut zu modernen Einrichtungsstilen.



In Bädern und Küchen ist die Luft feucht, der Wischmopp geht um. Mit der passenden Fußleiste kein Problem, die **wineo Waterproof-Fußleiste** hält das aus.



Klare Kante zeigen. Die **wineo Classic-Fußleiste** setzt ein klares Statement, kubisch gerade ohne Schnörkel. Auch im modernen Edelstahl Look erhältlich (wineo Classic-Stainless-Fußleiste).



Das Bodendekor direkt als Fußleiste an die Wand? In die **wineo Aluminium-Einschub-Fußleiste** lässt sich ein Streifen Bodenmaterial einfach einschieben.



# PROFILE FÜR SAUBERE ABSCHLÜSSE UND ÜBERGÄNGE



## Die Lücken-Brücken

Ob zwischen verschiedenen hohen Belägen, am Übergang zur Schiebetür oder an der Treppenkante: Lücken sind beim Verlegen von Boden kaum zu vermeiden. Gut sind sie nie! Hier sammelt sich leicht Schmutz, und wenn die Abschlusskanten des Bodenbelags freiliegen, entstehen ohnehin schnell Schäden. Das sieht unschön aus und beeinträchtigt die Sicherheit, denn Lücken sind potenzielle Stolperfallen. Um saubere Übergänge zu schaffen, greift der Profi darum zum Profil.

Die Aluminiumprofile aus dem wineo Zubehörsortiment sind stabil, langlebig und extrem leicht. In den Varianten Silber, Messing und Edelstahl fügen sie sich in alle Bodenfarbwellen ein. Erste Profilwahl für den Heimwerker sind selbstklebende Varianten, sie ermöglichen eine saubere und schnelle Anbringung in wenigen Minuten. Profis greifen auf Profile zum fest Verschrauben zurück.




## Welches Profil darf's denn sein?



### Anpassungsprofile

überbrücken Höhenunterschiede. Sie decken die Fuge mit einer kleinen Schräge ab und leiten sanft zum höheren/flacheren Bodenbelag über.



### Übergangprofile

verdecken Fugen zwischen gleich hohen Belägen und werden häufig im Türbereich eingesetzt.



### Abschlussprofile

schließen sauber ab, wo der Boden „zu Ende ist“ – zum Beispiel am Übergang zu bodentiefen Fenstern, Schiebetüren oder Stufen.

# MIT PROFIL

- drei Farbvarianten: Edelstahl, Silber und Messing
- sanfte Übergänge – keine Stolperfallen
- perfekter Bodenschutz
- passend erhältlich für alle harten und elastischen Bodenbeläge
- erhältlich als Anpassungs-, Übergangs-, Abschluss- sowie Treppen- und Winkelprofile



## TIPP



## wineo PERFECT FIT



*Insbesondere bei Renovierungen überragen vorhandene Bodenbeläge häufig die technische Maximalhöhe von Standard-Profilen. Hier gleicht der Profi mit einem sog. Erhöhungsblock das Profil der benötigten Aufbauhöhe an.*



### Treppenprofile

schützen die Treppenkante. So lassen sich auch Laminat oder Designböden zum Kleben und Klicken auf Treppen sauber verlegen.



### Winkelprofile

selbstklebende Kantenlösungen für einen formschönen Abschluss z. B. von Podesten



André, Fachmann für Fußleisten und Profile





MIT SICHERHEIT  
SPASS HABEN

## wineo Treppenkanten

# SCHÖNE OPTIK – UND EIN PLUS AN SICHERHEIT

Stufen gibt's nur im dunklen, zugigen Treppenhaus? Vielleicht früher mal. Heute sind Treppen vielfach in den offenen, modernen Wohnraum integriert. Entsprechend hoch sind die Ansprüche an die Ästhetik. Mit den vorgefertigten Treppenkanten von wineo – im selben Dekor wie der Bodenbelag – werden Stufen und Fußboden zum Dreamteam. Da passt nicht nur die Optik: Die rutschfeste Oberfläche (Rutschhemmstufe R9) der Treppenkanten verringert gegenüber lackierten Holztreppen auch die Sturzgefahr. Ein Plus an Sicherheit gerade für Familien mit Kindern – und alle Räume, durch die das Leben tobt.

Treppen-Formteile gibt es in drei Varianten für die elastischen Böden der Kollektionen wineo 400 und wineo 1000.


**Die Treppenkanten lassen sich mit einer Stich- oder Kreissäge einfach per Hand zuschneiden und sind im Handumdrehen verlegt.**



**TYP A**  
Einfach gebogen,  
vorne ohne  
Connect-Verbindung



**TYP B**  
Einfach gebogen,  
vorne und hinten  
mit Connect-  
Verbindung  
zum Weiterverlegen  
als Blockstufe



**TYP C**  
Doppelt gebogen,  
bis 5 mm  
Materialstärke –  
mit Einlage



**TYP C**  
Doppelt gebogen,  
ab 9 mm  
Materialstärke



Patrick, Spezialist für Treppen und Akzentstreifen

Offen in die Wohnung integriert, ist so eine Treppe ein toller Ort zum Sitzen, Spielen und Entdecken. Gut, wenn die Treppenkanten dann genauso dekorativ und rutschfest sind wie der übrige Fußboden... und jedes Abenteuer mitmachen!





Im Gesundheitsbereich ist Sauberkeit das A und O, auch am Boden. Damit Wandabschlüsse in Arztpraxen und Kliniken nicht zur Hygiene-Schwachstelle werden, verlegt man hier statt Fußleisten so genannte Hochzüge. Das an der Wand „hochgezogene“ Bodenmaterial bildet so einen sauberen, dichten Abschluss. Einfacher und schneller geht es mit Fertigelementen. Der Profi kann's auch ohne – per Flash Coving.

## VORGEFERTIGTE HOCHZÜGE, INNEN- & AUSSENECKEN

### Ihre Bauzeitverkürzer

In der Regel werden Hochzüge samt Innen- und Außenecken als maschinell produzierte Fertigteile verlegt. So sind gleichmäßige Übergänge und Flächen garantiert. Die Fertigteile sind genauso stabil wie händisch verlegte Hochzüge, lassen sich aber einfacher installieren – das spart viel kostbare Bauzeit. Und: Es entstehen keine Wartungsfugen in den Ecken.

Von wineo gibt es Fertig-Hochzüge, Innen- und Außenecken sowie Dichtstoffe passend zu allen wineo 1500 Rollen-Designs. Für die Beläge mit integrierter Unterlagsmatte sind die Elemente auch als Acoustic-Version mit 4 mm Produktstärke verfügbar: So bleibt es in Gebäuden mit viel frequentierten Laufwegen nicht nur sauber, sondern auch angenehm leise.




- bestellbar für alle wineo 1500 Rollen-Designs
- gleichmäßige Rundung durch maschinell aufgebraute Verstärkung
- sehr robust – ohne zusätzliches Stützprofil
- höhere Stabilität im Eckbereich, keine Wartungsfuge
- elastisches Material gleicht Estrichabsenkungen aus
- praktische Hochzug-Maße von 2,40 m Länge – kein Zuschneiden von Streifen
- garantiert bündige Übergänge
- kein Erwärmen des Materials bei der Montage erforderlich
- auch als Acoustic-Variante mit integrierter Unterlagsmatte
- keine zusätzlichen Schablonen notwendig



## GUTE ALTERNATIVE



## WANNENFÖRMIGE VERLEGUNG FLASH COVING



Hochzüge manuell verlegen? Geht auch: Die Technik heißt Flash Coving. Die Bodenbelagsbahn wird erwärmt und ansatzfrei vom Fußboden in den Wandbereich gezogen, dabei entsteht eine geschlossene Wanne aus dem Bodenbelagsmaterial. Gegenüber Fertig-Hochzügen und-Ecken hat die Methode Vorteile: Die Kosten für die Fertig-Elemente entfallen, es wird weniger Schmelzdraht benötigt und es entsteht keine Ansatzfuge. Fachgerecht verlegt, ist ein Flash-Coving-Hochzug besonders widerstandsfähig gegen Keime und Verschmutzungen und damit gerade im Gesundheitsbereich perfekt. Allerdings braucht Flash Coving mehr Zeit und einen Verlege-Profi mit richtig viel Übung. Die PURLINE Böden von wineo sind für die manuelle Hochzug-Verlegung per Flash Coving perfekt geeignet. Passende Dichtstoffe für alle wineo 1500 Rollen-Designs sind im Zubehörsortiment erhältlich.

**Beim Flash Coving die Übergänge bündig hinzukriegen ist echte Präzisionsarbeit.**

- anspruchsvolle Alternative gegenüber fertigen Hochzügen, Außen- und Innenecken
- weniger anfällig für Keime und Verschmutzungen
- keine optische Unterbrechung durch Ansatzfugen
- kostengünstig – keine Investition in fertige Hochzüge, Außen- und Innenecken
- weniger Materialaufwand: es wird weniger Schmelzdraht benötigt
- Set mit 2 x Schablonen, Hohlkehlenprofil und Dichtstoff erhältlich
- Dichtstoff & Schmelzdraht passend zu allen wineo 1500 Rollen-Designs erhältlich

Major, Hochzug- & Schmelzdraht-Kenner und Flash-Coving-Künstler





# AKZENT- STREIFEN

ohne  
Akzentstreifen

## OPTISCH ZAUBERN – FÜR DIE PERFEKTE RAUMWIRKUNG

Ein Vorteil elastischer Beläge ist das harmonische Flächenbild – einige Dekore schaffen fast fugenlos wirkende Böden.

**Wer sich optisch mehr Pfeffer wünscht, greift zum Akzentstreifen:**

Beim Verlegen einfach zwischen die Paneele gesteckt, zaubern die Streifen spannende Effekte, vom authentischen Dielen- oder Fliesenlook bis zur optischen Verlängerung des Raums. Ob farblich dezent oder im kräftigen Kontrast, sind die Akzentstreifen mit allen elastischen wineo Bodenbelägen zum Kleben kombinierbar.

Länge, Breite und Höhe sind zwar fixe Größen, aber optisch lässt sich in Sachen Raumwirkung viel gestalten: Zum Beispiel mit Akzentstreifen.

Patrick, Spezialist für Treppen und Akzentstreifen

## Ein Dekor – drei Welten

Drei Mal wurde ein wineo Dekor verlegt. Trotzdem sehen Sie drei völlig verschiedene Fußböden: Denn mit Akzentstreifen sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.

mit Akzentstreifen  
im Dielenlook

Als kreatives Bodendesign – mit quer und längs verlegten Paneelen, kombiniert mit zwei wineo Dekoren und Akzentstreifen

SECHS IDEEN VOM PROFI

## EFFEKTE MIT AKZENTSTREIFEN: SO GEHT'S!

Der Raum wirkt zu lang, zu kurz – oder Sie möchten die Fläche in mehrere Bereiche untergliedern? Hier ein paar Vorschläge von unseren Bodenprofis:

- **Raum optisch verlängern:** Paneele längs zur Raumrichtung verlegen und die Längsseite mit Akzentstreifen betonen
- **Raum optisch verkürzen:** Paneele quer zur Raumrichtung verlegen und die Längsseite mit Akzentstreifen betonen
- **Gliederung großer Bodenflächen** (z. B. in Verkaufsräumen): gewünschte Bereiche einfach mit Akzentstreifen umranden oder verschiedene Dekore verlegen und durch Akzentstreifen abgrenzen
- **Dielenlook:** Akzentstreifen ringsum die Holzdekor-Paneele verlegen
- **Fliesenlook:** Bodenbelag mit Steindekor im großen Fliesenformat mit Akzentstreifen ringsum verlegen
- **Kreativ & individuell:** verschiedene Dekore kombinieren und mit Akzentstreifen kreative Muster gestalten



Dekor, Matten, Fußleisten, Treppenkanten: Alles ist mit Liebe ausgewählt, verlegt, montiert und sieht perfekt aus! Aber wie jede Beziehung braucht auch die zu ihrem Fußboden gute Pflege. Mit der richtigen Reinigung – im Ernstfall Reparatur – stehen Ihnen und Ihrem Boden viele glückliche Jahre bevor.

# RICHTIG REINIGEN



## DER BODEN BLEIBT LANGE SCHÖN

Fußböden werden schmutzig, das ist unvermeidlich. Zum Glück liegen 95 % aller Verschmutzungen – Sand, Staub, Krümel, Hundehaare – nur lose auf und lassen sich leicht entfernen. Am besten mit dem feuchten Mopp: Der erwischt Staub und Feinstaub zu fast 100 %, das schafft kein Staubsauger.

**Nebelfeucht genügt** – Wischbezug mit der Sprühflasche bestäuben und los geht's. Nass wischen ist nur bei haftendem Schmutz nötig, wenn etwa das Saftglas umkippt.

**Microfaser verwenden** – Wischbezüge aus Microfaser erreichen den Schmutz in jeder Bodenrinne. Baumwollmopps sind zwar verbreitet, ihre Schlaufen passen sich aber der Bodenstruktur nicht so gut an. Verschmutzungen nehmen sie weniger wirksam auf.

**Multinetzende Reiniger benutzen** – sie heben die Oberflächenspannung des Wassers auf. So dringt es in die Bodenstruktur ein und kann Schmutz in den Vertiefungen erreichen.

**Mit der Paneel-Richtung reinigen** – so zieht der Wischer den Schmutz auch aus den Vertiefungen.

**Sauberlaufzone einrichten** – der Schmutz im Gebäude wird damit bis zu 80 % reduziert. So sinkt auch der Reinigungsaufwand, gerade im Objekt.

Charlotte, Zubehör-Beraterin



## Dem Kratzer

keine Chance

So pfleglich Sie den Boden auch behandeln, kleine Macken passieren – und sie sind kein Drama. Kleinere Kratzer und Löcher lassen sich mit Hartwachs im passenden Farbton und etwas Geschick problemlos ausbessern und fallen dann gar nicht mehr auf. Für solche Fälle hat wineo ein handliches Reparaturset gepackt. Das Kit enthält alle Werkzeuge und Materialien, die es zum Beheben kleinerer Schäden in Laminat, Design- oder Bioboden braucht:

- Hartwachsstangen in 20 Farben (zum Mischen)
- Batterieschmelzer
- Pinsel-Fix Klarlack zur punktuellen Versiegelung und Glanzgradanpassung
- Füllstoffhobel zum Abhobeln von Füllstoffen, Mattieren oder Polieren von Wachsüberständen
- Farbmischvorgabe für alle wineo 1000 Dekore

*Am besten geht's im Achterschlag: Den Wischer in Paneelrichtung von rechts nach links ziehen. Dann um die Kurve – und wieder zurück. Wenn Sie sich dabei langsam rückwärts bewegen, nimmt der Mopp den Schmutz gut mit.*

### Erstausstattung: wineo-Reinigungsset

Das Reinigungsset aus dem wineo-Zubehörprogramm hat alles Nötige für die Bodenpflege – Sie können sofort loswischen.

- Mikrofaser-Wischbezug
- Klapphalter bleibt freistehend auf dem Boden stehen
- verstellbarer Teleskopstil (80–145 cm)
- Reiniger (750 ml)
- Sprühflasche zur Verteilung des Reinigers auf dem Mopp

### TIPP 1



#### Vermeidung von Abdrücken und Flecken

Verwenden Sie für elastische Böden nur weiche Möbelgleiter und-rollen, dann entstehen keine Abdrücke. Untersetzer und Roller unter Blumenkübeln vermeiden Stauffeuchte – und damit die Bildung von Flecken.

### TIPP 2



#### Reinigen und reparieren wie der Profi.

Auf dem wineo YouTube-Kanal finden Sie hilfreiche Videoanleitungen zur professionellen Bodenpflege und Anleitungen zum richtigen Umgang mit einem Boden-Reparaturset. [www.youtube.com/c/WineoDe](http://www.youtube.com/c/WineoDe)



Bernhard, Teamchef und Reinigungsexperte



wineo

THAT'S FLOORING

**BESTE KOMBI**  
wineo  
PURLINE-Bioboden  
+  
wineo  
PU-Unterlagsmatte

# BESTE ZUTATEN FÜR MODERNES LEBEN

## wineo 1000 PURLINE BIOBODEN

Die nächste Generation nachhaltiger Bodenbeläge



Made with

**ecuran**  
your flooring upgrade