

iD Evolution

DESIGNBÖDEN

Robuste
Beständigkeit
trifft
natürliche
Schönheit

Neue Wege beschreiten: Designboden ohne PVC

Treten Sie ein in die Welt von iD Evolution, unserer PVC-freien Designboden-Kollektion, die zu **64 % aus Mineralien besteht** und **Haltbarkeit mit Umweltbewusstsein vereint**.

Das Streben nach „immer mehr“ bedroht unseren Planeten. Daher müssen wir einen Weg finden, mit weniger mehr zu erreichen.

Um die Umwelt zu schonen, wird das Produkt in einem Werk hergestellt, das zu 100 % mit Ökostrom betrieben wird.

Alle Verlegeabfälle sind recycelbar.

Bei der Entwicklung von iD Evolution wurde auch an die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen gedacht. Die Luftqualität der Räume wird durch den Boden nicht beeinträchtigt, da dieser nur extrem niedrige VOC-Emissionen aufweist.

iD Evolution besteht aus Polypropylen, einem Material, das häufig in Stoßstangen von Autos verwendet wird. Der Boden ist so konzipiert, dass er **stark beansprucht** und in unterschiedlich genutzten Räumen verlegt werden kann - Arbeitsplätze, Hochschulbereiche, Ladenlokale, Wohnbereiche oder in der Altenpflege.

Die **vollflächig verklebte Verlegung** sorgt für Beständigkeit und dauerhafte Stabilität.

iD Evolution ist **eine modulare PVC-freie Lösung** für alle Ihre Renovierungsprojekte.



NIEDRIGERE EMISSIONEN



iD Evolution wird mit **100 % Ökostrom** hergestellt.



Die bei der Verlegung anfallenden Verschnittreste sind recycelbar.

MEHR WOHLBEFINDEN



Die Verringerung unseres ökologischen Fußabdrucks bedeutet niemals, dass wir auf **Komfort, Gesundheit oder allgemeinem Wohlbefinden** verzichten müssen.



iD Evolution ist **frei von Phthalaten, Halogenen und Lösungsmitteln**.



iD Evolution trägt zu mehr Wohlbefinden bei, da es geruchsneutral ist und die **Luftqualität in Innenräumen** durch **extrem niedrige VOC-Emissionen verbessert**.

MEHR NACHWEISE



Wir verpflichten uns, nur gute Materialien zu verwenden und bei der Produktion völlige Transparenz zu wahren. (Details sind in unserer Produktgesundheitserklärung aufgeführt).




Unsere Produktgesundheitserklärung bietet einen völlig transparenten **Nachweis über die gesundheitlichen Eigenschaften des Produkts**.



Mineralien

iD Evolution zeichnet sich durch eine besonders natürliche Zusammensetzung aus: **64 % sind Mineralien** aus zwei natürlich vorkommenden Ressourcen: Kreide und Brucit.



Robust für eine lange Lebensdauer



- ① **Oberflächenbeschichtung:** Verleiht dem Bodenbelag eine matte Oberfläche und gewährleistet außergewöhnliche Kratzfestigkeit.
- ② **Nutzschicht:** Verbessert die Struktur des Designs und erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß und Abnutzung erheblich.
- ③ **Dekorfolie:** setzt hochwertige Drucktechniken ein, um ein authentisches und natürliches Aussehen zu erzielen.
- ④ **Kernschicht:** sorgt für Stabilität und Haltbarkeit
- ⑤ **Rückenschicht:** sorgt für Maßstabilität




LEISTUNG FÜR STARKE BEANSPRUCHUNG

iD Evolution ist ein robustes Produkt für **stark genutzte Bereiche**.

Dank seiner unübertroffenen Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer, Flecken, Abnutzung und Abrieb ist er eine langlebige Lösung.

10 Jahre gewerbliche Garantie, **damit Ihre Investition keinesfalls umsonst war**. Die ideale Wahl für alle Bereiche.



VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG

Mehr Stabilität und geringere Anfälligkeit für Ausdehnung und Schrumpfung aufgrund von Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen. Die dauerhafte Verbindung mit dem Unterboden garantiert, dass es im Laufe der Zeit nicht zu **Verschiebungen oder Bewegungen** kommt.



LEICHTE PFLEGE

Ein Boden, der länger hält, ohne dass scharfe Reinigungsmittel und aggressive Produkte verwendet werden müssen.


iD Evolution entspricht den **besten Industriestandards für Verschmutzung und Reinigung**.



10 großartige Designs

Mit iD Evolution eine Umgebung nach Ihrem Geschmack gestalten: Ganz gleich, ob Sie die Wärme von Holzdekoren oder das industrielle Design der Betonfliesen bevorzugen. Unsere Prägetechniken und matten Oberflächen sorgen für **authentische und natürliche Dekore**.

Formate



121,92 x 18,41 cm

Planken

Kiel Oak



Fliesen

Dublin Concrete



Chambord Oak



WHITE | 260036 005

LRV: 45,43 %



BEIGE | 260036 001

LRV: 25,74 %



NATURAL | 2 60036 002

LRV: 29,26 %



HONEY | 260036 003

LRV: 30,73 %



GOLDEN | 260036 004

LRV: 20,11 %

Oslo Concrete



LIGHT GREY | 260037 009

LRV: 34,48 %





Den Charakter von Holz und Stein einfangen

iD Evolution wurde von den beliebtesten Farben und Designs unserer meistverkauften Kollektionen inspiriert.

Die Dekore wurden mit Bedacht ausgewählt, um verschiedenste Einrichtungsstile zu ermöglichen. Sie schaffen Dynamik und Stil, vom skandinavischen Minimalismus über die Opulenz des französischen Luxus bis zur deutschen Klassik.

Der Wunsch nach natürlichen Materialien und der Trend die Natur in Innenräume zu bringen gewinnt in der Gesellschaft immer mehr an Bedeutung.

iD Evolution wurde mit besonderer Sorgfalt entwickelt und bietet durch **naturgetreue Strukturen und Farben** besondere Realitätsnähe.



KIEL OAK Brown | 260036 008



CHAMBORD OAK White | 260036 005
KIEL OAK Grey | 260036 007





CHAMBORD OAK Honey | 260036 003
DUBLIN CONCRETE Grey | 260037 010



CHAMBORD OAK Natural | 260036 002




OSLO CONCRETE Light grey | 260037 009
KIEL OAK Grey | 260036 007




DUBLIN CONCRETE

Die klassische und feine graue Struktur von Dublin-Beton ermöglicht einen realistischen, glatten Betonbodeneffekt. Entdecken Sie eine zeitlose Lösung für Ihre Projekte. Mit seiner klassischen Betonoptik verleiht dieser Boden jedem Raum einen modernen und industriellen Touch. Mit seiner natürlichen Farbgebung und den feinen Nuancen schafft er eine warme und einladende Atmosphäre, die den Raum sofort aufwertet.

Abmessungen:
30,48 x 60,96 cm



LRV: 21,90 %



OSLO CONCRETE

Entdecken Sie das Design Oslo Concrete - eine perfekte Kombination aus weicher, heller Mineraltextur und zeitlosem Design.

Die reinen und dezente Oberflächen dieses Bodenbelags bieten eine vielseitige Lösung, die sich zeitlos in verschiedene Trends und Stile einfügt.

Abmessungen:
30,48 x 60,96 cm



2,5 mm

LRV: 34,48 %

OSLO CONCRETE Light Grey | 260037 009

MASSTAB 1:2

MASSTAB 1:6



KIEL OAK

Das Dekor Kiel Oak vereint ein gleichmäßig wirkendes Holz mit der Klassik skandinavischer Weichheit. Dieses hochwertige Holz-Design zeigt eine Palette von gedämpften, ruhigen Farben, mit einer zart weiß geölten Struktur.





Abmessungen:
121,92 x 18,41 cm

 2,5 mm



LIGHT GREY | 260036 006

LRV: 32,95 %



GREY | 260036 007

LRV: 18,72 %



BROWN | 260036 008

LRV: 13,04 %

KIEL OAK Light Grey | 260036 006



MASSTAB 1:2

MASSTAB 1:6

KIEL OAK Grey | 260036 007



MASSTAB 1:2

MASSTAB 1:6

KIEL OAK Brown | 260036 008



MASSTAB 1:2

MASSTAB 1:6

CHAMBORD OAK

Die rustikale Struktur von Chambord Oak enthüllt ein vielfältiges Spektrum an Farbtönen, die durch die filigrane Holzmaserung besonders zur Geltung gebracht werden.

Die Auswahl aus fünf natürlichen Farbtönen bietet eine ansprechende Vielfalt an Dekoren, die jeden Raum perfekt abrunden.





Abmessungen:
121,92 x 18,41 cm

 2,5 mm



WHITE | 260036 005

LRV: 45,43 %



BEIGE | 260036 001

LRV: 25,74 %



NATURAL | 260036 002

LRV: 29,26 %



HONEY | 260036 003

LRV: 30,73 %



GOLDEN | 260036 004

LRV: 20,11 %

CHAMBORD OAK Beige | 260036 001



MASSTAB 1:2

MASSTAB 1:6



MASSTAB 1:2

MASSTAB 1:6

CHAMBORD OAK Natural | 260036 002



MASSTAB 1:2

MASSTAB 1:6

CHAMBORD OAK Golden | 260036 004



MASSTAB 1:2

MASSTAB 1:6

CHAMBORD OAK Honey | 260036 003



MASSTAB 1:2

MASSTAB 1:6

Zubehör

Dekorative Sockelleiste (PVC-frei)

1411900



Material: Weißes Polystyrol 100 % recycelbar, mindestens 30 % recycelter Inhalt

Farbe: Vorlackiert in Weiß. Kann nachlackiert werden

Größe: Länge 2400 mm x Dicke 13 mm x Höhe 60 mm

Verpackung: 1 Karton mit 6 Stück (14,4 ml laufende Meter)

DIE RICHTIGE WAHL TREFFEN UND GLEICHZEITIG DIE UMWELT SCHONEN



Kein Abfall
in der Produktion



Extrem niedrige
VOC-Emissionen



Ressourcenschonender
und umweltfreundlicher
Herstellungsprozess



Davon 20 %
aus Solarmodulen



Verpackung
aus recyceltem Karton





Technische Informationen

KLASSIFIZIERUNG		NORM
Art des Bodenbelags	ISO 19322	Elastischer Bodenbelag auf Basis thermoplastischer Polymere
Klassifizierung	EN ISO 10874	Gewerblich: 34 Industriell: 43
TECHNISCHE MERKMALE		
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,50 mm
Flächengewicht	ISO 23997	4100 g/m ²
Abmessung	EN ISO 24342 Planken	121,92 cm x 18,41 cm
	EN ISO 24342 Fliesen	30,48 cm x 60,96 cm
Oberflächenvergütung	-	Matt
TECHNISCHE LEISTUNGEN		
Formbeständigkeit 6 h 50 °C	ISO 23999 – Methode B	≤ 0,15 %
Rollneigung 6 h 50 °C	ISO 23999 – Methode B	≤ 2 mm
Brandverhalten	EN 13501	Cfl-s1
Resteindruck	ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Möbelfüße	ISO 16581	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	EN ISO 4918	Keine Beschädigung nach 25.000 Zyklen
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02 (Methode 3a)	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Nicht verändert (0)
Rutschsicherheit	EN 16165	R10
	EN 13893	μ ≥ 0,30
Fußbodenheizung	-	Geeignet – max. 27 °C
CE-KENNZEICHNUNG		
DoP Nummer	0132-0092-DoP-2023-09	
NACHHALTIGKEIT		
VOC-Emissionen	ISO 16000	≤ 10 µg/m ³ (nach 28 Tagen)
REACH	Konform (PHD verfügbar)	
Recyclbar	Verlegeabfälle	
CO ₂ -Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD-Module A1-A3)	Verfügbar nach Veröffentlichung der EPD	
Garantie		
Gewerbliche Garantie	10 Jahre	

Die obigen Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. (12/20). Gemäß der EU-Verordnung Nr. 305/2011 zur CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen (DoP) auf unserer Website www.tarkett.de abrufbar. Die Anweisungen von Tarkett zur Verlegung, Reinigung und Pflege sind zu beachten. Bitte wenden Sie sich an die angegebene Tarkett-Adresse, um diese Anweisungen zu erhalten.





■ **WESTEUROPA:** Österreich: Tarkett Holding GmbH - Tel. +43 1 716 440 ■ Belgien: Tarkett Belux Sprl - Tel. +32 52 26 24 11 ■ Dänemark: Tarkett A/S - Tel. +45 43 90 60 11 ■ Finnland: Tarkett Oy - Tel. +358 9 4257 9000
 ■ Frankreich: Tarkett SAS - Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ Deutschland: Tarkett Holding GmbH - Tel. +49 621 68172 300 ■ Griechenland: Tarkett Monoprosopi Ltd - Tel. +30 210 6745 340 ■ Italien: Tarkett S.p.A. - Tel. +39 0744 7551 ■ Luxemburg: Tarkett GDL SA - Tel. +352 949 211 8804 ■ Niederlande: Tarkett BV - Tel. +31 416 685 491 ■ Norwegen: Tarkett AS - Tel. +47 32 20 92 00 ■ Portugal: Tarkett SA - Tel. +351 21 427 64 20 ■ Spanien: Tarkett Floors S.L. - Tel. +34 914 951 400
 ■ Schweden: Tarkett Sverige AB - Tel. +46 771 25 19 00 ■ Schweiz: Tarkett Holding GmbH - Tel. +41 43 233 79 24 ■ Türkei: Tarkett Aspen - Tel. +90 212 213 65 80 ■ Vereinigtes Königreich: Tarkett Ltd - Tel. +44 (0) 1622 854 040
 ■ **OSTEUROPA:** Baltische Länder: Estland: Tel. +372 55 515880 ■ Lettland: Tel. +371 26 112014 ■ Litauen: Tel. +370 37 262220 ■ Tschechische Republik: Tarkett org. složka - Tel. +420 271 001 600 ■ Ungarn: Tarkett Polska Sp z o.o. magyarországi fióktelepe - Tel. +36 1 437 8150 ■ Kasachstan: Tarkett Kasachstan - Tel. +7 7172 79 00 99 ■ Polen: Tarkett Polska Sp. z o. o. - Tel. +48 22 16 09 231 ■ Russland: ZAO Tarkett RUS - Tel. +7 495 775 3737 ■ Slowakei: Tarkett Polska Sp. z o. o., organizačná zložka - Tel. +421 2 48291 317 ■ Südosteuropa: Tarkett SEE - Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ Ukraine: Tarkett UA - Tel. +38 (0) 44 35 45 621 ■ **ASIEN UND OZEANIEN:** Australien: Tarkett Australia Pty Ltd - Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ China: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. - Tel. +86 (21) 60 95 68 38 - 841 ■ Nordostasien: Tarkett Hong Kong Limited - Tel. +852 2511 8716 ■ Indien: Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. - Bangalore - Tel. +91 80 4130 3793 - New Delhi - Tel. +91 11 4352 4073 - Mumbai - Tel. +91 22 2648 8750 ■ Südostasien: Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. - Tel. +65 6346 1585 ■ **AFRIKA:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **NAHER OSTEN:** Tarkett Naher Osten: Tel. +961 1 51 3363/4 ■ Israel: Tarkett International: +33 1 41 20 41 01 ■ **NORDAMERIKA:** USA: Tarkett Inc. - Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite - Tel. +1 440 543 8916
 ■ Kanada: Tarkett Inc. - Tel. +1 450 293 173 ■ **LATEINAMERIKA:** Brasilien: Tarkett Brasil: Tel. +55 12 3954 7108 ■ Argentinien - Chile - Uruguay: Tarkett Mercosur - Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82
 ■ Bolivien - Kolumbien - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad und Tobago - Venezuela: Tarkett Latam - Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ Mexiko / Mittelamerika: Tarkett Mexico - Tel. +55 11 98410 9310

Die in dieser Broschüre verwendeten Dekore und Fotos dienen nur der Illustration. Sie sind unverbindlich und stellen keine Produktempfehlung dar. Aufgrund der Weiterentwicklung der Normen sind die im Text und in den Abbildungen dieses Dokuments angegebenen Merkmale erst nach Bestätigung durch unsere Abteilungen verbindlich.

Design: Tarkett Internal Agency / Fotos & 3D: 3DStudio - Shutterstock
 boden.objekt.tarkett.de

