



hanit® ABSPERRUNG

Jetzt noch stabiler

Sie verhindern, dass schützenswerte Bereiche allzu leicht betreten werden, und halten Fußgänger oder Verkehrsteilnehmer dort, wo sie hingehören. Sie lenken Menschenströme, ohne zu sehr abzuriegeln. Und dank des neuen Querriegels mit innenliegender Stahlarmierung ist unser hanit® Absperrsystem nun noch robuster. Dabei macht es immer eine gute und transparente Figur – über viele Jahre hinweg.

Material:

hanit® Recyclingkunststoff

Maße Standpfosten:

12 x 95 cm

Maße Querriegel:

12 x 280 cm

Ausführung:

Querriegel mit innenliegender Stahlarmierung S235 (Ø 42,4 cm, Wandstärke ca. 2,5 mm)

Öffnungen mit Lamellenstopfen geschlossen

Querriegel beidseitig gefast

Befestigungslöcher vorgebohrt und gesenkt

Inklusive Montagematerial

Einbauempfehlung:

Wir empfehlen die Sattelkopfpfosten mit einem Innenabstand von 160 cm ca. 50 cm tief einzubetonieren.

Vorteile:

Schrauben rein und fertig

Höchst stabil

Verrottungsfest

Keine Wartungskosten



..... Mit innenliegender Armierung

■ Grau

■ Braun




www.blauer-engel.de/uz30a

MADE IN
GERMANY

HAHN
KUNSTSTOFFE

ABMESSUNGEN




TECHNISCHE DATEN

Komplettsystem (2 x Standpfosten, 1 x arm. Querriegel, Ø 12 cm)

Höhe cm	Länge cm	Gewicht kg	Farbe	Best.-Nr.	
55,0 ¹ 105,0 ²	280,0	52,0	Grau	ABG 120 280	
			Braun	ABB 120 280	
105,0 ¹ 55,0 ²	280,0	64,0	Grau	ACG 120 280	82,82
			Braun	ACB 120 280	86,86

¹ Höhe nach Einbau ² Gesamthöhe



WEITERFÜHRENDE DOKUMENTE AUF WWW.HANIT.DE

- » Montageanleitung
- » Allgemeine Materialkennwerte
- » Ausschreibungstexte
- » Allgemeine Verarbeitungshinweise





hanit® BODENPLATTE

Für Halbkugelpf-Poller ø 20 cm

Die Bodenplatte haben wir speziell für die Halbkugelpf-Poller entwickelt. Sie bildet am Boden die passende Basis für den Poller. Doch nicht nur aus optischen Gründen ist die Platte vorteilhaft, sondern sie verhindert zuverlässig auch den Bewuchs von unten und vereinfacht das maschinelle Mähen ungemein.

Material:

hanit® Recyclingkunststoff

Durchmesser:

50 cm

Lochdurchmesser:

20 cm

Stärke:

3 cm

Vorteile:

Verhindert Bewuchs

Vereinfacht das Mähen

Unverrottbar

Hochrobust

100 % recyclebar



■ Grau

■ Braun




www.blauer-engel.de/uz30a

MADE IN
GERMANY

HAHN
KUNSTSTOFFE

SKIZZIERUNG

Die Bodenplatte wurde speziell für den Poller Halbkugelkopf mit einem Durchmesser von 20 cm entwickelt.




TECHNISCHE DATEN

Ø 50,0 cm, Loch: Ø 20,0 cm

Farbe	Stärke (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE	Gewicht VE (ca. kg)	Abmessung VE (cm)
■ Grau	3,0	4,5	BG 50 003	80	385	120 x 100 x 75
■ Braun	3,0	4,5	BB 50 003	80	385	120 x 100 x 75

Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben.



WEITERFÜHRENDE DOKUMENTE AUF WWW.HANIT.DE

- » Allgemeine Materialkennwerte
- » Ausschreibungstexte
- » Allgemeine Verarbeitungshinweise

HAHN
KUNSTSTOFFE



hanit® GELÄNDERSYSTEM

Flexibles Schutzsystem, das für Halt sorgt

Unser hanit®-Geländersystem ist so einfach wie genial. Es besteht einzig aus Pfosten und armierten Querriegeln, die ohne hohen Aufwand mithilfe der im Set enthaltenen Verbinder für unterschiedliche Einsatzzwecke kombiniert werden können: Um Stege sicherer zu machen, um Halt zu geben oder um Zuwege einzufassen.

Material:

hanit® Recyclingkunststoff

Maße Pfosten:

12 x 150 cm

Maße Querriegel:

12 x 250 cm und 12 x 280 cm

Ausführung:

Querriegel mit innenliegender
Stahlarmerung

Öffnungen mit Lamellenstopfen
geschlossen

Querriegel beidseitig gefast

Standpfosten am oberen Ende
gefast

Vorteile:

Flexibel bei der Montage

Leichte Richtungswechsel
möglich

Freie Anzahl an Querriegeln

Verrottungsfest

Höchst stabil



■ Grau

■ Braun



www.blauer-engel.de/uz30a

MADE IN
GERMANY

HAHN
KUNSTSTOFFE

SKIZZIERUNG

Armierung Querriegel:
 Material: Stahlrohr, verzinkt, S235
 Durchmesser: ca. 42,4 mm
 Wandstärke: ca. 2,5 mm



TECHNISCHE DATEN

Querriegel Rund Ø 12 cm, armiert

Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	250,0	29,0	PGE 120 250	28
■ Grau	280,0	32,6	PGE 120 280	28
■ Braun	250,0	29,0	PBE 120 250	28
■ Braun	280,0	32,6	PBE 120 280	28


Standpfosten Rund Ø 12 cm

Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	150,0	15,8	PG 120 150	28
■ Braun	150,0	15,8	PB 120 150	28

Montagesatz

	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
Montagesatz für einen Querriegel	1,0	PSBM-1	0

Achtung: Beim Einsatz als Geländer die jeweiligen Vorschriften beachten.



WEITERFÜHRENDE DOKUMENTE AUF WWW.HANIT.DE

- » Allgemeine Materialkennwerte
- » Allgemeine Verarbeitungshinweise





hanit® KREUZPROFIL

Mit Spitze

Der Festzaunpfahl, der ewig hält. Er verrottet und verwittert nicht, ist UV-beständig, formstabil, und man kann ihn genauso bearbeiten wie Holz, ohne spezielle Werkzeuge. Damit steht Ihr Zaun im Nu – und steht und steht und steht...

Material:

hanit® Recyclingunststoff

Abmessung:

7 x 7 cm

verschiedene Längen

Vorteile:

Verrottungsfest

Wasserneutral

Feuchtigkeitsbeständig

Wartungsfrei

Lange Nutzungsdauer

Bearbeitbar wie Holz



■ Grau

■ Braun



www.blauer-engel.de/uz30a

MADE IN
GERMANY


HAHN
KUNSTSTOFFE

TECHNISCHE DATEN

7,0 x 7,0 cm

Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE	Gewicht VE (ca. kg)	Abmessung VE (cm)
■ Grau	150,0	2,8	KG 070 150	120	361	150 x 80 x 60
■ Grau	175,0	3,3	KG 070 175	120	421	175 x 80 x 60
■ Grau	200,0	3,7	KG 070 200	120	469	200 x 80 x 60
■ Grau	240,0	4,5	KG 070 240	120	590	240 x 80 x 60
■ Braun	150,0	2,8	KB 070 150	120	361	150 x 80 x 60
■ Braun	175,0	3,3	KB 070 175	120	421	175 x 80 x 60
■ Braun	200,0	3,7	KB 070 200	120	469	200 x 80 x 60
■ Braun	240,0	4,5	KB 070 240	120	590	240 x 80 x 60

Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben. Bei einer Produktlänge über 200 cm wird auf Doppelpaletten verpackt.



WEITERFÜHRENDE DOKUMENTE AUF WWW.HANIT.DE

- » Einbauempfehlung
- » Allgemeine Materialkennwerte
- » Ausschreibungstexte
- » Allgemeine Verarbeitungshinweise

HAHN
KUNSTSTOFFE



hanit® POLLER DIAMANTKOPF

Hohlprofil, mit und ohne Reflektorbänder

hanit®-Poller sind effektive Helfer, um den Verkehr in die gewünschten Bahnen zu lenken und zu beruhigen. Blockierte Fußgänger- und Fahrradwege gibt es nicht mehr. Wildes Parken wird wirksam unterbunden. Durch seine Form passt unser Poller mit Diamantkopf besonders gut in urbane Umgebungen.

Material:

hanit® Recyclingunststoff

Höhe:

140 cm

Profilquerschnitt:

14 x 14 cm

Ausführung:

Hohlprofil

Lieferbar mit oder ohne Reflektorbänder

Reflektorbänder sind BAST-zugelassen

Vorteile:

Widerstandsfähig und verrottungsfest

Splitterfrei

Hohlprofil = geringes Gewicht

Einfache Verarbeitung

Keine Unterhaltungskosten

Versenkte Reflektorbänder = geringere Abbruchgefahr

Hoher Aufmerksamkeitswert

Ohne Imprägnierungen hergestellt

100 % recycelbar



Grau
 Braun
 Schwarz



www.blauer-engel.de/uz30a

MADE IN GERMANY


HAHN
KUNSTSTOFFE

SKIZZIERUNG

Die Poller sind mit und ohne Reflektorbänder erhältlich.
Nur Poller mit Reflektorbändern besitzen eine Fräsnut.

Band oben: 1,5 cm, rot
Band unten: 1,5 cm, weiß

Palisaden und Poller können nachträglich mit Reflektorbändern oder Einzelreflektoren ausgerüstet werden.



TECHNISCHE DATEN


14,0 x 14,0 cm, mit 2 Reflektorbändern

Farbe	Höhe (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE	Gewicht VE (ca. kg)	Abmessung VE (cm)
■ Grau	140,0	17,0	PDHG 14140 A	48	841	140 x 85 x 130
■ Braun	140,0	17,0	PDHB 14140 A	48	841	140 x 85 x 130
■ Schwarz	140,0	17,0	PDH 14140 A	48	841	140 x 85 x 130

14,0 x 14,0 cm, ohne Reflektorbänder

Farbe	Höhe (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE	Gewicht VE (ca. kg)	Abmessung VE (cm)
■ Grau	140,0	17,0	PDHG 14 140	48	841	140 x 85 x 130
■ Braun	140,0	17,0	PDHB 14 140	48	841	140 x 85 x 130
■ Schwarz	140,0	17,0	PDH 14 140	48	841	140 x 85 x 130

Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben.



WEITERFÜHRENDE DOKUMENTE AUF WWW.HANIT.DE

- » Allgemeine Materialkennwerte
- » Ausschreibungstexte
- » Allgemeine Verarbeitungshinweise





hanit® POLLER HALBKUGELKOPF

Ø 15 cm Hohlprofil, mit und ohne Reflektorbänder

Die neutrale halbrunde, Solidität ausstrahlende Form macht diesen hanit®-Poller zum passenden Ordnungsfaktor in vielen Umgebungen, vom ruhigen Stadtpark bis zur pulsierenden Innenstadt.

Material:

hanit® Recyclingkunststoff

Höhe:

150 cm

Bitte eine Einbautiefe von ca. 50 cm berücksichtigen

Ausführung:

Hohlprofil Ø 15 cm

Lieferbar mit oder ohne Reflektorbänder (rot und weiß)

Reflektorbänder sind BAST-zugelassen

Vorteile:

Reflektorbänder sind nachrüstbar

Verrottungsfest

Geringes Gewicht durch Hohlprofil

Leichte Handhabung

Splitterfrei

Keine Instandhaltungskosten



■ Grau

■ Braun



www.blauer-engel.de/uz30a

MADE IN
GERMANY


HAHN
KUNSTSTOFFE

SKIZZIERUNG

Die Poller sind mit und ohne Reflektorbänder erhältlich.
Nur Poller mit Reflektorbändern besitzen eine Fräsnut.

Band oben: 1,5 cm, rot
Band unten: 1,5 cm, weiß

Palisaden und Poller können nachträglich mit Reflektorbändern oder Einzelreflektoren ausgerüstet werden.



TECHNISCHE DATEN

Ø 15,0 cm, mit 2 Reflektorbändern						
Farbe	Höhe (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE	Gewicht VE (ca. kg)	Abmessung VE (cm)
■ Grau	150,0	14,0	PGH 15150 A	30	445	150 x 80 x 110
■ Braun	150,0	14,0	PBH 15150 A	30	445	150 x 80 x 110

Ø 15,0 cm, ohne Reflektorbänder						
Farbe	Höhe (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE	Gewicht VE (ca. kg)	Abmessung VE (cm)
■ Grau	150,0	14,0	PGH 15 150	30	445	150 x 80 x 110
■ Braun	150,0	14,0	PBH 15 150	30	445	150 x 80 x 110

Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben.



WEITERFÜHRENDE DOKUMENTE AUF WWW.HANIT.DE

- » Allgemeine Materialkennwerte
- » Ausschreibungstexte
- » Allgemeine Verarbeitungshinweise





hanit® POLLER HALBKUGELKOPF

Ø 20 cm Hohlprofil, mit und ohne Reflektorbänder

In der 20 cm-Variante strahlt der Halbkugelkopf-Poller noch mehr Massivität aus und signalisiert: "Abstand halten". In Grau entsteht zudem noch der Eindruck von Beton, was für noch mehr Aufmerksamkeit sorgt.

Material:

hanit® Recyclingkunststoff

Höhe:

120 oder 150 cm

Bitte eine Einbautiefe von ca. 50 cm berücksichtigen

Ausführung:

Hohlprofil Ø 20 cm

Lieferbar mit oder ohne Reflektorbänder (rot und weiß)

Reflektorbänder sind BAST-zugelassen

Vorteile:

Reflektorbänder sind nachrüstbar

Maximale Schutzwirkung

Wie aus einem Guss

Verrottungsfest und splitterfrei

Geringes Gewicht durch Hohlprofil

Leichte Handhabung

Keine Instandhaltungskosten



■ Grau

■ Braun



www.blauer-engel.de/uz30a

MADE IN
GERMANY


HAHN
KUNSTSTOFFE

SKIZZIERUNG

Die Poller sind mit und ohne Reflektorbänder erhältlich.
Nur Poller mit Reflektorbändern besitzen eine Fräsnut.

Band oben: 1,5 cm, rot
Band unten: 1,5 cm, weiß

Palisaden und Poller können nachträglich mit Reflektorbändern oder Einzelreflektoren ausgerüstet werden.



TECHNISCHE DATEN

Ø 20,0 cm, mit 2 Reflektorbändern						
Farbe	Höhe (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE	Gewicht VE (ca. kg)	Abmessung VE (cm)
■ Grau	120,0	18,5	PG 20120 A	16	321	120 x 80 x 100
■ Grau	150,0	23,2	PG 20150 A	16	398	150 x 80 x 100
■ Braun	120,0	18,5	PB 20120 A	16	321	120 x 80 x 100
■ Braun	150,0	23,2	PB 20150 A	16	398	150 x 80 x 100

Ø 20,0 cm, ohne Reflektorbänder						
Farbe	Höhe (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE	Gewicht VE (ca. kg)	Abmessung VE (cm)
■ Grau	120,0	18,5	PG 20 120	16	321	120 x 80 x 100
■ Grau	150,0	23,3	PG 20 150	16	398	150 x 80 x 100
■ Braun	120,0	18,5	PB 20 120	16	321	120 x 80 x 100
■ Braun	150,0	23,3	PB 20 150	16	398	150 x 80 x 100

Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben.



WEITERFÜHRENDE DOKUMENTE AUF WWW.HANIT.DE

- » Allgemeine Materialkennwerte
- » Ausschreibungstexte
- » Allgemeine Verarbeitungshinweise





hanit® POLLER PYRAMIDENKOPF

Hohlprofil, mit Reflektoren

Durch die außergewöhnliche Kopfform setzt der Pyramiden-Poller in unterschiedlichen Umgebungen Akzente und zieht die Aufmerksamkeit auf sich – genau das ist gewollt. So werden die gewünschten Freiräume geschaffen.

Material:

hanit® Recyclingkunststoff

Höhe:

165 cm

Bitte eine Einbautiefe von ca. 50 cm berücksichtigen

Profilquerschnitt:

12 x 12 cm

Ausführung:

Zwei Rundreflektoren Ø 6 cm

Gegenseite Rechteckreflektor 4 x 18 cm

Reflektoren sind BAST-zugelassen

Vorteile:

Markante Formgebung

Effektiver Schutz

Widerstandsfähig und verrottungsfest

Splitterfrei

Hohlprofil = geringes Gewicht

Einfache Verarbeitung

Keine Unterhaltungskosten

Versenkte Reflektoren = geringere Abbruchgefahr

Hoher Aufmerksamkeitswert

Ohne Imprägnierungen hergestellt

100 % recycelbar



Grau
 Braun
 Schwarz




www.blauer-engel.de/uz30a

MADE IN GERMANY

HAHN
KUNSTSTOFFE

SKIZZIERUNG

Der Poller ist mit zwei Rundreflektoren (Ø 6 cm) und einem Rechteckreflektor (4 x 18 cm) ausgestattet.




TECHNISCHE DATEN

12,0 x 12,0 cm, mit Reflektoren

Farbe	Höhe (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE	Gewicht VE (ca. kg)	Abmessung VE (cm)
■ Grau	160,0	13,9	PGA 1212160 A	49	706	160 x 85 x 110
■ Braun	160,0	13,9	PBA 1212160 A	49	706	160 x 85 x 110
■ Schwarz	160,0	13,9	PSA 1212160 A	49	706	160 x 85 x 110

Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben.



WEITERFÜHRENDE DOKUMENTE AUF WWW.HANIT.DE

- » Allgemeine Materialkennwerte
- » Ausschreibungstexte
- » Allgemeine Verarbeitungshinweise

HAHN
KUNSTSTOFFE



hanit® RUNDPFOSTEN

Wenns halten soll.

Eine runde Sache, wenn es um den Zaunbau geht. Ob Koppel- und Weidezaun, Wildschutzzaun oder Tiergehege, das Problem des Verbisses gibt es nicht mehr. Ebenso wenig wie die Verletzungsgefahr durch Splitter oder eine Gesundheitsgefährdung durch Imprägnierstoffe. Dafür sind die Pfosten witterungsbeständig, verrottungs- und bruchfest sowie extrem lange haltbar.

Material:

hanit® Recyclingkunststoff

Ausführung:

In vielfältigen Längen und Durchmessern

Vollmaterial mit Spitze

Vorteile:

Beständiger als Holz

Splitterfrei

Verrottungsfest

Keine schädliche Imprägnierung

Flexibel anwendbar

Einfach zu verbauen



■ *Grau* ■ *Braun*



www.blauer-engel.de/uz30a

■ MADE IN GERMANY

HAHN
KUNSTSTOFFE

TECHNISCHE DATEN

Ø 4,5 cm

Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE	Gewicht (ca. kg)	Abmessung VE (cm)
■ Grau	85,0	1,3	SG 045 085	300	415	120 x 80 x 90
■ Grau	100,0	1,5	SG 045 100	300	475	120 x 80 x 90
■ Grau	130,0	1,9	SG 045 130	165	339	130 x 80 x 60
■ Grau	150,0	2,2	SG 045 150	165	388	150 x 80 x 60
■ Grau	175,0	2,6	SG 045 175	165	454	175 x 80 x 60
■ Braun	85,0	1,3	SB 045 085	300	415	120 x 80 x 90
■ Braun	100,0	1,5	SB 045 100	300	475	120 x 80 x 90
■ Braun	130,0	1,9	SB 045 130	165	339	130 x 80 x 60
■ Braun	150,0	2,2	SB 045 150	165	388	150 x 80 x 60
■ Braun	175,0	2,6	SB 045 175	165	454	175 x 80 x 60

Ø 6,0 cm

Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE	Gewicht (ca. kg)	Abmessung VE (cm)
■ Grau	150,0	3,9	SG 060 150	125	513	150 x 80 x 70
■ Grau	175,0	4,6	SG 060 175	125	600	175 x 80 x 70
■ Grau	200,0	5,3	SG 060 200	125	688	200 x 80 x 70
■ Grau	225,0	5,9	SG 060 225	125	788	240 x 80 x 70
■ Grau	250,0	6,6	SG 060 250	125	875	250 x 80 x 70
■ Braun	150,0	3,9	SB 060 150	125	513	150 x 80 x 70
■ Braun	175,0	4,6	SB 060 175	125	600	175 x 80 x 70
■ Braun	200,0	5,3	SB 060 200	125	688	200 x 80 x 70
■ Braun	225,0	5,9	SB 060 225	125	788	240 x 80 x 70
■ Braun	250,0	6,6	SB 060 250	125	875	250 x 80 x 70

Ø 7,0 cm

Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE	Gewicht (ca. kg)	Abmessung VE (cm)
■ Grau	150,0	5,4	SG 070 150	74	425	150 x 80 x 65
■ Grau	175,0	6,3	SG 070 175	74	492	175 x 80 x 65
■ Grau	200,0	7,2	SG 070 200	74	558	200 x 80 x 65
■ Grau	225,0	8,1	SG 070 225	74	650	240 x 80 x 65
■ Grau	250,0	9,0	SG 070 250	74	716	250 x 80 x 65
■ Braun	150,0	5,4	SB 070 150	74	425	150 x 80 x 65
■ Braun	175,0	6,3	SB 070 175	74	492	175 x 80 x 65
■ Braun	200,0	7,2	SB 070 200	74	558	200 x 80 x 65
■ Braun	225,0	8,1	SB 070 225	74	650	240 x 80 x 65
■ Braun	250,0	9,0	SB 070 250	74	716	250 x 80 x 65

» Fortsetzung auf der nächsten Seite

HAHN
KUNSTSTOFFE

Ø 8,0 cm						
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE	Gewicht (ca. kg)	Abmessung VE (cm)
■ Grau	50,0	2,3	SG 080 050	120	301	120 x 80 x 65
■ Grau	75,0	3,5	SG 080 075	95	358	120 x 80 x 65
■ Grau	100,0	4,7	SG 080 100	95	472	120 x 100 x 65
■ Grau	125,0	5,8	SG 080 125	60	373	125 x 80 x 65
■ Grau	150,0	7,0	SG 080 150	60	445	150 x 80 x 65
■ Grau	175,0	8,2	SG 080 175	60	517	175 x 80 x 65
■ Grau	200,0	9,3	SG 080 200	60	583	200 x 80 x 65
■ Grau	225,0	10,5	SG 080 225	60	680	240 x 80 x 65
■ Grau	250,0	11,7	SG 080 250	60	752	250 x 80 x 65
■ Grau	280,0	13,1	SG 080 280	60	836	280 x 80 x 65
■ Braun	50,0	2,3	SB 080 050	120	301	120 x 80 x 65
■ Braun	75,0	3,5	SB 080 075	95	358	120 x 80 x 65
■ Braun	100,0	4,7	SB 080 100	95	472	120 x 100 x 65
■ Braun	125,0	5,8	SB 080 125	60	373	125 x 80 x 65
■ Braun	150,0	7,0	SB 080 150	60	445	150 x 80 x 65
■ Braun	175,0	8,2	SB 080 175	60	517	175 x 80 x 65
■ Braun	200,0	9,3	SB 080 200	60	583	200 x 80 x 65
■ Braun	225,0	10,5	SB 080 225	60	680	240 x 80 x 65
■ Braun	250,0	11,7	SB 080 250	60	752	250 x 80 x 65
■ Braun	280,0	13,1	SB 080 280	60	836	280 x 80 x 65

Ø 10,0 cm						
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE	Gewicht (ca. kg)	Abmessung VE (cm)
■ Grau	50,0	3,7	SG 100 050	66	269	120 x 80 x 60
■ Grau	75,0	5,5	SG 100 075	53	317	120 x 80 x 60
■ Grau	100,0	7,3	SG 100 100	53	412	120 x 100 x 60
■ Grau	125,0	9,1	SG 100 125	33	325	125 x 80 x 60
■ Grau	150,0	11,0	SG 100 150	33	388	150 x 80 x 60
■ Grau	175,0	12,8	SG 100 175	33	447	175 x 80 x 60
■ Grau	200,0	14,6	SG 100 200	33	507	200 x 80 x 60
■ Grau	230,0	16,8	SG 100 230	33	604	240 x 80 x 60
■ Grau	250,0	18,3	SG 100 250	33	654	250 x 80 x 60
■ Grau	280,0	20,4	SG 100 280	33	723	280 x 80 x 60
■ Grau	290,0	21,5	SG 100 290	33	760	290 x 80 x 60
■ Braun	50,0	3,7	SB 100 050	66	269	120 x 80 x 60
■ Braun	75,0	5,5	SB 100 075	53	317	120 x 80 x 60
■ Braun	100,0	7,3	SB 100 100	53	412	120 x 100 x 60
■ Braun	125,0	9,1	SB 100 125	33	325	125 x 80 x 60
■ Braun	150,0	11,0	SB 100 150	33	388	150 x 80 x 60
■ Braun	175,0	12,8	SB 100 175	33	447	175 x 80 x 60
■ Braun	200,0	14,6	SB 100 200	33	507	200 x 80 x 60
■ Braun	230,0	16,8	SB 100 230	33	604	240 x 80 x 60
■ Braun	250,0	18,3	SB 100 250	33	654	250 x 80 x 60

» Fortsetzung auf der nächsten Seite

HAHN
KUNSTSTOFFE

Ø 10,0 cm						
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE	Gewicht (ca. kg)	Abmessung VE (cm)
■ Braun	280,0	20,4	SB 100 280	33	723	280 x 80 x 60
■ Braun	290,0	21,5	SB 100 290	33	760	290 x 80 x 60

Ø 12,0 cm						
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE	Gewicht (ca. kg)	Abmessung VE (cm)
■ Grau	100,0	10,5	SG 120 100	43	477	120 x 100 x 70
■ Grau	125,0	13,1	SG 120 125	28	392	125 x 80 x 70
■ Grau	150,0	15,8	SG 120 150	28	468	150 x 80 x 70
■ Grau	175,0	18,4	SG 120 175	28	540	175 x 80 x 70
■ Grau	200,0	21,0	SG 120 200	28	613	200 x 80 x 70
■ Grau	225,0	23,7	SG 120 225	28	714	240 x 80 x 70
■ Grau	250,0	26,3	SG 120 250	28	786	250 x 80 x 70
■ Grau	280,0	29,4	SG 120 280	28	873	280 x 80 x 70
■ Braun	100,0	10,5	SB 120 100	43	477	120 x 100 x 70
■ Braun	125,0	13,1	SB 120 125	28	392	125 x 80 x 70
■ Braun	150,0	15,8	SB 120 150	28	468	150 x 80 x 70
■ Braun	175,0	18,4	SB 120 175	28	540	175 x 80 x 70
■ Braun	200,0	21,0	SB 120 200	28	613	200 x 80 x 70
■ Braun	225,0	23,7	SB 120 225	28	714	240 x 80 x 70
■ Braun	250,0	26,3	SB 120 250	28	786	250 x 80 x 70
■ Braun	280,0	29,4	SB 120 280	28	873	280 x 80 x 70

Ø 15,0 cm						
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE	Gewicht (ca. kg)	Abmessung VE (cm)
■ Grau	100,0	16,4	SG 150 100	48	812	120 x 100 x 110
■ Grau	125,0	20,6	SG 150 125	30	643	125 x 80 x 110
■ Grau	150,0	24,7	SG 150 150	30	766	150 x 80 x 110
■ Grau	175,0	28,8	SG 150 175	30	889	175 x 80 x 110
■ Grau	200,0	32,9	SG 150 200	30	1012	200 x 80 x 110
■ Grau	225,0	37,0	SG 150 225	30	1160	240 x 80 x 110
■ Grau	250,0	41,1	SG 150 250	30	1283	250 x 80 x 110
■ Grau	280,0	46,0	SG 150 280	30	1430	280 x 80 x 110
■ Braun	100,0	16,4	SB 150 100	48	812	120 x 100 x 110
■ Braun	125,0	20,6	SB 150 125	30	643	125 x 80 x 110
■ Braun	150,0	24,7	SB 150 150	30	766	150 x 80 x 110
■ Braun	175,0	28,8	SB 150 175	30	889	175 x 80 x 110
■ Braun	200,0	32,9	SB 150 200	30	1012	200 x 80 x 110
■ Braun	225,0	37,0	SB 150 225	30	1160	240 x 80 x 110
■ Braun	250,0	41,1	SB 150 250	30	1283	250 x 80 x 110
■ Braun	280,0	46,0	SB 150 280	30	1430	280 x 80 x 110

Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben. Bei einer Produktlänge über 200 cm wird auf Doppelpaletten.

WEITERFÜHRENDE DOKUMENTE AUF WWW.HANIT.DE

- » Einbauempfehlung Pfosten
- » Allgemeine Materialkennwerte
- » Ausschreibungstexte
- » Allgemeine Verarbeitungshinweise





hanit® VIERKANTPFOSTEN

Der Kantige mit Profil

Manchmal muss es eben rechtwinklig sein. Unsere hanit®-Vierkantpfosten eignen sich hervorragend zum Bau geradliniger Zaunanlagen. Besonders für Koppel- und Weidezäune, aber auch zur Einzäunung von Gehwegen, Wirtschaftswiesen und Grundstücken. Die Materialeigenschaften und die Geometrie sorgen für Sicherheit und Langlebigkeit.

Material:



hanit® Recyclingkunststoff

Ausführung:

In vielfältigen Längen und Stärken
Vollmaterial mit Spitze

Vorteile:

- Beständiger als Holz
- Splitterfrei
- Verrottungsfest
- Keine schädliche Imprägnierung
- Flexibel anwendbar
- Einfach zu verbauen
- Bearbeitbar wie Holz



■ Grau

■ Braun



www.blauer-engel.de/uz30a

MADE IN
GERMANY

HAHN
KUNSTSTOFFE

TECHNISCHE DATEN

5,0 x 5,0 cm

Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE	Gewicht VE (ca. kg)	Abmessung VE (cm)
■ Grau	125,0	2,8	VG 050 125	240	468	125 x 80 x 65
■ Grau	150,0	3,4	VG 050 150	240	561	150 x 80 x 65
■ Braun	125,0	2,8	VB 050 125	240	468	125 x 80 x 65
■ Braun	150,0	3,4	VB 050 150	240	561	150 x 80 x 65

7,0 x 7,0 cm

Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE	Gewicht VE (ca. kg)	Abmessung VE (cm)
■ Grau	100,0	4,5	VG 070 100	121	570	120 x 80 x 90
■ Grau	125,0	5,7	VG 070 125	55	339	125 x 80 x 60
■ Grau	150,0	6,8	VG 070 150	55	399	150 x 80 x 60
■ Grau	175,0	8,0	VG 070 175	55	465	175 x 80 x 60
■ Grau	200,0	9,1	VG 070 200	55	526	200 x 80 x 60
■ Grau	225,0	10,2	VG 070 225	55	611	240 x 80 x 60
■ Grau	250,0	11,4	VG 070 250	55	677	250 x 80 x 60
■ Grau	280,0	12,7	VG 070 280	55	749	280 x 80 x 60
■ Braun	100,0	4,5	VB 070 100	121	570	120 x 80 x 90
■ Braun	125,0	5,7	VB 070 125	55	339	125 x 80 x 60
■ Braun	150,0	6,8	VB 070 150	55	399	150 x 80 x 60
■ Braun	175,0	8,0	VB 070 175	55	465	175 x 80 x 60
■ Braun	200,0	9,1	VB 070 200	55	526	200 x 80 x 60
■ Braun	225,0	10,2	VB 070 225	55	611	240 x 80 x 60
■ Braun	250,0	11,4	VB 070 250	55	677	250 x 80 x 60
■ Braun	280,0	12,7	VB 070 280	55	749	280 x 80 x 60

9,0 x 9,0 cm


Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE	Gewicht VE (ca. kg)	Abmessung VE (cm)
■ Grau	100,0	7,5	VG 090 100	130	1000	120 x 100 x 105
■ Grau	125,0	9,4	VG 090 125	45	448	125 x 81 x 70
■ Grau	150,0	11,3	VG 090 150	45	534	150 x 81 x 70
■ Grau	175,0	13,2	VG 090 175	45	619	175 x 81 x 70
■ Grau	200,0	15,1	VG 090 200	45	705	200 x 81 x 70
■ Grau	225,0	16,9	VG 090 225	45	811	240 x 81 x 70
■ Grau	250,0	18,8	VG 090 250	45	896	250 x 81 x 70
■ Grau	280,0	21,1	VG 090 280	45	1000	280 x 81 x 70
■ Braun	100,0	7,5	VB 090 100	130	1000	120 x 100 x 105
■ Braun	125,0	9,4	VB 090 125	45	448	125 x 81 x 70
■ Braun	150,0	11,3	VB 090 150	45	534	150 x 81 x 70
■ Braun	175,0	13,2	VB 090 175	45	619	175 x 81 x 70
■ Braun	200,0	15,1	VB 090 200	45	705	200 x 81 x 70
■ Braun	225,0	16,9	VB 090 225	45	811	240 x 81 x 70
■ Braun	250,0	18,8	VB 090 250	45	896	250 x 81 x 70
■ Braun	280,0	21,1	VB 090 280	45	1000	280 x 81 x 70

Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben. Bei einer Produktlänge über 200 cm wird auf Doppelpaletten verpackt.

WEITERFÜHRENDE DOKUMENTE AUF WWW.HANIT.DE

- » Einbauempfehlung
- » Allgemeine Materialkennwerte
- » Ausschreibungstexte
- » Allgemeine Verarbeitungshinweise

HAHN
KUNSTSTOFFE



hanit® ZAUNLATTE UND -PFOSTEN

Mit Rundkopf

hanit® Zaunbretter und -pfosten sind unempfindlich gegen Witterungseinflüsse und Erdkontakt. Die Pfosten können direkt in den Boden gesetzt werden und die Latten eignen sich sehr gut zur Reparatur, wenn zum Beispiel eine vorhandene Trägerkonstruktion noch intakt ist. Unsere Zaunlatten und -pfosten werden standardmäßig mit abgerundeten Köpfen geliefert.

Material:

hanit® Recyclingkunststoff

Ausführung:

Zaunlatten und Pfosten mit Rundkopf

Verschiedene Längen, Querschnitte und Farben

Querschnitte Zaunlatten:

2 x 6 cm und 3 x 10 cm

Querschnitt Zaunpfosten:

9 x 9 cm

Vorteile:

Wartungsfrei - Nie wieder Streichen

Witterungsbeständig

Ohne schädliche Imprägnierungen

Individuelle Zaungestaltung

Hinweis:

Bei Verwendung von hanit® Pfosten müssen die Zaunfelder zwischen den Pfosten montiert werden.



■ Grau ■ Braun ■ Grün



www.blauer-engel.de/uz30a

MADE IN
GERMANY

HAHN
KUNSTSTOFFE

TECHNISCHE DATEN

2,0 x 6,0 cm

Farbe	Höhe (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	60,0	0,7	ZG 2006 060	460
■ Grau	80,0	0,9	ZG 2006 080	400
■ Grau	100,0	1,1	ZG 2006 100	400
■ Grau	120,0	1,3	ZG 2006 120	230
■ Grau	150,0	1,7	ZG 2006 150	260
■ Braun	60,0	0,7	ZB 2006 060	460
■ Braun	80,0	0,9	ZB 2006 080	400
■ Braun	100,0	1,1	ZB 2006 100	400
■ Braun	120,0	1,3	ZB 2006 120	230
■ Braun	150,0	1,7	ZB 2006 150	260
■ Grün	60,0	0,7	ZM 2006 060	460
■ Grün	80,0	0,9	ZM 2006 080	400
■ Grün	100,0	1,1	ZM 2006 100	400
■ Grün	120,0	1,3	ZM 2006 120	230
■ Grün	150,0	1,7	ZM 2006 150	260


3,0 x 10,0 cm

Farbe	Höhe (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	60,0	1,7	ZG 3010 060	320
■ Grau	80,0	2,2	ZG 3010 080	240
■ Grau	100,0	2,8	ZG 3010 100	240
■ Grau	120,0	3,3	ZG 3010 120	160
■ Grau	150,0	4,2	ZG 3010 150	160
■ Braun	60,0	1,7	ZB 3010 060	320
■ Braun	80,0	2,2	ZB 3010 080	240
■ Braun	100,0	2,8	ZB 3010 100	240
■ Braun	120,0	3,3	ZB 3010 120	160
■ Braun	150,0	4,2	ZB 3010 150	160
■ Grün	60,0	1,7	ZM 3010 060	320
■ Grün	80,0	2,2	ZM 3010 080	240
■ Grün	100,0	2,8	ZM 3010 100	240
■ Grün	120,0	3,3	ZM 3010 120	160
■ Grün	150,0	4,2	ZM 3010 150	160

9,0 x 9,0 cm

Farbe	Höhe (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE
■ Grau	75,0	5,6	ZG 0909 075	130
■ Grau	100,0	7,5	ZG 0909 100	130
■ Grau	125,0	9,4	ZG 0909 125	90
■ Grau	150,0	11,3	ZG 0909 150	90
■ Grau	175,0	13,2	ZG 0909 175	90
■ Grau	200,0	15,0	ZG 0909 200	90
■ Braun	75,0	5,6	ZB 0909 075	130
■ Braun	100,0	7,5	ZB 0909 100	130
■ Braun	125,0	9,4	ZB 0909 125	90
■ Braun	150,0	11,3	ZB 0909 150	90
■ Braun	175,0	13,2	ZB 0909 175	90
■ Braun	200,0	15,0	ZB 0909 200	90
■ Grün	75,0	5,6	ZM 0909 075	130
■ Grün	100,0	7,5	ZM 0909 100	130
■ Grün	125,0	9,4	ZM 0909 125	90
■ Grün	150,0	11,3	ZM 0909 150	90
■ Grün	175,0	13,2	ZM 0909 175	90
■ Grün	200,0	15,0	ZM 0909 200	90

Achtung: Kunststoffprofile sind nur bedingt als Querriegel geeignet. Wir beraten Sie gerne.



WEITERFÜHRENDE DOKUMENTE AUF WWW.HANIT.DE

- » Allgemeine Materialkennwerte
- » Allgemeine Verarbeitungshinweise

HAHN
KUNSTSTOFFE