HAIN
NATURBÖDEN
HAIN-NATURBÖDEN
PARKETTMANUFAKTUR
ROTT AM INN

AMBIENTE / Eiche Lava / 040 Farblos geölt / gebürstet

# EIN GUTES STÜCK NATUR.

HAIN-NATURBÖDEN
PARKETTMANUFAKTUR ROTT AM INN

HAIN-NATURBÖDEN
PARKETTMANUFAKTUR
ROTT AM INN

# DIE PARKETT-MANUFAKTUR AUS ROTT AM INN

Wir bei HAIN glauben an die Verbindung aus moderner Technik, langjähriger Erfahrung und hochwertigem Design. Die Technik schafft die Voraussetzung – unser Know-How bringt die Qualität. In unserem Werk im bayerischen Rott am Inn treffen moderne Produktionsanlagen auf erfahrene und geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. So entstehen edle Manufaktur-Parkettböden, die die Natur in Ihr Zuhause bringen.

Ein selbst entwickeltes, schonendes Verfahren bringt das Beste aus dem natürlich gewachsenen Holz in unsere Landhausdielen und andere Parkettvarianten. Unsere Vorreiterrolle zeigt sich beispielsweise in unseren besonderen Oberflächenstrukturen und vielen sauerstoffgehärteten Öloberflächen. Aber auch die natürliche Holztrocknung, die den Dielen die Zeit zum Reifen gibt, die sie benötigen, spricht für die Innovationskraft unseres traditionsreichen Unternehmens. Als verantwortlich handelnder und in unserer Region fest verwurzelter Traditionsbetrieb fühlen wir uns unseren Kunden, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und unserer Umwelt gleichermaßen verpflichtet. Deshalb stammt der Rohstoff Holz, den wir verarbeiten, ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. So fertigen wir wertbeständige, widerstandsfähige und exklusive Naturböden in Manufakturqualität.

AMBIENTE/Eiche Used/656 Terrabraun geölt/gewalkt

# UNSER PRODUKT: HOCH-WERTIGER PARKETTBODEN

# PRODUKTVORTEILE

Der hochwertige dreischichtige Aufbau mit stehenden Jahresringen garantiert die hohe Formstabilität und Langlebigkeit der Dielen. Die bis zu 4 mm starke Nutzschicht wird mithilfe einer speziellen Presse mit dem Fichteunterbau verbunden. Es stehen verschiedene Aufbauhöhen zur Verfügung (12 mm, 15 mm, 17 mm und 20 mm auf Anfrage) – Dielen mit 12 mm Stärke werden fest verklebt und eignen sich besonders für Renovierungen und im Objektbereich. Dielen ab 15 mm Stärke lassen sich mit der stabilen Nut-Feder-Verbindung entweder fest verkleben oder falls nötig auch schwimmend verlegen. Die Oberfläche lässt sich natürlich mehrfach abschleifen.

Bis 4 mm starke Nutzschicht aus europäischen Edelhölzern

Handverlesene Mittellage aus speziell getrockneten, massiven Fichtenstäben mit stehenden Jahresringen zur zusätzlichen Stabilisierung des Gesamtaufbaus

Gegenzug aus hochwertigem Nadelholzfurnier

jetzt neu bei Fino 90:

UNIZIP® PATENTED TECHNOLOGY

eco INSTITUT TESTED PRODUCT ID 1118 - 11870 - 001

PEFC zertifiziert
Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen
PEFC/04-31-2743 www.pefc.at

REAL WOOD

Cfl-s1 Brandschutz für 3-Schichtböden mit fester Verklebung

R9

Rutschfestigkeitsklasse R9 für alle gebürsteten Oberflächen

Made in Germany

30 JAHRE GARANTIE HAIN WOHNBEREICH

Garantie gemäß der HAIN-Garantiebedingungen



## DIE BESONDERE ÖLOBERFLÄCHE

Das natürliche Ölfinish vollendet jede einzelne Diele und macht die HAIN-Böden so unverwechselbar wie sie sind. Vor dem Ölen wird das Holz schonend erwärmt – dadurch öffnen sich die Poren und das Öl kann besonders gut aufgenommen werden. Das natürliche HAIN-Öl (frei von lack- oder wachsartigen Zusätzen) wird gleichmäßig und sanft aufgetragen. Die Landhausdielen bekommen dann in speziellen Trocknungswagen genügend Zeit, das Öl an der Luft einwirken und austrocknen zu lassen. Gleichzeitig bleiben die natürliche Ausstrahlung des Holzes und seine Atmungsaktivität erhalten.

# MANUFAKTUR TRIFFT MODERNE

Geölte Naturböden haben eine bestechende Eigenschaft: Sie werden von Jahr zu Jahr edler und schöner – ein großer Pluspunkt für die Nachhaltigkeit! Doch nicht nur die Optik zählt: Bei den HAIN-Naturböden können auch die technischen Eigenschaften mithalten.

### NATÜRLICH GETROCKNETES HOLZ

Ein spezielles Verfahren der Naturholztrocknung bringt die Eigenschaften des Holzes besonders gut zur Geltung.

### HOCHWERTIGES NATURÖL

Jede HAIN-Diele wird mehrfach geölt und oxidativ getrocknet – das macht den Boden gleichzeitig besonders stabil und unterstreicht die natürliche Ausstrahlung des Holzes.

### SORGT FÜR GESUNDE RAUMLUFT

Das natürlich veredelte Holz gleicht Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen eigenständig aus und wirkt sich damit positiv auf das Raumklima aus.

### STRAPAZIERFÄHIG

Durch die aufwändigen und schonenden Veredelungsverfahren sind die Böden langlebig und strapazierfähig – und das in fast allen Einsatzbereichen.

Holzoberfläche „Roh“



Filmbildende Oberfläche „Lacke/Wachse“



HAIN Natur-Oberfläche „Geölt“

### PFLEGELEICHT

Eigens auf den Boden abgestimmte Pflegeseife und Spezialbalsam sorgen für eine einfache Nachpflege.





AMBIENTE / Eiche Lava / 040 Farblos geölt / gebürstet

# EIN GUTES STÜCK NATUR.

# INDIVIDUELL GEFERTIGT.

Wir bei HAIN legen Wert auf jedes Detail. Als traditionsreiche Parkettmanufaktur haben wir jahrzehntelange Erfahrung in der Realisierung anspruchsvoller Immobilienprojekte im privaten und gewerblichen Bereich. Dabei haben wir schnell festgestellt: Um den individuellen Wünschen unserer Kunden gerecht zu werden, reicht ein Standardsortiment allein nicht aus. Daher gehen wir den nächsten Schritt: Von extralanger Schlossdiele über klassische Landhausdielen bis zum eleganten Fischgrät stehen Ihnen unterschiedliche Formate in 27 verschiedenen Holzfarben zur Verfügung. Sie haben außerdem die Wahl aus fünf Sortierungen, fünf Oberflächenstrukturen und verschiedenen Fasenvarianten. Um die Auswahl etwas zu erleichtern, sind einige mögliche Optionen in den Kollektionen bereits vordefiniert – es ist aber fast jede individuelle Kombination umsetzbar. Egal, für welchen Boden Sie sich entscheiden: Sie haben die Sicherheit, einen einzigartigen und hochwertigen Parkettboden für Ihr Zuhause zu erhalten. **Eben ein gutes Stück Natur.**

# FARBEN

## NATUR

040
Farblos geölt

490
Rohoptik geölt

761
Perlgold geölt

## WEISS

131
Weiß geölt


133
Leicht Weiß geölt

134
Extra Weiß geölt

401 (W)
Kaschmirweiß geölt

428
Cremeweiß geölt

650
Elfenbeinweiß geölt

797 (W)
Gelaugt Weiß geölt

## GRAU

225 (G)
Eisgrau geölt

226
Perlgrau geölt

235
Titanblau geölt

280
Diamantgrau geölt


236
Karbongrau geölt

653
Schiefergrau geölt

670 (G) Kaschmir-
grau geölt (gehobelt)

## DUNKEL

040 (D)
Farblos geölt

490 (D)
Rohoptik geölt

459 (D) Graphit-
schwarz geölt

448 (D)
Moccabraun geölt

656 (D)
Terrabraun geölt

## BRAUN

040 (B)
Farblos geölt

133 (B)
Leicht Weiß geölt

402 (B)
Nussbraun geölt

449 (B)
Cappuccino geölt

651 (B)
Tabak geölt

# FORMATE

4200 x 300 / 260 / 220 x 17 mm

CASTELLO

3650 x 300 / 260 / 220 x 17 mm

CASTELLO

2400 x 245 x 15 mm

VIALE

2200 x 195 x 15 / 12 mm

AMBIENTE

2200 x 160 x 15 / 12 mm

PRIMUS

631 x 119 x 12 mm

FINO 55

714 x 119 x 12 mm

FINO 90

# HOLZARTEN

### Eiche

Mit dem geringen Quell- und Schwundverhalten und einer hohen Eindruckfestigkeit hat Eiche optimale Bodeneigenschaften.

### Kerngeräucherte Räuchereiche

Dunkel durchgefärbt und der sehr seltenen und hochpreisigen Mooreiche nachempfunden.

### Angeräucherte Maroneiche

Durch leichtes Anräuchern veredelte Natureiche.

### Esche

Mit ähnlich positiven Bodeneigenschaften wie Eiche erfüllt die Esche im hellen Farbspektrum besondere Gestaltungswünsche.

### Lärche

Das einzige Nadelholz in der HAIN-Auswahl. In unserer Alpenregion sorgt es seit Generationen in Verbindung mit Naturölen für ein sehr angenehmes Raumklima im Wohnbereich.

### Nussbaum

Walnuss, das amerikanische Edelholz, wird ausschließlich in den Sortierungen Perfekt und Classic verwendet.

# SORTIERUNGEN

### 1 Perfekt

Holz mit einem ruhigeren Erscheinungsbild sowie geringen Farb- und Strukturvarianten. Nur vereinzelt fest verwachsene, kleine Äste. Zur Egalisierung von Ästen ist eine Holzauskittung zulässig. Bei der Holzart Nussbaum sind Einwüchse und Splint erlaubt.




### 2 Classic

Holz mit einem lebhaften Erscheinungsbild in mittleren Farb- und Strukturvarianten. Gekittete Äste bis 40 mm Durchmesser sind zulässig. Bei dieser Sortierung findet man eine größere Anzahl fest verwachsener Äste bis maximal 40 mm. Holzauskittungen sind zulässig. Bei der Holzart Nussbaum sind Einwüchse und Splint erlaubt.

**CLASSICO** (nur bei Castello-Dielen): Holz mit einem lebhaften Erscheinungsbild sowie mittleren Farb- und Strukturvariationen. Bei dieser Castello-Classico Sortierung finden Sie dominante Äste (auch über 40 mm). Holzauskittungen sind zulässig. Aufgrund der großen Dielenformate ergeben sich größere Farbunterschiede zwischen den einzelnen Parkettdielen als bei kleineren Formaten.

### 3 Vario

Holz mit einem sehr lebhaften Erscheinungsbild sowie starken Farb- und Strukturvariationen. Grobe Äste, Kernholz und starke Farbunterschiede sind vorhanden. Größere Holzauskittung von Ästen und Rissen. Vario in Lärche zeigt deutliche Farbunterscheide zwischen den einzelnen Parkettdielen.

### 4 Lava

Holz mit einem sehr rustikalen Erscheinungsbild sowie starken Farb- und Strukturvariationen. Grobe Äste, offene Risse, Kernholz und starke Farbunterschiede sind vorhanden. Größere Holzauskittung von Ästen und Rissen. Diese rustikale Anmutung ist bei der Sortierung Lava gewollt und daher nicht reklamationswürdig. Durch das bei Lava offene Holz muss die relative Raumfeuchte – gerade auch im Winter – zwischen 40 und 55 % liegen.

**RUSTICO** (nur bei Castello-Dielen): Holz mit einem sehr rustikalen Erscheinungsbild sowie starken Farb- und Strukturvariationen. Bei dieser Castello-Rustico Sortierung finden Sie grobe Äste, Kerne, und Randsplint. Aufgrund der großen Dielenformate fallen Äste und Risse dominanter aus. Charakteristische, stirnseitige Trocknungsrisse bis 30 cm Länge sind möglich.

### 5 Used

Holz mit rustikalem Erscheinungsbild sowie starken Struktur- und Farbvarianten. Äste und Trocknungsrisse sind erhaben und vertieft ausgekittet um den Charakter von Altholz hervorzuheben. Die spezielle „Used“-Sortierung ist nur für die Naturholzdielen Ambiente-Eiche mit gewalkter Oberflächenstruktur erhältlich. Used-Sortierung ausschließlich mit gewalkter Oberflächenstruktur und naturgegebenen Nutzschichtschwankungen.

# OBERFLÄCHENSTRUKTUREN

**Glatt geschliffen**

**Gebürstet**

**Geschroppt**

**Gehobelt**
mit gewollten Hobelschlägen

**Gewalkt**
abgelaufenes Holz

# FASENVARIANTEN



**O** = keine Fase



**X** = starke Fase



**M** = Microfase



**XL** = starke unregelmäßige Fase
(bei „Used-Sortierung“ mit gewalkter Oberflächenstruktur und geschroppter Oberfläche)



**L** = leichte Fase (nur bei Fino 90 / Fino 55)

HAIN-NATURE PARKETT

VIALE/Eiche Vario/490 Rohoptik geölt/gebürstet

# CASTELLO

Hier ist der Name Programm: CASTELLO umfasst die Schlossdielenformate im HAIN-Sortiment. Mit beeindruckenden 4200 und 3650 mm Länge zeigen die CASTELLO-Dielen echte Größe und bringen die Natürlichkeit von Holz besonders authentisch und ausdrucksstark zur Geltung – wie alle HAIN-Böden mit der speziellen HAIN-Öloberfläche. Die drei verschiedenen Breiten sorgen für ein ausgewogenes und gleichzeitig spannendes Verlegebild.

**2 Längen gemischt:** 4200 mm, 3650 mm

**3 Breiten gemischt:** 300 mm, 260 mm, 220 mm

**Stärke:** 17 mm

**Holzarten:** Eiche

**2 Co-Sortierungen:**

Classico und Rustico aufgrund der Größe der Parkettdielen mehr Farbunterschiede und größere Äste, gröbere Struktur als bei den Standard-Sortierungen Classic und Rustikal

**Oberflächenstruktur:** gebürstet, geschliffen

**Fase:** Längsseitig stark, stirnseitig leicht gefast

**Optional:**

Fixlänge bis 4200 mm

Fixbreite 300 mm/260 mm

CASTELLO / Eiche Rustico / 040 Farblos geölt / gebürstet

**CASTELLO / Eiche Rustico / 040 Farblos geölt / gebürstet**

# OBERFLÄCHENAUSWAHL – CASTELLO

**Eiche Classico**
040 Farblos geölt

**Eiche Classico**
490 Rohoptik geölt

**Eiche Classico**
131 Weiß geölt

**Eiche Rustico**
236 Karbongrau geölt

**Räuchereiche Classico**
040 Farblos geölt

**Räuchereiche Classico**
448 Moccabraun geölt

**Maroneiche Rustico**
040 Farblos geölt

**Maroneiche Classico**
113 leicht Weiß geölt

**Maroneiche Classico**
449 Cappuccino geölt

# VIALE

Mit einer Länge von 2400 mm sind die VIALE-Böden die Alternative zu den CASTELLO-Schlossdielen. Die besondere Breite (245 mm) macht VIALE zur perfekten Wahl für alle, die einen außergewöhnlichen Boden mit dem gewissen Etwas suchen. Stirnseitig ohne Fase erzeugt VIALE den Eindruck von Endlosdielen. 14 hochwertige Eiche-Farben in drei Sortierungen stehen zur Verfügung.

**Länge:** 2400 mm

**Breite:** 245 mm

**Stärke:** 15 mm

**Holzarten:** Eiche

**Sortierungen:** Perfekt, Classic, Vario

**Oberflächenstruktur:** gebürstet

**Fase:** Längsseitig Microfase

Optional:

längsseitig starke Fase, stirnseitig leichte Fase

längsseitig Microfase, stirnseitig Microfase

VIALE / Eiche Vario / 490 Rohoptik geölt / gebürstet

# OBERFLÄCHENAUSWAHL – VIALE

**Eiche Perfekt**
040 Farblos geölt

**Eiche Classic**
040 Farblos geölt

**Eiche Classic**
490 Rohoptik geölt

**Eiche Vario**
040 Farblos geölt

**Eiche Classic**
131 Weiß geölt

**Eiche Classic**
133 leicht Weiß geölt

**Eiche Classic**
428 Cremeweiß geölt

**Eiche Classic**
226 Perlgrau geölt

**Eiche Classic**
236 Karbongrau geölt

# OBERFLÄCHENAUSWAHL – VIALE

**Eiche Classic**
670 Kaschmirgrau geölt (gehobelt)

**Räuchereiche Perfekt/ Classic**
490 Rohoptik geölt



**Räuchereiche Perfekt/ Classic**
448 Moccabraun geölt

**Maroneiche Classic**
040 Farblos geölt

**Maroneiche Classic**
133 leicht Weiß geölt

**Maroneiche Vario**
449 Cappuccino geölt

**Räuchereiche Perfekt/ Classic**
040 Farblos geölt

VIALE / Eiche Vario / 490 Rohoptik geölt / gebürstet

# AMBIENTE

Vielfalt gibt bei AMBIENTE den Ton an – Holzbodenliebhaber haben die Wahl aus 27 vielfältigen Farben. Die klassischen Landhausdielen sind der Evergreen der Bodengestaltung und mit ihrem Format von 2200 x 195 mm gleichzeitig eindrucksvoll aber auch gut zu handhaben. Auch die AMBIENTE-Landhausdielen punkten mit der edlen HAIN-Öloberfläche, die mehrfach aufgetragen wird und mit viel Ruhe an der Luft trocknen kann – echte Manufakturqualität eben!

**Länge:** 2200 mm

**Breite:** 195 mm

**Stärke:** 15 mm

**Holzarten:** Eiche, Lärche

**Sortierungen:** Perfekt, Classic, Vario, Lava , Used

**Oberflächenstruktur:** gebürstet

**Fase:** Längsseitig Microfase

**Optional:**

Stärke 12 mm

Holzart Lärche (Breite 185 mm)

Mischsortierung

Oberflächenstruktur gehobelt, geschroppt, glatt geschliffen, naturtrocken

längsseitig starke Fase, stirnseitig leichte Fase

längsseitig Microfase, stirnseitig Microfase

AMBIENTE/Eiche Used/656 Terrabraun geölt/gewalkt

# OBERFLÄCHENAUSWAHL – AMBIENTE

**Eiche Perfekt**
040 Farblos geölt, gebürstet

**Eiche Classic**
040 Farblos geölt, gebürstet

**Eiche Classic**
490 Rohoptik geölt, gebürstet

**Eiche Classic**
761 Perlgold geölt, gebürstet

**Eiche Vario**
040 Farblos geölt, geschroppt

**Eiche Vario**
040 Farblos geölt, gebürstet

**Eiche Lava**
040 Farblos geölt, gebürstet

**Eiche Used**
040 Farblos geölt, gewalkt

**Eiche Perfekt**
428 Cremeweiß geölt, gebürstet

# OBERFLÄCHENAUSWAHL – AMBIENTE

**Eiche Classic**
131 Weiß geölt, gebürstet

**Eiche Classic**
134 extra Weiß geölt, gebürstet

**Eiche Vario**
131 Weiß geölt, gebürstet

**Eiche Classic**
133 leicht Weiß geölt, gebürstet

**Eiche Perfekt**
670 Kaschmirgrau geölt, gehobelt

**Eiche Perfekt**
280 Diamantgrau geölt, gebürstet

**Eiche Classic**
670 Kaschmirgrau geölt, gehobelt

**Eiche Classic**
225 Eisgrau geölt, gebürstet

**Eiche Classic**
236 Karbongrau geölt, gebürstet

# OBERFLÄCHENAUSWAHL – AMBIENTE



**Eiche Vario**
235 Titanblau geölt, gebürstet

**Eiche Lava**
226 Perlgrau geölt, gebürstet

**Eiche Used**
280 Diamantgrau geölt, gewalkt

**Eiche Used**
653 Schiefergrau geölt, gewalkt

**Räuchereiche Perfekt/Classic**
490 Rohoptik geölt, gebürstet

**Räuchereiche Perfekt/Classic**
448 Moccabraun geölt, gebürstet

**Räuchereiche Lava**
490 Rohoptik geölt, gebürstet

**Eiche Used**
651 Tabakbraun geölt, gewalkt

**Eiche Used**
656 Terrabraun geölt, gewalkt

# OBERFLÄCHENAUSWAHL – AMBIENTE

**Maroneiche Classic**
040 Farblos geölt, gebürstet

**Maroneiche Classic**
428 Kaschmirweiß geölt

**Maroneiche Lava**
040 Farblos geölt, gebürstet

**Maroneiche Classic**
449 Cappuccino geölt, gebürstet

**Lärche Vario**
040 Farblos geölt

**Lärche Vario**
131 Weiß geölt

**Lärche Vario**
797 gelaugt weiß geölt

**AMBIENTE / Maroneiche Classic / 670 Kaschmirgrau / gehobelt**

AMBIENTE / Eiche Used / 656 Terrabraun geölt / gewalkt

# PRIMUS

Eine klassische Landhausdiele – mit einer Breite von 160 mm. Rustikale Äste und Baumverwachsungen werden weggeschnitten. Dadurch wirkt die PRIMUS-Diele weniger rustikal als ihre „Geschwister“ AMBIENTE oder VIALE.

Im schneller lieferbaren Standardsortiment stehen die Holzarten Eiche, Esche und Nussbaum zur Verfügung – auf Anfrage sind optional auch noch Kirschbaum und kanadischer Ahorn möglich.

**Länge:** 2200 mm

**Breite:** 160 mm

**Stärke:** 15 mm

**Holzarten:** Eiche, Esche, Nussbaum

**Sortierungen:** Perfekt, Classic, Vario, Lava

**Oberflächenstruktur:** gebürstet

**Fase:** Längsseitig Microfase

**Optional:**

Stärke 12 mm

Holzart Kirschbaum, kanadischer Ahorn

Mischsortierung

Oberflächenstruktur glatt geschliffen

längsseitig starke Fase, stirnseitig leichte Fase

längsseitig Microfase, stirnseitig Microfase

PRIMUS / Eiche Perfekt / 131 Weiß geölt / gebürstet

# OBERFLÄCHENAUSWAHL – PRIMUS

**Eiche Perfekt**
040 Farblos geölt

**Eiche Classic**
040 Farblos geölt

**Esche Perfekt / Classic**
040 Farblos geölt

**Eiche Classic**
131 Weiß geölt

**Esche Perfekt / Classic**
134 extra Weiß geölt

**Esche Perfekt / Classic**
225 Eisgrau geölt

**Esche Perfekt / Classic**
235 Titanblau geölt

**Nussbaum Perfekt**
040 Farblos geölt

**Nussbaum Classic**
040 Farblos geölt

**PRIMUS / Eiche Perfekt / 131 Weiß geölt / gebürstet**

# FINO

Das Fischgrät ist ein klassisches Verlegemuster mit langer Geschichte – und seit einiger Zeit wieder absolut im Trend. Kein Wunder, bietet es doch die perfekte Mischung zwischen elegant und modern! Mit Fischgrätparkett bringen Sie einen abwechslungsreichen Bodenbelag in Ihr Zuhause. Zur Wahl stehen klassisches Fischgrät (FINO 90) und französisches Fischgrät (FINO 55). Beim französischen Fischgrät FINO 55 sind die einzelnen Parkettstäbe um 55° abgeschrägt und bilden so in der Verlegung eine gerade Linie. Dadurch ergibt sich eine etwas andere Optik als bei den rechtwinkligen Stäben FINO 90, die ineinander verschränkt verlegt werden.

FINO 55

FINO 90

**Länge:** FINO 90: 714 mm, FINO 55: 631 mm

**Breite:** 119 mm

**Stärke:** 12 mm

**Holzarten:** Eiche

**Oberflächenstruktur:** gebürstet

**Sortierungen:** Perfekt, Classic

**Fase:** Längsseitig leichte Fase, stirnseitig leichte Fase

**Verbindung:** UniZip (bei FINO 90)

**Optional:**

Stärke 15 mm

Holzart Nussbaum

Mischsortierung

Oberflächenstruktur glatt geschliffen

längsseitig glattkantig, stirnseitig glattkantig

längsseitig Microfase, stirnseitig Microfase

FINO 90 / Räuchereiche Perfekt / 490 Rohoptik geölt / gebürstet

# OBERFLÄCHENAUSWAHL – FINO 55 / FINO 90

**Eiche Classic**
040 Farblos geölt

**Eiche Perfekt**
490 Rohoptik geölt

**Eiche Perfekt**
226 Perlgrau geölt



**Räuchereiche Perfekt**
040 Farblos geölt

**Räuchereiche Perfekt**
490 Rohoptik geölt

**Eiche Classic**
402 Nussbraun geölt

**Maroneiche Classic**
040 Farblos geölt




**FINO 90 / Räuchereiche Perfekt / 490 Rohoptik geölt / gebürstet**

FINO 90 / Räuchereiche Perfekt / 490 Rohoptik geölt / gebürstet

# UNICA – Die Manufakturkollektion

Sie suchen das absolut Außergewöhnliche? Zusätzlich zu den dargestellten möglichen Varianten bieten wir als UNICA auf Anfrage auch Manufaktur-Einzelanfertigungen an. Für diese individuellen Produkte schöpfen wir das volle Repertoire unserer Manufakturfertigung aus. Das bedeutet: Sie können einzelne Bausteine aus verschiedenen bestehenden Kollektionen beinahe beliebig mischen! Um sicherzugehen, dass Ihre gewünschte Kombination technisch umsetzbar ist, empfehlen wir, die Möglichkeiten des UNICA-Programms mit Ihrem zertifizierten HAIN-Partner abzustimmen.

↓

**Längen:** 631 bis 7000 mm

**Breiten:** 119 bis 340 mm

**Stärken:** 10 mm bis max. 20 mm

**Holzarten:** Eiche, Lärche, Esche, Ahorn, Nussbaum, Kirschbaum

**Sortierungen:** Perfekt, Classic, Classico, Vario, Rustikal, Rustico, Used oder Mischsortierung

**Oberflächenstrukturen:** gebürstet, geschliffen, geschroppt, gehobelt, gewalkt

**Fasen:** 0 / M / L / X / XL auf der langen oder breiten Seite laut Darstellung auf Seite 18

AMBIENTE / Eiche Used / 656 Terrabraun geölt / gewalkt

# ZUBEHÖR FÜR IHREN HAIN-NATURBODEN: INDIVIDUELL UND PASSGENAU

Ein individueller Naturboden benötigt individuelles Zubehör! Deshalb finden Sie im HAIN-Sortiment für jeden Boden passende Leisten, Treppenkanten und zu 100 % auf die hochwertige Öloberfläche abgestimmte Reinigungs- und Pflegeprodukte. So stellen wir gemeinsam sicher, dass Ihr neuer HAIN-Boden Sie über viele Jahre begleitet und nicht nur seinen Wert, sondern vor allem seine natürliche Ausstrahlung behält. Denn ein HAIN-Naturboden ist eine Entscheidung fürs Leben!

AMBIENTE / Eiche Lava / 040 Farblos geölt / gebürstet

# REINIGUNG UND PFLEGE

### SPEZIALSEIFE

Für die laufende Reinigung und Pflege geölter und gewachster Holzoberflächen im Innenbereich

### PFLEGEBALSAM

Optimales Pflegemittel zum Auffrischen geölter Holzoberflächen im Innenbereich

### PFLEGE-SET

bestehend aus Spezialseife, Pflegebalsam, Wischtuch, Reinigungspad, Pflegeschwamm, Überschuhe, Sprayflasche, natürlicher Ölverdünner zur Reinigung des Werkzeugs

# LEISTEN

| | Leistenart | Holzart | Sortierung | Länge mm | Höhe mm | Stärke mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CUBE** | | | | | |
| | Exklusivleiste | Eiche | passend zum Parkett | 2180 oder fallende Längen | 60 | 15 |
| | Massivleiste | Eiche | astig | 2350 | 60 | 16 |
| | Massivleiste | Eiche | astig | 2350 | 40 | 16 |
| | Furnierleiste mit Klipp | Eiche | astarm | 2380 | 60 | 16 |
| | Leistenklipp | Metall | – | für 20 Lfm. | – | – |
| | **VARIANT** | | | | | |
| | Exklusivleiste | Eiche | passend zum Parkett | 2180 oder fallende Längen | 45 | 18 |
| | **TREPPENKANTEN STEP +** | | | | | |
| | Exklusivleiste | Eiche | passend zum Parkett | 2180 | vorne 20 x 48 oben 110 | 15 |
| | Exklusivleiste | Eiche | passend zum Parkett | 1080 | vorne 20 x 48 oben 110 | 15 |
| | **TREPPENKANTEN STEP** | | | | | |
| | Exklusivleiste | Eiche | passend zum Parkett | 2180 | vorne 15 x 48 oben 140 | 15 |
| | Exklusivleiste | Eiche | passend zum Parkett | 1080 | vorne 15 x 48 oben 140 | 15 |

FINO 90 / Räuchereiche Perfekt / 490 Rohoptik geölt / gebürstet

© 2021 by Hain Natur-Böden GmbH
Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe möglich, Irrtum und Änderung vorbehalten.

**Hain Natur-Böden GmbH**
Am Eckfeld 4 83543 Rott am Inn
Tel: +49 8039 404-0
Fax: +49 8039 404-169
**www.hain.de**

DE
980000001 05 | 21
4 064611 061788