

i-SENSYS LBP162dw

# SCHNELLER, EINFACH BEDIENBARER DRUCKER MIT VERBESSERTER CARTRIDGE

Schneller, kompakter  
und einfach  
bedienbarer Drucker –  
ideal für kleine Büros  
und das Home Office



Ein Premium-Schwarzweiß-Laserdrucker mit einer innovativen, besonders effizienten Toner-Cartridge für eine optimierte Leistung und reduzierte Tonerkosten. Mit seinem kompakten und schicken Design passt der Drucker in jedes kleine Büro und Home Office.

- Die kompakten Abmessungen sind ideal für kleine Büros und das Home Office, weil dort Platz eine große Rolle spielt
- Mit dem schicken Design im edlen Schwarz sieht der Drucker besonders gut aus
- Hohe Druckgeschwindigkeit mit bis zu 28 Seiten/Minute
- Schneller Druck der ersten Seite in weniger als 6 Sekunden. Ideal für Nutzer, die regelmäßig kleinere Auflagen drucken
- Die kostensparende original Canon Cartridge druckt mehr Seiten, bis ein Austausch erforderlich wird
- Einfache Installation dank automatischer Entfernung des Tonerriegels
- Schneller drucken und weniger Energie verbrauchen dank MS (Magnetic Sphere) Toner
- Tonerfüllstände prüfen. Übersichtliches 5-zeiliges LC-Display
- Umfangreiche Unterstützung für mobiles Drucken, einschließlich AirPrint und Mopria zur nahtlosen Integration von iOS- und Android-Mobilgeräten

## HAUPTLEISTUNGSMERKMALE

**28**  
Black  
ppm

28 Seiten pro Minute  
Hohe Druckgeschwindigkeit



**Wireless Printing**

Konnektivität  
Kabellose Direktverbindung



**5 line**

LC-Display  
LCD übersichtliches Bedienfeld



**Auto Duplex Print**

Beidseitiges Drucken  
Papier sparen



**Ethernet**

Ethernet (LAN)-Verbindung  
Einfache Netzwerkintegration

**Canon**

## DRUCKEREIGENSCHAFTEN

|   |  |
|---|--|
| <b>Druckgeschwindigkeit</b>                                     | Einseitig: bis zu 28 Seiten/Minute (A4)<br>Beidseitig: bis zu 17,8 Seiten/Minute (A4)  |
| <b>Druckverfahren</b>   | Schwarzweiß-Laserdruck   |
| <b>Druckqualität</b>  | Bis zu 1.200 x 1.200 dpi   |
| <b>Druckauflösung</b>   | Bis zu 600 x 600 dpi   |
| <b>Aufwärmzeit</b>  | Ca. 15 Sekunden nach dem Einschalten   |
| <b>Druck der ersten Seite</b>                                   | Ca. 5,2 Sekunden   |
| <b>Empfohlenes monatliches Druckvolumen</b>                     | 250 bis 2.500 Seiten pro Monat   |
| <b>Monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung)</b> | Max. 30.000 Seiten pro Monat (kurzzeitige Spitzenauslastung) <sup>1)</sup>   |
| <b>Druckfreier Rand</b>   | Jeweils 5 mm oben, unten, links und rechts<br>Jeweils 10 mm oben, unten, links und rechts (Umschläge)  |
| <b>Erweiterte Druckfunktionen</b>                               | Google Cloud Print-fähig<br>iOS: AirPrint, Canon PRINT Business App<br>Android: Mopria zertifiziert, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business App |

## MEDIENHANDLING

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Papierzufuhr (Standard)</b> | Papierkassette: bis zu 250 Blatt<br>Mehrweckezug: bis zu 1 Blatt  |
| <b>Papierzufuhr (optional)</b> |   |
| <b>Papierausgabe</b>           | 50 Blatt  |
| <b>Druckmedientypen</b>        | Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, Hartpostpapier, Etiketten, Umschläge  |
| <b>Druckmedienformate</b>      | Kassette:<br>A4, A5, A5 (Querformat), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Umschlag (COM10, DL, C5), individuelle Formate: Min. 76,2 x 127 mm, max. 215,9 x 355,6 mm.<br>Mehrweckezug:<br>A4, A5, A5 (Querformat), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Umschläge (COM10, Monarch, DL, C5), individuelle Formate: Min. 76,2 x 127 mm, max. 215,9 x 355,6 mm |
| <b>Papiergewicht</b>           | Kassette: 60 bis 163 g/m <sup>2</sup><br>Mehrweckezug: 60 bis 163 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Beidseitiges Drucken</b>    | Automatisch (nur A4, LTR, LGL, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, FLS, 60 bis 105 g/m <sup>2</sup> )  |

## ALLGEMEINE DATEN

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Stromversorgung</b>         | 220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)   |
| <b>Stromverbrauch</b>          | Maximum: 1.120 W<br>Standby: ca. 3,4 W oder weniger<br>Sleep-Modus: ca. 0,7 W<br>Stromschalter aus: max. 0,5 W<br>Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC): ca. 0,7 kWh/Woche<br>Leerlaufdauer bis Ruhemodus: 1 bis 30 Minuten (voreingestellt 1 Minute)<br>Leerlaufdauer bis Stromabschaltung: 4 Stunden (Werkseinstellung)<br>Lot 26<br><a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a> |
| <b>Geräusentwicklung</b>       | Schalldruck <sup>2)</sup> :<br>Betrieb: ca. 51 dB bei S/W-Druck<br>Standby: praktisch nicht wahrnehmbar<br><br>Schalleistung <sup>3)</sup> :<br>Betrieb: max. 70,7 dB bei S/W-Druck<br>Standby: -  |
| <b>Abmessungen (B x T x H)</b> | Ca. 371 x 404 x 225 mm   |
| <b>Gewicht</b>                 | Ca. 7,5 kg   |
| <b>Betriebsumgebung</b>        | Temperatur: 10 bis 30 °C<br>20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)  |

## Bedienfeld

5-zeiliges LCD

## CONTROLLER

|  |   |
|--|---|
| <b>Prozessorgeschwindigkeit</b>        | 400 MHz   |
| <b>Arbeitsspeicher</b>                 | 256 MB  |
| <b>Druckersprachen</b>                 | UFRII-LT, PCL 5e <sup>3</sup> , PCL6  |
| <b>Schriften</b>                       | 45 PCL-Schriften  |
| <b>Schnittstellen und Anschlüsse</b>   | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, WLAN Direktverbindung  |
| <b>Software- und Druckermanagement</b> | Remote User Interface (RUI),<br>Toner Status Tool   |
| <b>Unterstützte Betriebssysteme</b>    | Windows <sup>®</sup> 10 / Windows <sup>®</sup> 8.1 / Windows <sup>®</sup> 7 / Server <sup>®</sup> 2016 / Server <sup>®</sup> 2012R2 / Server <sup>®</sup> 2012 / Server <sup>®</sup> 2008R2 / Server <sup>®</sup> 2008 /<br>Mac OS X Version 10.8.5 & höher / Mac OS 10.13 & höher<br>Linux <sup>4)</sup> |

## VERBRAUCHSMATERIAL

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Cartridges</b> | Cartridge 051 (bis zu 1.700 Seiten <sup>5)</sup> )<br>Cartridge 051H (bis zu 4.100 Seiten <sup>6)</sup> )<br>Trommleinheit 051 (bis zu 23.000 Seiten <sup>5)</sup> ) <sup>6)</sup> |
|-------------------|--|

## OPTIONAL ERHÄLTliches ZUBEHÖR

### Artikel

### Anmerkungen:

- <sup>1)</sup>Das maximale monatliche Druckvolumen bezieht sich auf einen einzelnen Monat mit besonders hoher Auslastung. Wird das System stärker als bis zum empfohlenen Maximum beansprucht, so kann das die Haltbarkeit des Geräts beeinträchtigen.
- <sup>2)</sup>Nicht wahrnehmbar bedeutet, dass der Emissionsschalldruckpegel für einen Umstehenden niedriger ist als der absolute Maßstab für Hintergrundgeräusche gemäß ISO 7779.
- <sup>3)</sup>Ein Canon PCL5e Treiber ist nicht Teil des Lieferumfangs, jedoch werden PCL5e-Befehle am System unterstützt.
- <sup>4)</sup>Nur online erhältlich – Erscheinungstermin voraussichtlich Dezember 2018.
- <sup>5)</sup>Basierend auf ISO/IEC 19752
- <sup>6)</sup>Das Gerät wird mit Starter-Cartridge (bis zu 1.000 Seiten) und Trommleinheit 051 (bis zu 23.000 Seiten) ausgeliefert

**Canon (Schweiz) AG**  
Richtstrasse 9  
CH-8304 Wallisellen  
Canon Helpdesk  
Tel. +41 (0)22 567 58 58  
canon.ch

**Canon Austria GmbH**  
Oberlaaer Straße 233  
A-1100 Wien  
Canon Helpdesk  
Tel. (01) 360 277 4567  
canon.at

**Canon Deutschland GmbH**  
Europark Fichtenhain A10  
D-47807 Krefeld  
Canon Helpdesk  
Tel. 069 29 99 36 80  
canon.de

**Canon Inc.**  
Canon.com  
**Canon Europe**  
canon-europe.com  
German edition  
© Canon Europa N.V., 2018

**SCHNELLER, EINFACH BEDIENBARER  
DRUCKER MIT VERBESSERTER CARTRIDGE**

**i-SENSYS LBP162dw**

Schneller, kompakter und einfach bedienbarer Drucker -  
ideal für kleine Büros und das Home Office

Verkaufsstart: 1. Oktober 2018



**DETAILS ZUM PRODUKT:**

| PRODUKTNAME       | Mercury Code | EAN Code      |
|-------------------|--------------|---------------|
| i-SENSYS LBP162dw | 2438C001AA   | 4549292102048 |

**VERBRAUCHSMATERIAL:**

| PRODUKTNAME          | Mercury Code | EAN Code      |
|----------------------|--------------|---------------|
| Toner Cartridge 051  | 2168C002AA   | 4549292105094 |
| Toner Cartridge 051H | 2169C002AA   | 4549292088885 |
| Trommeleinheit 051   | 2170C001AA   | 4549292088861 |