

# HOCHWERTIGE FARBLASERDRU- CKER FÜR KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN



**i-SENSYS LBP620 Serie**  
Kompakte, äußerst effiziente  
Farblaserdrucker, die einfach  
einzurichten und zu betreiben  
sind

## Sicherheit serienmäßig

Die Canon i-SENSYS LBP620 Serie erhöht die Sicherheit durch Dokumentenfreigabe per PIN-Eingabe, die Unternehmen mehr Kontrolle über vertrauliches Material gibt.

## Verbindung zu kompatiblen Mobilgeräten

Mobile Verbindungsmöglichkeiten sind unumgänglich für Klein- und Einzelunternehmer, die in der Lage sein müssen, überall zu drucken. Durch die Unterstützung von mobilen Funktionen wie Air-Print (Apple) und Mopria (Android) heißt es bei der Canon i-SENSYS LBP620 Serie, Drucken ist immer nur einen Knopfdruck weit entfernt. Daneben gibt es noch eine Reihe von Optionen fürs mobile Drucken durch die Canon PRINT Business App. Darüber hinaus wird durch die kabellose Direktverbindung noch größere Flexibilität und Agilität erreicht: Gäste können drucken, ohne sich im Firmennetzwerk anmelden zu müssen; die Netzwerksicherheit wird nicht beeinträchtigt.



**KOMPAKT**  
Platz sparendes Design



**HOHE DRUCKGE-  
SCHWINDIGKEIT**  
27 Seiten pro Minute DIN A4  
einseitig



**MOBILES DRUCKEN**  
Von Smartphones oder Tablets



**VERBINDUNG**  
Drahtlose Verbindung



**SICHERHEIT**  
Dokumentenfreigabe durch  
PIN-Code



**PRODUKTIVITÄT**  
Automatischer beidseitiger  
Druck

## Produktivitätssteigernde Geschwindigkeiten

Die Canon i-SENSYS LBP620 Serie verfügt über ein Druckwerk, das hohe Druckgeschwindigkeiten ermöglicht. Der LBP623Cdw kann bis zu 21 DIN A4 Seiten pro Minute ausgeben. Beidseitiges Drucken ist serienmäßig an Bord und eröffnet neue Produktivitäts-Dimensionen.

## Hochwertige Leistung

Egal, was Sie drucken, ob Präsentationen oder ein kleines Dokument für den internen Gebrauch, die i-SENSYS LBP620 Serie sorgt dank der verbesserten Toner cartridges dafür, dass Ihre Ausdrücke immer von höchster Qualität und Farbtreue sind.

**Canon**

## AUSSTATTUNGSVERGLEICH DER MODELLREIHE



LBP621Cw



LBP623Cdw

DIN A4-Druckgeschwindigkeit	18 Seiten pro Minute	21 Seiten pro Minute
Display	5-zeiliges LCD	5-zeiliges LCD
Sicheres Drucken durch PIN-Eingabe	●	●
Automatischer beidseitiger Druck		●
Papiervorrat für 250 Blatt	●	●
WLAN	●	●

<p><b>DRUCKER</b>  <b>Druckgeschwindigkeit</b>   <b>Druckverfahren</b>  <b>Druckauflösung</b>  <b>Druckqualität mit Image Refinement Technologie</b>  <b>Aufwärmzeit</b>  <b>Druck der ersten Seite</b>   <b>Empfohlenes monatliches Druckvolumen</b>  <b>Monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung)</b>  <b>Druckfreier Rand</b>  <b>Tonersparmodus</b>  <b>Erweiterte Druckfunktionen</b></p>	<p>LBP621Cw:  Einseitig:  Bis zu 18 Seiten pro Minute (DIN A4)  Bis zu 38 Seiten pro Minute (DIN A5 quer)  LBP623Cdw:  Einseitig:  Bis zu 21 Seiten pro Minute (DIN A4)  Bis zu 38 Seiten pro Minute (DIN A5 quer)  Beidseitig: bis zu 12,7 Bilder pro Minute (DIN A4)   Farblaserdruck  Bis zu 600 x 600 dpi  Bis zu 1.200 x 1.200 dpi   Ca. 13 Sekunden nach dem Einschalten  Farbe: max. 10,5 Sekunden  S/W: max. 10,4 Sekunden  250 bis 2.500 Seiten pro Monat   Max. 30.000 Seiten pro Monat<sup>1</sup>   jeweils 5 mm oben, unten, links und rechts  Ja  Sicherer Druck  Drucken von USB-Stick (JPEG, TIFF, PDF)  Google Cloud Print vorbereitet  iOS: AirPrint, Canon PRINT Business App  Android: Mopria zertifiziert, Canon Print Service Plugin, Canon PRINT Business App</p>	<p><b>Geräusentwicklung</b>           <b>Abmessungen (B x T x H)</b>  <b>Gewicht</b>  <b>Betriebsumgebung</b>   <b>Bedienfeld</b>    <b>CONTROLLER</b>  <b>Prozessorgeschwindigkeit</b>  <b>Arbeitsspeicher</b>  <b>Druckersprachen</b>   <b>Schriftarten</b>  <b>Schnittstellen und Anschlüsse</b>   <b>Software- und Druckermanagement</b></p>	<p>Schallleistung<sup>2</sup>:  Betrieb: max. 66 dB  Standby: praktisch nicht wahrnehmbar   Schalldruck<sup>2</sup>:  LBP621Cw:  Betrieb: max. 52 dB  Standby: praktisch nicht wahrnehmbar   LBP623Cdw:  Betrieb: einseitig max. 52 dB, beidseitig max. 51 dB  Standby: praktisch nicht wahrnehmbar  43 cm x 41,8 cm x 28,7 cm  Ca. 15,5 kg  Temperatur: 10 bis 30 °C  20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)  5-Zeilen-LCD, 3 LEDs (Auftrag, Fehler, Energiesparmodus), Tastatur mit 10 Zifferntasten   2 x 800 MHz  1 GB  LBP621Cw: UFR II  LBP623Cdw: UFR II, PCL5c<sup>3</sup>, PCL6, Adobe® PostScript  45 PCL-Schriften, 136 PS-Schriften  USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Wireless 802.11b/g/n, WLAN Direktverbindung  Remote User Interface (RUI), Abteilungs-ID-Sicherheitsfunktion  Toner-Statuskontrolle,  iW Management Console: serverbasierte Software zur zentralen Verwaltung einer Druckerflotte  eMaintenance: Fernablesung der Zählerstände, automatische Verwaltung der Verbrauchsmaterialien und Ferndiagnose.   Windows® 10 / 8.1 / 7, Server® 2016 / 2012R2 / 2012 / 2008R2 / 2008  Mac OS X Version 10.9.5 oder höher / Mac OS 10.14 oder höher  Linux®/Citrix</p>
<p><b>DRUCKMEDIENHANDLING</b>  <b>Papierzufuhr (serienmäßig)</b>   <b>Papierzufuhr (optional)</b>  <b>Papierausgabe</b>  <b>Medientypen</b>   <b>Druckmedienformate</b>           <b>Grammaturen</b>    <b>Beidseitiges Drucken</b></p>	<p>Papierkassette: bis zu 250 Blatt  Manueller Einzelblatteinzug   Bis zu 100 Blatt  Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, dünnes Papier, farbiges Papier, Hochglanzpapier, Etiketten, Postkarten, Umschläge   Kassette:  DIN A4, DIN A5, DIN A5 quer, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten, Registerkarten, Umschläge (COM10, DL, C5, Monarch); Benutzerdefinierte Formate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.   Mehrzweckzeinzug:  DIN A4, DIN A5, DIN A5 quer, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten, Registerkarten, Umschläge (COM10, DL, C5, Monarch); Benutzerdefinierte Formate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.   Kassette: 60 bis 163 g/m<sup>2</sup> (bis 200 g/m<sup>2</sup> mit glänzendem Papier)  Mehrzweckfach: 60 bis 163 g/m<sup>2</sup> (bis 200 g/m<sup>2</sup> mit glänzendem Papier)   LBP623Cdw:  Automatisch  Kassette:  DIN A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K  Benutzerdefinierte Formate: min. 182 x 257 mm, max. 216,0 x 355,6 mm  60 bis 200 g/m<sup>2</sup></p>	<p><b>Unterstützte Betriebssysteme</b>           <b>VERBRAUCHSMATERIALIEN</b>  <b>All-in-One-Cartridges</b></p>	<p>Cartridge 054 Black (1.500 Seiten)<sup>5,6</sup>  Cartridge 054 H Black (3.100 Seiten)<sup>6</sup>  Cartridge 054 Cyan (1.200 Seiten)<sup>6</sup>  Cartridge 054 H Cyan (2.300 Seiten)<sup>6</sup>  Cartridge 054 Magenta (1.200 Seiten)<sup>6</sup>  Cartridge 054 H Magenta (2.300 Seiten)<sup>6</sup>  Cartridge 054 Yellow (1.200 Seiten)<sup>6</sup>  Cartridge 054 H Yellow (2.300 Seiten)<sup>6</sup></p>
<p><b>ALLGEMEINE ANGABEN</b>  <b>Stromversorgung</b>  <b>Stromverbrauch</b></p>	<p>220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)  Maximum: Max. 850 W  Betrieb: ca. 390 W  Standby: ca. Max. 8,5 W  Ruhemodus: Max. 0,8 W  Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC):  i-SENSYS LBP621Cw = 0,5 kWh/Woche<sup>7</sup>  i-SENSYS LBP623Cdw = 0,6 kWh/Woche<sup>7</sup>  Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen zu Lot26 finden Sie hier: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a></p>	<p><b>Anmerkungen:</b>  <sup>[1]</sup> Das maximale monatliche Druckvolumen bezieht sich auf einen einzelnen Monat mit besonders hoher Auslastung. Wird das System stärker als bis zum empfohlenen Maximum beansprucht, so kann das die Haltbarkeit des Geräts beeinträchtigen  <sup>[2]</sup> Angaben zur Geräusentwicklung gemäß ISO 9296  <sup>[3]</sup> Nur befehlsunterstützt. Voraussetzung: Treiber von Drittanbietern oder Direktdruck per Programm.  <sup>[4]</sup> Nur online erhältlich  <sup>[5]</sup> Basierend auf ISO/IEC 19752.  <sup>[6]</sup> Starter-Cartridges Schwarz für ca. 910 Seiten und Cyan/Magenta/Gelb für ca. 680 Seiten im Lieferumfang enthalten.  <sup>[7]</sup> Nach den Bestimmungen US ENERGY STAR® version2.0.</p>	

# HOCHWERTIGE FARBLASERDRUCKER FÜR KLEINERE UND MITTLERE UNTERNEHMEN

Kompakte, äußerst effiziente Farblaserdrucker, die  
einfach einzurichten und zu betreiben sind



## DETAILS ZUM PRODUKT:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
i-SENSYS LBP621Cw (EU)	3104C007AA	4549292122176
i-SENSYS LBP623Cdw (EU)	3104C001AA	4549292122114
i-SENSYS LBP621Cw (CH)	3104C018AA	8714574662336
i-SENSYS LBP623Cdw (CH)	3104C016AA	8714574662312

## VERBRAUCHSMATERIAL:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
Cartridge 054 Black	3024C002AA	4549292124453
Cartridge 054 H Black	3028C002AA	4549292124576
Cartridge 054 Yellow	3021C002AA	4549292124361
Cartridge 054 H Yellow	3025C002AA	4549292124484
Cartridge 054 Magenta	3022C002AA	4549292124392
Cartridge 054 H Magenta	3026C002AA	4549292124514
Cartridge 054 Cyan	3023C002AA	4549292124422
Cartridge 054 H Cyan	3027C002AA	4549292124545

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

**Canon**

German edition  
© Canon Europa N.V., 2019