

MODERNE SCHWARZWEISS- LASER-MULTIFUNK- TIONSSYSTEME FÜR KLEINE BÜROS UND DAS HOME OFFICE

Hochwertige Schwarzweiß-
Laser-Multifunktionssysteme mit
innovativen Funktionen und optimiert
für kleine Büros und das Home Office.
Die MF260 Serie verfügt über eine
hocheffiziente neue Drucktechnologie
und erweiterte Scanoptionen.



MF264dw



MF267dw



MF269dw

Die MF260 Serie besteht aus Multifunktionssystemen für das Home Office mit Features, die man sonst nur in Geräten für große Unternehmen findet.

- Die kompakten Abmessungen wurde speziell für kleine Büros und das Home Office optimiert, weil dort Platz eine große Rolle spielt
- Sehr hohe Druckgeschwindigkeit mit bis zu 28 Seiten/Minute und beidseitiger Druck. Schneller Druck der ersten Seite in weniger als 6 Sekunden
- Enthält die fortschrittlichste original Canon Cartridge mit einer Ersatzcartridge, die bis zu 4.100 Seiten drucken kann, bevor sie gewechselt werden muss
- MS (Magnetic Sphere) Toner ermöglicht schnelleres Drucken und reduziert den Energieverbrauch
- Nutzerfreundliches Bedienfeld mit 5-zeiligem LC-Display, das eine Fernüberwachung des Tonerfüllstands ermöglicht (6-zeiliger Touchscreen bei MF267dw und MF269dw)
- AirPrint Unterstützung für einfaches Drucken von verschiedenen Apple Mobilgeräten
- High Compression PDF für den Scan von Text/Fotos in hoher Qualität bei kleiner Dateigröße
- Digitalisierung von Papierdokumenten über Tablets und Smartphones über die Canon PRINT Business App
- Erweiterte Scan-Bearbeitungsmöglichkeiten einschließlich der Möglichkeit, in die Cloud zu scannen
- Die MF260 Serie ist mit der Canon PRINT Business App kompatibel, die über einen intelligenten Whiteboard-Modus verfügt, der die Bilder von der Kamera automatisch korrigiert

HAUPTLEISTUNGSMERKMALE



Touch Panel

LCD-Touchscreen
(MF267dw & MF269dw)
Übersichtliches Bedienfeld



Wireless Printing

Konnektivität
Kabellose Direktverbindung

28

Black
ppm

28 Seiten pro Minute
Hohe Druckgeschwindigkeit



Ethernet

Ethernet (LAN)-Verbindung
Einfache Netzwerkimtegration



Auto Duplex Print

Beidseitiges Drucken
Papier sparen



600×600dpi

Netzwerkscan
Benutzerfreundlicher
Netzwerkscan

TECHNISCHE DATEN

i-SENSYS MF264dw / MF267dw / MF269dw

Gerätetyp	Schwarzweiß-Laser-Multifunktionssystem	Gruppenwahlliste/ Gegenstellen	Max. 104 Gegenstellen / max. 50 Gegenstellen in einer Gruppe
Funktionen	MF264dw: Drucken, Kopieren und Scannen MF267dw/MF269dw: Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen	Rundsendsen	Max. 114 Gegenstellen
DRUCKER		Speicherschutz	Permanentes Faxspeicher-Backup (über Flash-Speicher)
Druckgeschwindigkeit	Einseitig: bis zu 28 Seiten/Minute (A4) Beidseitig: bis zu 17,8 Seiten/Minute (A4)	Beidseitiges Faxen	Ja (Sendung und Empfang)
Druckverfahren	Schwarzweiß-Laserdruck	Sonstige Funktionen	Faxweiterleitung, Dual Access, fernbedienter Empfang, PC-Fax (nur Sendung), DRPD, ECM, automatische Wahlwiederholung, Fax-Sendebericht, Fax-Sendeberichtergebnisse, Fax-Sendeverwaltungsberichte
Druckqualität	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi	MEDIENHANDLING	
Druckauflösung	600 x 600 dpi	Scannertyp	MF264dw/MF267dw: Flachbettscanner mit automatischem Dokumenteneinzug (ADF) MF269dw: Flachbett-Scanner mit automatischem Duplex-Dokumenteneinzug (DADF)
Aufwärmzeit	Ca. 15 Sekunden nach dem Einschalten	Papierzufuhr (Standard)	Papierkassette: bis zu 250 Blatt Mehrzweckeinzug: bis zu 1 Blatt
Druck der ersten Seite	Ca. 5,2 Sekunden		MF264dw/MF267dw: 35-Blatt-ADF MF269dw: 50-Blatt-DADF
Druckersprachen	UFRII-LT, PCL 5e ¹ , PCL6	Papierzufuhr (optional)	Bis zu 50 Blatt
Schriften	45 PCL-Schriften	Papierausgabe	Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, Hartpostpapier, Etiketten, Umschläge
Druckfreier Rand	Jeweils 5 mm oben, unten, links und rechts Jeweils 10 mm oben, unten, links und rechts (Umschläge)	Druckmedientypen	Kassette: A4, A5, A5 (Querformat), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, Umschlag (COM10, DL, C5), individuelle Formate: Min. 76,2 x 127 mm, max. 215,9 x 355,6 mm
Tonersparmodus	ja	Druckmedienformate	Mehrzweckeinzug: A4, A5, A5 (Querformat), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, Registerkarten, Umschläge (COM10, Monarch, DL, C5), individuelle Formate: Min. 76,2 x 127 mm, Max. 215,9 x 355,6 mm
Erweiterte Druckfunktionen	Google Cloud Print-fähig iOS: AirPrint, Canon PRINT Business App Android: Mopria zertifiziert, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business App		Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): MF264dw/MF267dw: DIN A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Benutzerdefinierte Formate (B x H): Min. 105 x 148 mm, max. 216 x 356 mm MF269dw: DIN A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Benutzerdefinierte Formate (B x H): Min. 127 x 140 mm, max. 216 x 356 mm
KOPIERER		Papiergewicht	Kassette: 60 bis 163 g/m ² Mehrzweckeinzug: 60 bis 163 g/m ² Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): MF264dw/MF267dw: 50 bis 105 g/m ² MF269dw: Einseitig 50 bis 105 g/m ² Beidseitig 60 bis 105 g/m ²
Kopiergeschwindigkeit	Einseitig: bis zu 28 Seiten/Minute (A4) Beidseitig: bis zu 17,8 Seiten/Minute (A4)	Beidseitiges Drucken	Automatisch DIN A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolsap 60 bis 105 g/m ²
Erste Kopie nach (FCOT)	Ca. 8,2 Sekunden	Schnittstellen und Software	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, WLAN Direktverbindung
Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi	Schnittstellen	Windows* 10 / Windows* 8.1 / Windows* 7 / Server* 2016 / Server* 2012R2 / Server* 2012 / Server* 2008R2 / Server* 2008 / Mac OS X Version 10.8.5 & höher / Mac OS 10.13 & höher Linux 5
Kopiermodi	Text/Foto, Text/Foto (schnell), Foto, Text	Unterstützte Betriebssysteme	Drucken: LPD, RAW, WSD-Druck (IPv4, IPv6), IPP, IPPS Scannen: E-Mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6) TCP/IP-Anwendungsservices: Bonjour (mDNS), DHCP, Auto IP (IPv4) DHCPv6 (IPv6), BOOTP, RARP Management: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6), HTTP, HTTPS, SNMP Sicherheit (kabelgebunden): IP/Mac-Adressfilterung, IEEE802.1X, SNMP Version 3, SSL (HTTPS, IPPS) Sicherheit (kabellos): WEP (64/128 Bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Duplexkopien (beidseitig)	MF264dw/MF267dw: Einseitig auf beidseitig (automatisch) MF269dw: Beidseitig auf beidseitig (automatisch)	Netzwerkprotokoll	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Toner-Statuskontrolle,
Mehrfachkopien	Bis zu 999 Kopien		
Verkleinerung / Vergrößerung	25 bis 400 % in 1 %-Schritten		
Sonstiges	Sortieren, 2-auf-1-Kopie, 4-auf-1-Kopie, Ausweiskopie		
SCANNER			
Typ	Farbe		
Scanauflösung	600 x 600 dpi Interpoliert: bis 9.600 x 9.600 dpi		
Scangeschwindigkeit	MF264dw/MF267dw: Einseitig S/W-Vorlage: 20 Bilder pro Minute (300 x 600 dpi) Einseitig Farbvorlage: 15 Bilder/Min. (300 x 600 dpi) MF269dw: Einseitig S/W-Vorlage: 22 Bilder/Min. (300 x 600 dpi) Einseitig Farbvorlage: 15 Bilder/Min. (300 x 600 dpi) Beidseitig S/W-Vorlage: 8 Bilder/Min. (300 x 600 dpi) Beidseitig Farbvorlage: 5 Bilder/Min. (300 x 600 dpi)		
Farbtiefe	24 Bit (intern) / 24 Bit (extern)		
Graustufen	256		
Kompatibilität	TWAIN, WIA, ICA		
Max. Scanbreite	215,9 mm		
Scan-to-E-Mail	Nur MF267dw/MF269dw: TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF		
Scan-to-PC	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/durchsuchbares PDF ²		
Scan-to-USB-Stick			
Scannen und an FTP senden			
Scan-to-Cloud	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³		
iFAX			
FAX	Nur MF267dw/MF269dw		
Modemgeschwindigkeit	33,6 Kbps (bis zu 3 Sekunden/Seite ⁴)		
EMPFANGSMODUS	Nur Fax, automatische Faxweiche, Anrufbeantworter, manuell, DRPD: Fax auswählen		
Einleseauflösung	Normal: 200 x 100 dpi Fein: 200 x 200 dpi Superfein: 200 x 400 dpi		
Faxspeicher	Bis zu 256 Seiten ⁴	Software- und Druckermanagement	
Kurzwahlspeicher	Max. 104 Wahlnummern		

TECHNISCHE DATEN

i-SENSYS MF264dw / MF267dw / MF269dw

ALLGEMEINE DATEN

Empfohlenes monatliches Druckvolumen	250 bis 2.500 Seiten pro Monat
Monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung)	Max. 30.000 Seiten pro Monat ⁶
Prozessorgeschwindigkeit	400 MHz
Arbeitsspeicher	256 MB
Bedienfeld	MF264dw: 5-zeiliges S/W-LCD MF267dw/MF269dw: 6-zeiliger S/W-LCD-Touchscreen
Abmessungen, inkl. Fächer (B x T x H)	Ca. 390 x 405 x 375 mm
Platzbedarf (B x T x H)	MF264dw/MF267dw: 435 x 620 x 645 mm MF269dw: 429 x 620 x 670 mm
Gewicht	MF264dw/MF267dw: ca. 12,9 kg MF269dw: ca. 13,8 kg
Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 30 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 20-80 % (ohne Kondensation)
Stromversorgung	220-240 V (±10 %), 50-60 Hz (±2 Hz)
Stromverbrauch	Maximum: 1.180 W Standby: ca. 5,7 W Ruhemodus: ca. 0,8 W Stromschalter aus: max. 0,5 W Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC): ca. 0,8 kWh/Woche Leerlaufdauer bis Ruhemodus: 1 bis 30 Minuten (voreingestellt 1 Minute) Leerlaufdauer bis Stromabschaltung: 4 Stunden (Werkseinstellung) http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Geräusentwicklung	Schalldruck ⁷ : Betrieb: MF264dw/MF267dw: 51 dB bei S/W-Druck MF269dw: 50 dB bei S/W-Druck Standby: praktisch nicht wahrnehmbar Schalleistung ⁷ : Betrieb: max. 70,7 dB bei S/W-Druck Standby: -

VERBRAUCHSMATERIAL

Cartridges	Cartridge 051 (bis zu 1.700 Seiten ⁸) Cartridge 051H (bis zu 4.100 Seiten ⁹) Trommeleinheit 051 (bis zu 23.000 Seiten ⁹)
OPTIONAL ERHÄLTLICHES ZUBEHÖR	Nur MF267dw/MF269dw
Artikel	TEL 6 Kit (Telefonhörer)

Anmerkungen:

- ¹Ein Canon PCL5e Treiber ist nicht Teil des Lieferumfangs, jedoch werden PCL5e-Befehle am System unterstützt.
- ²Scannen mit MF Scan Utility
- ³Scannen mit MF Scan Utility oder Canon PRINT Business App
- ⁴Basierend auf ITU-T Standard Chart Nr. 1
- ⁵Mit Linux ist Drucken und Scannen möglich. Erhältlich ab Dezember 2018.
- ⁶Das maximale monatliche Druckvolumen bezieht sich auf einen einzelnen Monat mit besonders hoher Auslastung. Wird das System stärker als bis zum empfohlenen Maximum beansprucht, so kann das die Haltbarkeit des Geräts beeinträchtigen
- ⁷Nicht wahrnehmbar bedeutet, dass der Emissionsschalldruckpegel für einen Umstehenden niedriger ist als der absolute Maßstab für Hintergrundgeräusche gemäß ISO 7779.
- ⁸Basierend auf ISO/IEC 19752.
- ⁹Das Gerät wird mit Cartridge 051 (bis zu 1.700 Seiten) und Trommeleinheit 051 (bis zu 23.000 Seiten) ausgeliefert.

Canon (Schweiz) AG
Richtstrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 (0)22 567 58 58
canon.ch

Canon Austria GmbH
Oberlaaer Straße 233
A-1100 Wien
Canon Helpdesk
Tel. (01) 360 277 4567
canon.at

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel. 069 29 99 36 80
canon.de

Canon Inc.
Canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
© Canon Europa N.V., 2018

MODERNE SCHWARZWEISS- LASER-MULTIFUNKTIONSSYSTEME FÜR KLEINE BÜROS UND DAS HOME OFFICE

i-SENSYS MF264dw / MF267dw / MF269dw

Hochwertige Schwarzweiß-Laser-Multifunktionssysteme mit innovativen Features und optimiert für kleine Büros und das Home Office. Die MF260 Serie verfügt über eine hocheffiziente neue Drucktechnologie und erweiterte Scanoptionen.

Verkaufsstart: Oktober 2018



DETAILS ZUM PRODUKT:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
i-SENSYS MF269dw	2925C025AA	8714574658797
i-SENSYS MF267dw	2925C026AA	8714574658803
i-SENSYS MF264dw	2925C016AA	4549292114539

VERBRAUCHSMATERIAL:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
Cartridge 051	2168C002AA	4549292105094
Cartridge 051H	2169C002AA	4549292088885
Trommleinheit 051	2170C001AA	4549292088861

ZUBEHÖR:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
Telefon 6-Kit EU (CW)	0752A065AA	4960999537214
Telefon 6-Kit UK (CW)	0752A063AA	4960999453897
Telefon-Set 6 (SA) (Cw)	0752A064AA	4960999453927

The Canon logo, consisting of the word "Canon" in a bold, red, sans-serif font.