




Technische Spezifikation – Dimensionen



Rechteckig

(für Schreibtisch)



Rechteckig

(für Bench)



Technische Spezifikation

Gestell:

- Schreibtisch:

T-Fuß oder C-Fuß:

Die Beine bestehen aus Winkelsäulen aus Stahlprofilen.

- Fester Rahmen:

verschweißt.



1. T-Fuß für Schreibtische
2. C-Fuß für Schreibtische

Technische Spezifikation

Fußausleger:

- Schreibtisch:

XI1 model, Enden gerundet im Winkel von 30°

XI2 model, Enden gerundet im Winkel von 90°

XI3 model, Enden gerundet im Winkel von 120°

mit Niveaue Ausgleichsleiter mit Verstellbereich von 10 mm.

- Abstandshalter:

empfohlen aus Sicherheitsgründen, bei linearer Aufstellung von zwei oder mehr

- Anti-Kollision Funktion mit Gyrosensor.



Foot XI1,
Enden gerundet in einem Winkel
von 30°



Foot XI2,
Enden gerundete in einem Winkel
von 90°



Foot XI3,
Enden gerundet in einem Winkel
von 120°


Technische Spezifikation: Schreibtisch

Knieblende:


- Melamin beschichtete Spanplatte (MFC),
- Furnier
- Stärke: 19 mm.
- Bei fester Platte mit Metallhaltern an der Tischplatte befestigt,
- bei Schiebepalte am Gestell/Rahmen befestigt.

Knieblende perforiert:


- Stahlblech, Stärke 1,5 mm.
- Quadratische Lochung.
- Bei fester Platte mit Metallhaltern an der Tischplatte befestigt,
- bei Schiebepalte am Gestell/Rahmen befestigt.




Modesty front desk panel - Melamine faced chipboard (MFC)



Modesty front desk panel - chipboard covered with veneer on both sides



Modesty front desk panel, perforated – with square perforations



Materialien

Melamin (MFC)

verfügbar für 25 und 19 mm Plattenstärke



NT Tabac Cherry
NZ Natural Hickory
NL Natural Country Beech
ML Dąb Kaisersberg**
NB Beech Bright
NH Maple
NJ Acacia Light



CC Black
MS Slate
MK Light Grey Concrete
MP Platinum
MB White Grey
BI White

Melamin (MFC)

verfügbar für 25 mm Plattenstärke



NV Brown Hickory
NP Tiepolo Nut
NA Aragon Oak
ML Dąb Kaisersberg**
NC Champagne Hard Maple



MK Light Grey Concrete
NM Diamond Grey
BZ Grey Basalt
NR Denim Blue
NS Fjord Green
NK Cashmere

Materialien

Furnier



Fenix NTM

verfügbar für 25 mm Plattenstärke



HPL

verfügbar für 25 und 19 mm Plattenstärke



Materialien

Metal



RAL 9006
White aluminium
WA



RAL 9005
Jet black BL



RAL 9010
Pure white
WH