

wineo

THAT'S FLOORING



**PERFECT FIT**  
ZUBEHÖR

**IMMER PASSEND.**



# INHALT

<b>Unterlagsmaterial</b>	<b>04</b>
<b>Fußleisten</b>	<b>12</b>
<b>Hochzüge Außenecken   Innenecken Schmelzdrähte</b>	<b>22</b>
<b>Verlegeutensilien</b>	<b>26</b>

**THAT'S  
FLOORING**



**PRODUKTFINDER UNTERLAGSMATERIAL**  
FÜR PURLINE BIOBODEN ODER DESIGNBODEN

Verlegung von	Verlegeart	Verlegung	Besonderheit	Produkt
wineo <b>PURLINE</b> <b>Bioboden</b> <b>oder</b> <b>Designboden</b> und vergleichbaren Designböden zum Kleben und Klicken	zum Kleben	schwimmend	einseitig selbstklebend	<b>singleGLUE</b>
			beidseitig selbstklebend	<b>doubleGLUE</b>
		kombiniert mit Flüssigkleber	<b>silentPLUS</b>	
	zum Klicken	schwimmend	für elastische Klick-Böden	<b>silentCOMFORT</b>
			Rigid-Klick < 4 mm	<b>silentRIGID COMPACT</b>
			(Semi-) Rigid-Klick	<b>silentRIGID</b>



Bei Verwendung einer wineo PERFECT FIT PU-Unterlagsmatte oder PU-Selbstklebematte für das passende wineo Bodenprodukt wird die wineo Garantie um 5 Jahre verlängert.

**PRODUKTFINDER UNTERLAGSMATERIAL**  
FÜR LAMINATBODEN ODER PARKETTBODEN

Verlegung von	Anforderung	Untergrund	Produkt
Laminatboden oder Parkettboden	Fußbodenheizung	mineralisch	<b>soundPROTECT SD</b> <b>soundPROTECT PROFI SD</b>
		nicht-mineralisch	<b>soundPROTECT</b> <b>soundPROTECT PROFI</b>
	Wärmedämmung	mineralisch	<b>insulationBOARD</b> + <b>PE-Dampfbremse</b>
		nicht-mineralisch	<b>insulationBOARD</b>

**PU-SELBSTKLEBEMATTEN**  
FÜR PURLINE BIOBODEN & DESIGNBODEN



**singleGLUE | Art.-Nr. KPU1020**



**DIE INNOVATIVE LÖSUNG**  
FÜR DIE SCHWIMMENDE VERLEGUNG  
VON ELASTISCHEN BÖDEN ZUM KLEBEN,  
OHNE FLÜSSIGKLEBER

- schwimmende Verlegung von Planken- und Bahnenware
- selbstklebend oben, schwimmend verlegt, super schnell und sauber
- optimal für Fußbodenheizungen geeignet

**Passt perfekt zu PURLINE Bioboden & Designboden zum Kleben:** wineo 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 und allen vergleichbaren, elastischen Dryback-Belägen

Die **singleGLUE** ist eine Unterlagsmatte mit **selbstklebender Oberfläche**. Die Matte wird **schwimmend**, also lose zum Estrich, **ausgerollt**. Nach Abziehen der Schutzfolie wird der Boden aufgeklebt und anschließend angewalzt. Die Verarbeitung ohne Flüssigkleber ist sehr sauber und die Verlegung geht **super schnell**. Verlegte Flächen können sofort begangen werden und dank schwimmender Verlegung lässt sich der Boden rückstandslos entfernen.

Technische Daten	
Basismaterial:	<i>ecuran</i> (Bio-Polyurethan)
Rollen/Palette:	40
Rolle:	6,5 m <sup>2</sup>
Stärke:	1,8 mm
Breite:	1 m
Länge:	6,5 m
Gewicht:	2,6 kg / m <sup>2</sup>
Trittschallminderung:	~ 15 dB
Wärmedurchlasswiderstand:	0,01 (m <sup>2</sup> K) / W

**doubleGLUE | Art.-Nr. KPU1050**



**DIE STARKE LÖSUNG**  
FÜR DIE DOPPELSEITIGE VERKLEBUNG  
VON ELASTISCHEN BÖDEN ZUM KLEBEN,  
OHNE FLÜSSIGKLEBER

- beidseitige Verklebung von Planken- und Bahnenware
- Verlegung von Großflächen
- Verzicht auf Dehnungsfugen
- optimal für Fußbodenheizungen geeignet

**Passt perfekt zu PURLINE Bioboden & Designboden zum Kleben:** wineo 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 und allen vergleichbaren, elastischen Dryback-Belägen

Die **doubleGLUE** Unterlagsmatte mit **selbstklebender Ober- und Unterseite**, wird zusätzlich stabilisierend mit dem Untergrund **verklebt**. Diese Verklebung ermöglicht in vielen Fällen den **Verzicht auf Dehnungsfugen** zwischen Räumen und das Verlegen von Großflächen. Dabei ist der Bodenbelag sofort begehbar, weitere Gewerke müssen nicht warten.

Technische Daten	
Basismaterial:	<i>ecuran</i> (Bio-Polyurethan)
Rollen/Palette:	40
Rolle:	6,5 m <sup>2</sup>
Stärke:	1,8 mm
Breite:	1 m
Länge:	6,5 m
Gewicht:	2,6 kg / m <sup>2</sup>
Trittschallminderung:	~ 13 dB
Wärmedurchlasswiderstand:	0,01 (m <sup>2</sup> K) / W

## PU-UNTERLAGSMATTEN FÜR PURLINE BIOBODEN & DESIGNBODEN



### silentPLUS | Art.-Nr. UPU1020



#### DAS PLUS AN RUHE FÜR DIE VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG VON ELASTISCHEN BÖDEN ZUM KLEBEN

- selbstklebend unten, vollflächige Verklebung oben, super leise
- optimal für Fußbodenheizung geeignet
- bis Nutzungsklasse 23/33

**Passt perfekt zu PURLINE Bioboden & Designboden zum Kleben:** wineo 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 und allen vergleichbaren, elastischen Dryback-Belägen

Die **silentPLUS** ist eine Unterlagsmatte mit **selbstklebender Unterseite**. Nach Abziehen einer Schutzfolie wird die Matte mit dem Untergrund verklebt. Danach wird der Oberbelag durch einen zusätzlichen Klebstoff auf der Oberseite vollflächig verklebt. Die doppelte Verklebung reduziert den Trittschall bis zu 17 dB und garantiert das besondere Plus an Ruhe.

#### Technische Daten

Basismaterial:	ecuran (Bio-Polyurethan)
Rollen/Palette:	40
Rolle:	8 m <sup>2</sup>
Stärke:	2 mm
Breite:	1 m
Länge:	8 m
Gewicht:	2 kg/m <sup>2</sup>
Trittschallminderung:	~ 17 dB
Wärmedurchlasswiderstand:	0,01 (m <sup>2</sup> K)/W

### silentCOMFORT | Art.-Nr. UCT1000



#### DIE KOMFORTABLE MATTE FÜR DIE STABILE KLICK-VERLEGUNG VON ELASTISCHEN BÖDEN

- haftend oben, schwimmend verlegt, super stabil
- optimal für Fußbodenheizung geeignet

**Passt perfekt zu PURLINE Bioboden & Designboden zum Klicken:** wineo 800 | 1000 und allen vergleichbaren, elastischen Klick-Belägen

Für die **schwimmende Verlegung von Klick-Belägen** ist **silentCOMFORT** die richtige Wahl. Die **haftende Oberfläche** hält die Klick-Verbindung des Oberbelags stabil zusammen, sodass der Boden auf der Matte nicht verrutschen kann. **silentCOMFORT** ist damit die stabilste Matte für die komfortable Klick-Verlegung von elastischen Böden.

#### Technische Daten


Basismaterial:	ecuran (Bio-Polyurethan)
Rollen/Palette:	40
Rolle:	10 m <sup>2</sup>
Stärke:	1,5 mm
Breite:	1 m
Länge:	10 m
Gewicht:	1,5 kg/m <sup>2</sup>
Trittschallminderung:	~ 16 dB
Wärmedurchlasswiderstand:	0,01 (m <sup>2</sup> K)/W

## PU-UNTERLAGSMATTEN FÜR PURLINE BIOBODEN & DESIGNBODEN



### silentRIGID COMPACT | Art.-Nr. UPU1050

#### EINSATZEMPFEHLUNG FÜR DÜNNE RIGID-BÖDEN MIT WENIGER ALS 4 MM PRODUKTSTÄRKE



#### DAS MUST-HAVE FÜR DIE VERLEGUNG VON RIGID-BÖDEN ZUM KLICKEN

- kein Bruch der Klick-Verbindung
- super stabilisierend
- schwimmend verlegt

**Passt perfekt zu dünnen Rigid-Böden zum Klicken** mit weniger als 4 mm Produktstärke

Die **silentRIGID COMPACT** ist die perfekte **Unterlage für Rigid-Böden mit weniger als 4 mm Produktstärke**. Sie sichert die bei diesen Konstruktionen meist instabile Klickverbindung und reduziert Gehgeräusche.

#### Technische Daten

Basismaterial:	ecuran (Bio-Polyurethan)
Rollen/Palette:	54
Rolle:	10 m <sup>2</sup>
Stärke:	1,0 mm
Breite:	1 m
Länge:	10 m
Gewicht:	1,2 kg/m <sup>2</sup>
Trittschallminderung:	~ 12 dB
Wärmedurchlasswiderstand:	0,01 (m <sup>2</sup> K)/W

### silentRIGID | Art.-Nr. UPU1030

#### EINSATZEMPFEHLUNG FÜR RIGID-BÖDEN



#### DAS MUST-HAVE FÜR DIE VERLEGUNG VON RIGID-BÖDEN ZUM KLICKEN

- kein Bruch der Klick-Verbindung
- super stabilisierend
- schwimmend verlegt

**Passt perfekt zu (Semi-) Rigid-Böden zum Klicken:** wineo 600 | 1200 und allen vergleichbaren Rigid-Böden

Die **silentRIGID** wurde speziell für **Rigid-Böden im Premiumbereich** entwickelt. Sie sichert die bei diesen Konstruktionen meist instabile Klickverbindung und reduziert Gehgeräusche.

#### Technische Daten

Basismaterial:	ecuran (Bio-Polyurethan)
Rollen/Palette:	54
Rolle:	9 m <sup>2</sup>
Stärke:	1,2 mm
Breite:	1 m
Länge:	9 m
Gewicht:	1,5 kg/m <sup>2</sup>
Trittschallminderung:	~ 13 dB
Wärmedurchlasswiderstand:	0,01 (m <sup>2</sup> K)/W

## PU-UNTERLAGSMATTEN FÜR LAMINATBODEN



soundPROTECT | Art.-Nr. UPU200



**DER ALLESKÖNNER  
MIT LONG-LIFE-PERFORMANCE**  
2 mm

- super leise, effizient, für die stabile Klick-Verbindung
- optimal für Fußbodenheizung geeignet, geeignet für nicht-mineralische Untergründe (für mineralische Untergründe nur in Verbindung mit einer Dampfbremse)

**Passt perfekt zu Laminatboden:**  
wineo 500 | 700 und allen vergleichbaren, handelsüblichen Laminat- und Parkettprodukten

soundPROTECT ist die perfekte **Unterlagsmatte in 2 mm für Laminat- und Parkettfußböden**. Sie garantiert höchste Reduktion von Tritt- und Gehschallwerten, stabilen Halt der Klick-Verbindung und ist extrem langlebig.

Technische Daten	
Basismaterial:	ecuran (Bio-Polyurethan)
Rollen / Palette:	40
Rolle:	8 m <sup>2</sup>
Stärke:	2 mm
Breite:	1 m
Länge:	8 m
Gewicht:	1,7 kg / m <sup>2</sup>
<b>Trittschallminderung:</b>	<b>~ 19 dB</b>
<b>Gehschallreduzierung:</b>	<b>~ 28 %</b>
Wärmedurchlasswiderstand:	0,01 (m <sup>2</sup> K)/W

soundPROTECT SD | Art.-Nr. UPU200SD



**DER ALLESKÖNNER  
MIT LONG-LIFE-PERFORMANCE**  
2 mm

- super leise, effizient, für die stabile Klick-Verbindung
- dank integrierter Dampfbremse für mineralische Untergründe (z. B. Estrich) geeignet
- optimal für Fußbodenheizung geeignet

**Passt perfekt zu Laminatboden:**  
wineo 500 | 700 und allen vergleichbaren, handelsüblichen Laminat- und Parkettprodukten

soundPROTECT SD ist die perfekte **Unterlagsmatte in 2 mm für Laminat- und Parkettfußböden mit integrierter Dampfbremse**. Sie garantiert höchste Reduktion von Tritt- und Gehschallwerten, stabilen Halt der Klick-Verbindung und ist extrem langlebig.


Technische Daten	
Basismaterial:	ecuran (Bio-Polyurethan)
Rollen / Palette:	40
Rolle:	8 m <sup>2</sup>
Stärke:	2 mm
Breite:	1 m
Länge:	8 m
Gewicht:	1,7 kg / m <sup>2</sup>
<b>Trittschallminderung:</b>	<b>~ 19 dB</b>
<b>Gehschallreduzierung:</b>	<b>~ 28 %</b>
Wärmedurchlasswiderstand:	0,01 (m <sup>2</sup> K)/W
SD-Wert:	> 75 m

Mit integrierter DAMPF-BREMSE

## PU-UNTERLAGSMATTEN FÜR LAMINATBODEN



soundPROTECT PROFI | Art.-Nr. UPU100



**DER ALLESKÖNNER FÜR PROFIS  
MIT LONG-LIFE-PERFORMANCE**  
3 mm

- super leise, effizient, für die stabile Klick-Verbindung
- optimal für Fußbodenheizung geeignet, geeignet für nicht-mineralische Untergründe (für mineralische Untergründe nur in Verbindung mit einer Dampfbremse)

**Passt perfekt zu Laminatboden:**  
wineo 500 | 700 und allen vergleichbaren, handelsüblichen Laminat- und Parkettprodukten

soundPROTECT PROFI ist die perfekte **Unterlagsmatte in 3 mm für Laminat- und Parkettfußböden**. Sie garantiert höchste Reduktion von Tritt- und Gehschallwerten, stabilen Halt der Klick-Verbindung und ist extrem langlebig.

Technische Daten	
Basismaterial:	ecuran (Bio-Polyurethan)
Rollen / Palette:	40
Rolle:	5,5 m <sup>2</sup>
Stärke:	3 mm
Breite:	1 m
Länge:	5,5 m
Gewicht:	2,8 kg / m <sup>2</sup>
<b>Trittschallminderung:</b>	<b>~ 20 dB</b>
<b>Gehschallreduzierung:</b>	<b>~ 31 %</b>
Wärmedurchlasswiderstand:	0,01 (m <sup>2</sup> K)/W

soundPROTECT PROFI SD | Art.-Nr. UPU100SD



**DER ALLESKÖNNER FÜR PROFIS  
MIT LONG-LIFE-PERFORMANCE**  
3 mm

- super leise, effizient, für die stabile Klick-Verbindung
- dank integrierter Dampfbremse für mineralische Untergründe (z. B. Estrich) geeignet
- optimal für Fußbodenheizung geeignet

**Passt perfekt zu Laminatboden:**  
wineo 500 | 700 und allen vergleichbaren, handelsüblichen Laminat- und Parkettprodukten

soundPROTECT PROFI SD ist die perfekte **Unterlagsmatte in 3 mm für Laminat- und Parkettfußböden mit integrierter Dampfbremse**. Sie garantiert höchste Reduktion von Tritt- und Gehschallwerten, stabilen Halt der Klick-Verbindung und ist extrem langlebig.

Technische Daten	
Basismaterial:	ecuran (Bio-Polyurethan)
Rollen / Palette:	40
Rolle:	5,5 m <sup>2</sup>
Stärke:	3 mm
Breite:	1 m
Länge:	5,5 m
Gewicht:	2,8 kg / m <sup>2</sup>
<b>Trittschallminderung:</b>	<b>~ 20 dB</b>
<b>Gehschallreduzierung:</b>	<b>~ 31 %</b>
Wärmedurchlasswiderstand:	0,01 (m <sup>2</sup> K)/W
SD-Wert:	> 75 m

Mit integrierter DAMPF-BREMSE



## BESTE ZUTATEN FÜR BESTE ERGEBNISSE

Die Basis von wineo PU-Unterlagsmatten und PU-Selbstklebematten bildet ecuran, das einzigartige Bio-Polyurethan aus dem Hause Windmüller. ecuran basiert auf Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten wie Kreide.



Raps- oder Rizinusöl



Kreide

Made with

**ecuran**  
your flooring upgrade

### PU-Unterlagsmatten aus ecuran

- schnelle, energieeffiziente Verteilung der Bodenwärme
- hervorragende Schallreduktion bei harten und weichen Böden
- Long-Life-Performance von mindestens 30 Jahren
- ausgezeichnetes Resteindruckverhalten
- nachhaltige Rohstoffe
- ohne Zusatz von Chlor, Weichmacher und Lösungsmittel

## HOLZFASERPLATTE FÜR LAMINATBODEN

insulationBOARD | Art.-Nr. UHF100



### DIE STARKE DÄMMLATTE FÜR DEN PROFI

- sehr gute Wärmedämmung, Höhenausgleich bis ca. 3 mm, hohe Widerstandsfähigkeit

### Passt perfekt zu Laminatboden:

wineo 500 | 700 und allen vergleichbaren, handelsüblichen Laminat- und Parkettprodukten

Das **insulationBOARD** hat sich als **Unterlage zur Wärmedämmung** unter den Verlegeprofis bewährt. Die Dämmplatte hat eine sehr gute Ausgleichsfähigkeit und ist sehr langlebig.

### Technische Daten

Material:	Holzfaser
Pakete / Palette:	26
Menge / Paket:	15 Stück (7 m <sup>2</sup> )
Stärke:	5 mm
Breite:	0,59 m
Länge:	0,79 m
Gewicht:	1,28 kg / m <sup>2</sup>
Trittschallminderung:	~ 19 dB
Gehschallreduzierung:	11 %
Wärmedurchlasswiderstand:	0,071 (m <sup>2</sup> K) / W

## PE-FOLIE & COMBI-DICHTBAND FÜR LAMINATBODEN

PE-Dampfbremse | Art.-Nr. UZUB200



- dünne PE-Folie für den Einsatz unter allen Hartbodenbelägen (nicht erforderlich bei Holzuntergründen)
- dient als Trennlage zwischen Estrich und Unterlagsmaterial
- B2 zertifiziert

### Passt perfekt zu:

soundPROTECT, soundPROTECT PROFI, insulationBOARD

### Technische Daten

Rollen / Palette:	100
Rolle:	30 m <sup>2</sup>
Stärke:	0,125 mm
Breite:	1 m
Länge:	30 m

Combi-Dichtband | Art.-Nr. UZUB110



- Spezialklebeband zum Abdichten der Stoßkanten von Unterlagsmatten
- erforderlich zu allen Unterlagsmatten mit integrierter Dampfbremse

### Passt perfekt zu:

soundPROTECT SD, soundPROTECT PROFI SD

### Technische Daten

Rolle:	1
Breite:	38 mm
Länge:	20 m

**FUSSLEISTEN**  
COMFORTLEISTEN

**Contrast** | Art.-Nr. F01CT60

60x16x2380 mm  
MDF-Material | VPE = 4

**Unity**

60x16x2380 mm  
MDF-Material | VPE = 4

- für einen Großteil unserer wineo Bodenbeläge bieten wir dekorähnliche Fußleisten an, S. 14-22
- bei nicht aufgeführten Fußleisten empfehlen wir F01CT6

**FUSSLEISTEN**  
PREMIUMLEISTEN

**Classic** | Art.-Nr. F01CS80

80x18x2380 mm  
MDF-Material | VPE = 4

**Hamburg** | Art.-Nr. F01HB80

80x18x2380 mm  
MDF-Material | VPE = 4

**Design** | Art.-Nr. F01DS80

80x18x2380 mm  
MDF-Material | VPE = 4

**FUSSLEISTENZUBEHÖR**  
FUSSLEISTENCLIPS

**Fußleistenclip** | Art.-Nr. FCLIPK

■ unsichtbare Befestigung von Fußleisten  
ca. 20 lfm | Box = 50 Clips

**FUSSLEISTENZUBEHÖR**  
INNEN- UND AUSSENECKEN | ABSCHLUSSKAPPEN | VERBINDUNGSSTÜCKE



**Contrast Fußleiste**

Typ (selbstklebend)	VPE	Farbe	Art.-Nr.
Innenecken	4	weiß	FIE01-60
Außenecken	2	weiß	FAE01-60
Abschlusskappen	2	weiß	FAK01-60
Verbindungsstücke	2	weiß	FCP01-60



**Design Fußleiste**

Typ (selbstklebend)	VPE	Farbe	Art.-Nr.
Innenecken	4	weiß	FIE01-80
Außenecken	2	weiß	FAE01-80
Abschlusskappen	2	weiß	FAK01-80
Verbindungsstücke	2	weiß	FCP01-80



**Hamburger 80 Fußleiste**

Typ (selbstklebend)	VPE	Farbe	Art.-Nr.
Innenecken	4	weiß	FIE01-80H
Außenecken	2	weiß	FAE01-80H
Abschlusskappen	2	weiß	FAK01-80H
Verbindungsstücke	2	weiß	FCP01-80H

**FUSSLEISTEN**  
 FÜR PURLINE BIOBODEN

 ART.-NR.  
**NEU**
**wineo 1000**

Design	Passt zu (Art.-Nr. Dekor)	16/60 Art.-Nr.	
Calm Oak Ash	PL308R   PLC308R   MLP308R	F56028UY60	F01CT60 (weiß)
Calm Oak Bright	PL305R   PLC305R   MLP305R	F34041UY60	F6010114
Calm Oak Mocca	PL307R   PLC307R   MLP307R	F74022UY60	F01CT60 (weiß)
Calm Oak Shell	PL306R   PLC306R   MLP306R	F34038UY60	F6010155
Comfort Oak Sand	PL298R   PLC298R   MLP298R	F34040UY60	F6010126
Intensive Oak Caramel	PL300R   PLC300R   MLP300R	F54065UY60	F6010131
Intensive Oak Honey	PL299R   PLC299R   MLP299R	F34011UY60	F6010136
Light Maple Cream	PL296R   PLC296R   MLP296R	F11015UY60	F01CT60 (weiß)
Natural Pine Beach	PL297R   PLC297R   MLP297R	F11013UY60	F01CT60 (weiß)
Noble Oak Chocolate	PL312R   PLC312R   MLP312R	F74016UY60	F6010116
Noble Oak Powder	PL309R   PLC309R   MLP309R	F34039UY60	F6010114
Noble Oak Toffee	PL311R   PLC311R   MLP311R	F54024UY60	F6010143
Noble Oak Vanilla	PL310R   PLC310R   MLP310R	F34012UY60	F6010124
Rustic Oak Coffee	PL316R   PLC316R   MLP316R	F74002UY60	F6010108
Rustic Oak Ginger	PL314R   PLC314R   MLP314R	F54063UY60	F6010122
Rustic Oak Nougat	PL315R   PLC315R   MLP315R	F74003UY60	F6010116
Rustic Oak Taupe	PL313R   PLC313R   MLP313R	F34037UY60	F01CT60 (weiß)
Soft Oak Pepper	PL304R   PLC304R   MLP304R	F78008UY60	F01CT60 (weiß)
Soft Oak Salt	PL295R   PLC295R   MLP295R	F11014UY60	F01CT60 (weiß)
Soft Oak Silver	PL302R   PLC302R   MLP302R	F56027UY60	F01CT60 (weiß)
Strong Oak Cappuccino	PL303R   PLC303R   MLP303R	F74020UY60	F01CT60 (weiß)
Strong Oak Cinnamon	PL301R   PLC301R   MLP301R	F54020UY60	F6010112

**FUSSLEISTEN**  
 FÜR PURLINE BIOBODEN

 ART.-NR.  
**NEU**
**wineo 1200**

Design	Passt zu (Art.-Nr. Dekor)	16/60 Art.-Nr.	
Announcing Fritz	PL271R   PLC271R   MLP271R	F34011UY60	F6010136
Call me Tilda	PL086R   PLC086R   MLP086R	F74004UY60	F6010121
Cheer for Lisa	PL097R   PLC097R   MLP097R	F58022UY60	F6010153
Hello Martha	PL076R   PLC076R   MLP076R	F54029UY60	F6010101
Let's go Max	PL270R   PLC270R   MLP270R	F54055UY60	F6010118
Say hi to Klara	PL272R   PLC272R   MLP272R	F54056UY60	F6010147
Smile for Emma	PL084R   PLC084R   MLP084R	F78003UY60	F6010105
Welcome Oskar	PL269R   PLC269R   MLP269R	F54047UY60	F6010155



**FUSSLEISTEN**  
 FÜR PURLINE BIOBODEN


wineo 1500 wood XS | wood L | wood XL

Design	Passt zu (Art.-Nr. Dekor)	16/60 Art.-Nr.	ART.-NR. NEU
Canyon Oak Honey	PL076C	F54029UY60	F6010101
Canyon Oak Sand	PL075C	F34009UY60	F6010120
Classic Oak Autumn	PL073C	F74007UY60	F6010121
Classic Oak Spring	PL071C	F34011UY60	F6010106
Classic Oak Summer	PL072C	F54044UY60	F6010135
Classic Oak Winter	PL074C	F76003UY60	F6010125
Crafted Oak	PL080C	F54008UY60	F6010101
Crystal Pine	PL098C	F11007UY60	F01CT60 (weiß)
Fashion Oak Cream	PL092C	F34012UY60	F6010134
Fashion Oak Grey	PL093C	F36012UY60	F6010142
Fashion Oak Natural	PL091C	F34016UY60	F01CT60 (weiß)
Garden Oak	PL005C	F34022UY60	F01CT60 (weiß)
Golden Pine Mixed	PL077C	F01CT60 (weiß)	F01CT60 (weiß)
Island Oak Moon	PL045C	F56003UY60	F6010117
Native Ash	PL099C	F34025UY60	F01CT60 (weiß)
Noble Elm	PL081C	F74006UY60	F6010108
Polar Pine	PL082C	F56009UY60	F01CT60 (weiß)
Pure Black	PL194C	F99999UY60	F01CT60 (weiß)
Pure Pine	PL079C	F11003UY60	F01CT60 (weiß)
Pure White	PL025C	F01CT60 (weiß)	F01CT60 (weiß)
Queen's Oak Amber	PL096C	F34003UY60	F6010106
Queen's Oak Pearl	PL097C	F58008UY60	F6010153
Royal Chestnut Desert	PL085C	F54019UY60	F6010137
Royal Chestnut Grey	PL084C	F78003UY60	F6010138
Royal Chestnut Mocca	PL086C	F74004UY60	F6010125
Silver Pine Mixed	PL078C	F01CT60 (weiß)	F6010123
Supreme Oak Grey	PL070C	F76002UY60	F01CT60 (weiß)
Supreme Oak Natural	PL068C	F34006UY60	F6010132
Supreme Oak Silver	PL069C	F56007UY60	F6010117
Uptown Pine	PL083C	F34023UY60	F01CT60 (weiß)
Village Oak Brown	PL088C	F74016UY60	F6010137

**FUSSLEISTEN**  
 FÜR PURLINE BIOBODEN


wineo 1500 wood XS | wood L | wood XL

Design	Passt zu (Art.-Nr. Dekor)	16/60 Art.-Nr.	ART.-NR. NEU
Village Oak Cream	PL087C	F34024UY60	F01CT60 (weiß)
Village Oak Grey	PL089C	F56010UY60	F01CT60 (weiß)
Western Oak Cream	PL094C	F58016UY60	F6010141
Western Oak Desert	PL095C	F54005UY60	F6010122
Wild Wood	PL100C	F34026UY60	F01CT60 (weiß)

**FUSSLEISTEN  
FÜR DESIGNBODEN**

**wineo 400**

Design	Passt zu (Art.-Nr. Dekor)	16/60 Art.-Nr.	ART.-NR. <b>NEU</b>
Authentic Oak Brown	DB296WXL   RLC296WXL   MLD296WXL	-	F6010122
Balanced Oak Brown	DB285WXS   DB285WL   RLC285WL   MLD285WL	-	F6010113
Balanced Oak Grey	DB287WL   RLC287WL   MLD287WL	-	F6010128
Balanced Oak Lightgrey	DB286WXS   DB286WL   RLC286WL   MLD286WL	-	F6010153
Calm Ash Beige	DB290WXL   RLC290WXL   MLD290WXL	-	F6010140
Coast Pine Greige	DB280WL   RLC280WL   MLD280WL	-	F6010132
Coast Pine Taupe	DB284WL   RLC284WL   MLD284WL	-	F6010119
Comfort Oak Brown	DB293WXL   RLC293WXL   MLD293WXL	-	F6010110
Comfort Oak Dark	DB299WXL   RLC299WXL   MLD299WXL	-	F6010121
Comfort Oak Mellow	DB129WXL   RLC129WXL   MLD129WXL	-	F6010102
Comfort Oak Nature	DB291WXL   RLC291WXL   MLD291WXL	-	F6010110
Comfort Oak Taupe	DB300WXL   RLC300WXL   MLD300WXL	-	F6010148
Cool Walnut Dark	DB298WXL   RLC298WXL   MLD298WXL	-	F6010121
Country Oak Nature	DB294WXL   RLC294WXL   MLD294WXL	-	F6010124
Easy Oak Greige	DB288WXL   RLC288WXL   MLD288WXL	-	F6010151
Joy Oak Tender	DB126WXL   RLC126WXL   MLD126WXL	-	F6010107
Limed Oak Silver	DB301WXL   RLC301WXL   MLD301WXL	-	F6010123
Nordic Maple Cream	DB289WXL   RLC289WXL   MLD289WXL	-	F6010140
Plain Oak Beige	DB281WXS   DB281WL   RLC281WL   MLD281WL	-	F6010155
Shadow Oak Brown	DB295WXL   RLC295WXL   MLD295WXL	-	F6010108
Shadow Oak Nature	DB292WXL   RLC292WXL   MLD292WXL	-	F6010154
Vibrant Oak Beige	DB282WL   RLC282WL   MLD282WL	-	F6010139
Vintage Oak Brown	DB297WXL   RLC297WXL   MLD297WXL	-	F6010109
Vivid Oak Nature	DB283WXS   DB283WL   RLC283WL   MLD283WL	-	F6010112

**FUSSLEISTEN  
FÜR DESIGNBODEN**

**wineo 600**

Design	Passt zu (Art.-Nr. Dekor)	16/60 Art.-Nr.	ART.-NR. <b>NEU</b>
#AmsterdamLoft	DB195W6   RLC195W6	F54020UY60	F6010112
#BarcelonaLoft	DB191W6   RLC191W6	F54060UY60	F6010134
#BerlinLoft	DB200W6   RLC200W6	F76004UY60	F6010150
#BrooklynFactory	DB206W6   RLC206W6	F78006UY60	F01CT60 (weiß)
#CamdenFactory	DB202W6   RLC202W6	F56022UY60	F01CT60 (weiß)
#ChelseaFactory	DB203W6   RLC203W6	F56023UY60	F01CT60 (weiß)
#CopenhagenLoft	DB189W6   RLC189W6	F34006UY60	F6010132
#CozyPlace	DB186W6   RLC186W6	F74021UY60	F6010130
#ElegantPlace	DB187W6   RLC187W6	F56003UY60	F6010123
#LisbonLoft	DB192W6   RLC192W6	F54016UY60	F6010107
#LondonLoft	DB193W6   RLC193W6	F54029UY60	F6010149
#MilanoLoft	DB190W6   RLC190W6	F34010UY60	F6010141
#ModernPlace	DB188W6   RLC188W6	F78007UY60	F01CT60 (weiß)
#MoscowLoft	DB198W6   RLC198W6	F54059UY60	F6010135
#NaturalPlace	DB183W6   RLC183W6	F34011UY60	F6010154
#NewtownFactory	DB204W6   RLC204W6	F56024UY60	F01CT60 (weiß)
#NewYorkLoft	DB197W6   RLC197W6	F54061UY60	F6010137
#NoordFactory	DB201W6   RLC201W6	F11010UY60	F01CT60 (weiß)
#ParisLoft	DB199W6   RLC199W6	F58007UY60	F6010105
#SmoothPlace	DB185W6   RLC185W6	F58005UY60	F6010126
#SoHoFactory	DB205W6   RLC205W6	F56025UY60	F01CT60 (weiß)
#SydneyLoft	DB194W6   RLC194W6	F54062UY60	F6010112
#ViennaLoft	DB196W6   RLC196W6	F54012UY60	F6010102
#WarmPlace	DB184W6   RLC184W6	F54008UY60	F6010149

**FUSSLEISTEN  
FÜR DESIGNBODEN**

**ART.-NR.  
NEU**
**wineo 800 wood | wood XL**

Design	Passt zu (Art.-Nr. Dekor)	16/60 Art.-Nr.	ART.-NR. NEU
Balearic Wild Oak	DB00078   DLC00078	F58021UY60	F6010150
Clay Calm Oak	DB00062   DLC00062	F58005UY60	F6010126
Copenhagen Frosted Pine	DB00076   DLC00076	F38003UY60	F01CT60 (weiß)
Corn Rustic Oak	DB00064   DLC00064	F54031UY60	F6010110
Crete Vibrant Oak	DB00075   DLC00075	F74009UY60	F6010125
Cyprus Dark Oak	DB00066   DLC00066	F74014UY60	F6010135
Gothenburg Calm Oak	DB00077   DLC00077	F58009UY60	F6010152
Helsinki Rustic Oak	DB00068   DLC00068	F36007UY60	F01CT60 (weiß)
Honey Warm Maple	DB00081   DLC00081	F54045UY60	F6010100
Infinity Dark Solid	DB00073	F58017UY60	F6010125
Infinity Light Solid	DB00074	F34007UY60	F6010145
Lund Dusty Oak	DB00065   DLC00065	F58007UY60	F6010123
Mud Rustic Oak	DB00063   DLC00063	F54043UY60	F01CT60 (weiß)
Ponza Smoky Oak	DB00067   DLC00067	F76004UY60	F6010150
Riga Vibrant Pine	DB00082   DLC00082	F56008UY60	F01CT60 (weiß)
Salt Lake Oak	DB00079   DLC00079	F34007UY60	F6010145
Santorini Deep Oak	DB00061   DLC00061	F74002UY60	F6010108
Sardinia Wild Walnut	DB00083   DLC00083	F74008UY60	F6010116
Sicily Dark Oak	DB00069   DLC00069	F78005UY60	F01CT60 (weiß)
Wheat Golden Oak	DB00080   DLC00080	F54050UY60	F6010143

**FUSSLEISTEN  
FÜR LAMINATBODEN**

**ART.-NR.  
NEU**
**wineo 500 L**

Design	Passt zu (Art.-Nr. Dekor)	16/60 Art.-Nr.	ART.-NR. NEU
Barcelona Oak Sand	LA214LV4	F54020UY60	F6010112
Helsinki Oak Lightbrown	LA212LV4	F54063UY60	F6010122
Lisbon Oak Darkbrown	LA210LV4	F34050UY60	F6010121
Lisbon Oak Lightbrown	LA211LV4	F54029UY60	F6010129
Oslo Oak Brown	LA213LV4	F34043UY60	F6010135
Rome Oak Beige	LA215LV4	F54010UY60	F6010155

**wineo 700 L**


Design	Passt zu (Art.-Nr. Dekor)	16/60 Art.-Nr.	ART.-NR. NEU
Greece Oak Beige	LA221LV4	F34049UY60	F6010104
Italy Oak Sand	LA219LV4	F34047UY60	F6010110
Monaco Oak Grey	LA217LV4	F34046UY60	F6010128
Monaco Oak Lightbrown	LA216LV4	F34045UY60	F6010127
Portugal Oak Lightbrown	LA218LV4	F54029UY60	F6010129
Spain Oak Beigebrown	LA220LV4	F34048UY60	F6010144

**wineo 700 XXL**

Design	Passt zu (Art.-Nr. Dekor)	16/60 Art.-Nr.	ART.-NR. NEU
Finland Oak Beige	LA225XXLV4	F34051UY60	F6010140
Finland Oak Darkbrown	LA223XXLV4	F34050UY60	F6010121
Finland Oak Gold	LA224XXLV4	F54020UY60	F6010112
Norway Oak Silver	LA222XXLV4	F56003UY60	F6010117
Sweden Oak Beige	LA227XXLV4	F34053UY60	F6010111
Sweden Oak Brown	LA226XXLV4	F34052UY60	F6010154
Sweden Oak Lightbrown	LA228XXLV4	F34054UY60	F6010133
Sweden Oak Sand	LA229XXLV4	F34011UY60	F6010115

## HOCHZÜGE | AUSSENECKEN | INNENECKEN | SCHMELZDRÄHTE

- verfügbar für alle wineo 1500 Rollen-Designs
- gleichmäßige Rundung durch maschinell aufgebrachte Verstärkung
- sehr robust – ohne zusätzliches Stützprofil
- höhere Stabilität im Eckbereich, keine Wartungsfuge
- elastisches Material gleicht Estrichabsenkungen aus
- praktische Hochzug-Maße von 2,40 m Länge – kein Zuschneiden von Streifen
- garantiert bündige Übergänge
- kein Erwärmen des Materials bei der Montage erforderlich
- keine zusätzlichen Schablonen notwendig
- auftragsbezogener Artikel

















Technische Daten	Hochzüge	Außenecken	Innenecken	Schmelzdrähte
Höhe	100 mm	100 mm	100 mm	4 mm
Breite	100 mm	100 mm	100 mm	4 mm
Länge	2400 mm	230 mm je Seite	210 mm je Seite	60 m/Rolle

Design	Passt perfekt zu	Hochzug	Außenecke	Innenecke	Schmelzdraht
Almond Beige	PLR375C	PH375	PEA375	PEI375	PS375
Aloe Green	PLR380C	PH380	PEA380	PEI380	PS380
Apple Green	PLR185C	PH185	PEA185	PEI185	PS185
Bright.One	PLR115C	PH115	PEA115	PEI115	PS115
Bright.Two	PLR116C	PH116	PEA116	PEI116	PS116
Bright.Three	PLR117C	PH117	PEA117	PEI117	PS117
Bright.Four	PLR118C	PH118	PEA118	PEI118	PS118
Cappuccino	PLR004C	PH004	PEA004	PEI004	PS004
Cherry Red	PLR387C	PH387	PEA387	PEI387	PS387
Chocolate Brown	PLR384C	PH384	PEA384	PEI384	PS384
Cool.One	PLR107C	PH107	PEA107	PEI107	PS107
Cool.Two	PLR108C	PH108	PEA108	PEI108	PS108
Cool.Three	PLR109C	PH109	PEA109	PEI109	PS109
Cool.Four	PLR110C	PH110	PEA110	PEI110	PS110
Cottage Oak	PLR038C	PH038	PEA038	PEI038	PS038
Cotton Beige	PLR383C	PH383	PEA383	PEI383	PS383
Denim Blue Stars	PLR132C	PH132	PEA132	PEI132	PS132
Durban Oak Taupe	PLR391C	PH391	PEA391	PEI391	PS391
Durban Oak Brown	PLR392C	PH392	PEA392	PEI392	PS392
Floating Wood Sand	PLR134C	PH134	PEA134	PEI134	PS134
Floating Wood Snow	PLR133C	PH133	PEA133	PEI133	PS133

Design	Passt perfekt zu	Hochzug	Außenecke	Innenecke	Schmelzdraht
Fountain Blue	PLR376C	PH376	PEA376	PEI376	PS376
Halifax Oak	PLR036C	PH036	PEA036	PEI036	PS036
Halifax Oak Natural	PLR389C	PH389	PEA389	PEI389	PS389
Halifax Oak Brown	PLR390C	PH390	PEA390	PEI390	PS390
Honey Mustard	PLR128C	PH128	PEA128	PEI128	PS128
Jade Green	PLR373C	PH373	PEA373	PEI373	PS373
Jungle Green	PLR018C	PH018	PEA018	PEI018	PS018
Light Grey	PLR021C	PH021	PEA021	PEI021	PS021
Melange	PLR003C	PH003	PEA003	PEI003	PS003
Melbourne Oak Natural	PLR395C	PH395	PEA395	PEI395	PS395
Melbourne Oak Brown	PLR396C	PH396	PEA396	PEI396	PS396
Midnight Grey	PLR024C	PH024	PEA024	PEI024	PS024
Midnight Grey Stars	PLR126C	PH126	PEA126	PEI126	PS126
Missouri Oak	PLR039C	PH039	PEA039	PEI039	PS039
Napa Walnut Brown	PLR136C	PH136	PEA136	PEI136	PS136
Napa Walnut Cream	PLR135C	PH135	PEA135	PEI135	PS135
Napa Walnut Rust	PLR388C	PH388	PEA388	PEI388	PS388
Navi Blue	PLR129C	PH129	PEA129	PEI129	PS129
Navi Blue Stars	PLR131C	PH131	PEA131	PEI131	PS131
Newport Oak Natural	PLR393C	PH393	PEA393	PEI393	PS393
Newport Oak Brown	PLR394C	PH394	PEA394	PEI394	PS394
Ocean Blue	PLR381C	PH381	PEA381	PEI381	PS381
Pacific Oak	PLR037C	PH037	PEA037	PEI037	PS037
Powder Rose	PLR374C	PH374	PEA374	PEI374	PS374
Pure Black Stars	PLR127C	PH127	PEA127	PEI127	PS127
Pure White	PLR025C	PH025	PEA025	PEI025	PS025
Pure White Stars	PLR123C	PH123	PEA123	PEI123	PS123
Pure.One	PLR111C	PH111	PEA111	PEI111	PS111
Pure.Two	PLR112C	PH112	PEA112	PEI112	PS112
Pure.Three	PLR113C	PH113	PEA113	PEI113	PS113
Pure.Four	PLR114C	PH114	PEA114	PEI114	PS114
Racing Green	PLR019C	PH019	PEA019	PEI019	PS019
Red Rubin	PLR011C	PH011	PEA011	PEI011	PS011
Royal Blue	PLR385C	PH385	PEA385	PEI385	PS385
Rust Brown	PLR382C	PH382	PEA382	PEI382	PS382
Silver Grey	PLR022C	PH022	PEA022	PEI022	PS022

## HOCHZÜGE | AUSSENECKEN | INNENECKEN | SCHMELZDRÄHTE

Design	Passt perfekt zu		Hochzug	Außenecke	Innenecke	Schmelzdraht
Silver Grey Stars	PLR124C		PH124	PEA124	PEI124	PS124
Sinai Sand	PLR002C		PH002	PEA002	PEI002	PS002
Sinai Sand Stars	PLR130C		PH130	PEA130	PEI130	PS130
Springtime Orange	PLR378C		PH378	PEA378	PEI378	PS378
Steel Grey	PLR023C		PH023	PEA023	PEI023	PS023
Sunshine Yellow	PLR377C		PH377	PEA377	PEI377	PS377
Summer Sky	PLR014C		PH014	PEA014	PEI014	PS014
Terracotta Dark	PLR009C		PH009	PEA009	PEI009	PS009
Tropical Orange	PLR386C		PH386	PEA386	PEI386	PS386
Warm.One	PLR119C		PH119	PEA119	PEI119	PS119
Warm.Two	PLR120C		PH120	PEA120	PEI120	PS120
Warm.Three	PLR121C		PH121	PEA121	PEI121	PS121
Warm.Four	PLR122C		PH122	PEA122	PEI122	PS122
Wheat Brown	PLR379C		PH379	PEA379	PEI379	PS379



## VERLEGEUTENSILIEN

- LAMINATBODEN
- DESIGNBODEN
- BIOBODEN

Gummihammer | Art.-Nr. 20021004




- unverzichtbar für Profis – der Gummihammer

Blue Marlin Messer | Art.-Nr. 20021003



- das Profimesser für Bodenverlegung (Lieferung ohne Klinge)

Montagehilfe Profi | Art.-Nr. 10030652



- mit praktischem Griff – vereinfacht die Verlegung von Klickböden

Montagehilfe | Art.-Nr. 10030657



- aus Massivholz, verbessert die Verlegung von elastischen Böden zum Klicken



**Windmüller GmbH**

Nord-West-Ring 21

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0

Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309

info@wineo.de

**www.wineo.de**



Artikel-Nr. 20090963 | 10/2023

# wineo