

Schwarzweißdrucker

SP 450DN

Drucker

RICOH
imagine. change.



Papierformat

A4

Drucker

40
ppm Schwarzweiß

Die perfekte, kompakte Lösung für herausfordernde Anforderungen.

Sie streben bei allem, was Sie tun, nach hoher Qualität. Der SP 450DN erfüllt Ihre geschäftlichen Anforderungen, steigert Ihre Produktivität und hilft Ihnen bei der Überwachung Ihres Druckverbrauchs – und noch vieles mehr. Er bietet nicht nur eine Ausgabe von 40 ppm bei 1.200 x 1.200 dpi, sondern auch eine Reihe von Technologien und das bei einer kleinen Stellfläche, für Langlebigkeit, Flexibilität und Zuverlässigkeit. Mit 600.000 Drucken während der gesamten Lebensdauer können Sie hohe Anforderungen mit einer erstklassigen Ausgabe erfüllen, alles bei geringen Anfangsinvestitionskosten.

- Unterstützung von Streamline NX, eine Suite von integrierten, skalierbaren Anwendungen und Tools zur Dokumentenverwaltung
- Mobiles Drucken über AirPrint oder Smart Device Print & Scan
- Verarbeitung von Standard- und dickem Papier über jedes Magazin
- Geringer Stromverbrauch durch Smart-LED-Technologie
- Benutzerfreundlich mit einfach zu lesendem vierzeiligen LED-Display



Mehr Optionen. Mehr Fähigkeiten.

Kompakt bei vollem Funktionsumfang.

Unsere Technologie ist dazu entwickelt, jede Funktion, die Sie benötigen, leicht zugänglich zu machen. Und wir haben dieses Gerät mit Ihren Zielen im Sinn entwickelt. Das vierzeilige LED-Display gibt Ihnen klare Anweisungen und visuelle Hinweise, sodass Sie sich auf die vorliegende Aufgabe konzentrieren und Ihre Arbeit zügig erledigen können.



Nahtloses mobiles Drucken.

Sie können Bilder, Dokumente und mehr mit der App Print & Scan von Ihrem Apple iPhone, iPad und Android-Smart-Gerät aus drucken. Sie müssen nur die App herunterladen und sich im gleichen Netzwerk befinden. Wenn Sie iOS verwenden, können Sie sogar drucken, ohne die App zu installieren. Es ist wirklich so einfach.



Kleine Stellfläche. Hochwertige Ausgabe.

Dank seines LED-Druckkopfes ist dieser Drucker kompakter als andere mit herkömmlicher Lasertechnologie und nimmt nur wenig Platz ein. Er druckt sowohl auf dünnem als auch dickem Papier und das von jedem Magazin aus. Geringer Stromverbrauch bedeutet weniger Kosten für Sie und ist besser für die Umwelt.



Optimieren Sie Ihren Workflow mit Streamline NX.

Dieser Drucker kann auch mit Streamline NX arbeiten, einer leistungsstarken Suite von skalierbaren, integrierten Apps und Tools zur Dokumentenverwaltung. Unser Hardware- und Software-Paket hilft Ihnen beim Einsparen von Betriebskosten und beim Erreichen Ihrer Ziele bei Sicherheit, Compliance und Nachhaltigkeit.

SP 450DN

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEIN

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Technologie: | LED |
| Aufwärmzeit: | 17 Sekunden |
| Ausgabegeschw. 1. Seite: | 5 Sekunden |
| Druckgeschwindigkeit: | 40 Seiten/Minute |
| CPU: | RM7035C-533L 533 MHz |
| Speicher: | Standard: 512 MB Maximal: 1.024 MB |
| Festplatte: | Option: 320 GB |
| Einm. monatl. Spitzenauslast.: | 150.000 Seiten pro Monat |
| Duplex: | Ja |
| Abmessungen (B x T x H): | 370 x 392 x 306 mm |
| Gewicht: | 15,6 kg |
| Stromversorgung: | 220 - 240 V, 50/60 Hz |

DRUCKER

| | |
|----------------------|---|
| Druckersprache: | Standard: PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, PDF-Direktdruck, Mediaprint (JPEG/TIFF) |
| Druckauflösung: | 1.200 x 1.200 dpi |
| Schriftarten: | PCL (45 Schriftarten, Internationale Schriftarten: 13 Intellifonts), PS3 (Emulation) (136 Schriftarten) |
| Schnittstelle: | Standard: USB 2.0, SD-Steckplatz, USB2.0-Host, Gigabit Ethernet Option: Bidirektionaler IEEE 1284-Parallelport, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) |
| Netzwerkprotokoll: | TCP/IP, IPX/SPX (optional) |
| Windows®-Umgebungen: | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012 |
| Mac OS-Umgebungen: | Macintosh OS X v10.5 oder höher |
| UNIX-Umgebungen: | UNIX Sun® Solaris: 9, 10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1 |

PAPIERVERARBEITUNG

| | |
|---------------------------|---|
| Empfohlenes Papierformat: | A4, A5, A6, B5, B6 |
| Papiereinzugskapazität: | Standard: 600 Blatt Maximal: 1.600 Blatt |
| Papierausgabekapazität: | Maximal: 250 Blatt |
| Papiergewicht: | Standard-Papierkassette: 52 - 162 g/m ² |
| Mögliche Medien: | Normalpapier, Dickes Papier, Recyclingpapier, Farbpapier, Briefbogen, Vordrucktes Papier, Dünnes Papier, Spezialpapier, Umschläge |

UMWELTDATEN

| | |
|-----------------|---|
| Stromverbrauch: | Maximal: 1.110 W Ruhemodus: weniger als 0,56 W Durchschnittlicher wöchentlicher Energieverbrauch (TEC): 1,7 W/h |
|-----------------|---|

OPTIONEN

1 x 250-Blatt-Papierkassette, 2 x 250-Blatt-Papierkassette, 1 x 500-Blatt-Papierkassette, 2 x 500-Blatt-Kassettenbank, Mittlerer Unterschrank, Großer Unterschrank, Festplatte (320 GB), Arbeitsspeicher (1.024 MB), Bidirektionaler IEEE 1284-Parallelport, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Java Karte, SD-Karte für Netware Printing

VERBRAUCHSMATERIAL

| | |
|--|------------------------|
| Starter-Kit: | Schwarz: 3.000 Seiten |
| PCU-Reichweite: | Schwarz: 20.000 Drucke |
| Tonerkartusche (normale Reichweite nach ISO/IEC 19798): | Schwarz: 2.500 Seiten |
| Tonerkartusche (hohe Reichweite nach ISO/IEC 19798): | Schwarz: 5.000 Seiten |
| Tonerkartusche (ultrahohe Reichweite nach ISO/IEC 19798): | Schwarz: 10.000 Seiten |
| Ausgewiesene Ergiebigkeitswerte in Übereinstimmung mit ISO/IEC 19752 | |

Weitere Informationen zur Verfügbarkeit von Modellen, optionalem Zubehör und Software erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertragshändler.

ISO9001 zertifiziert,
ISO14001 zertifiziert,
ISO27001 zertifiziert

Alle Marken- und/oder Produktnamen sind Marken der entsprechenden Eigentümer. Die Spezifikationen und das äußere Erscheinungsbild können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Farbe des tatsächlichen Produkts kann von der in der Broschüre dargestellten Farbe abweichen. Die Bilder in dieser Broschüre sind keine echten Fotos, und es können geringfügige Detailabweichungen auftreten.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Alle Rechte vorbehalten. Diese Broschüre, deren Inhalt und/oder Layout dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Ricoh Europe PLC nicht verändert und/oder angepasst, teilweise oder vollständig kopiert und/oder in andere Dokumente eingefügt werden.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com